

Tel/fax : 05-45218881
05-48127320

Ceny bez DPH 22%
e-mail : info@fan.cz

FAX : 05-45218882
05-48127330

FAN COMPUTER BRNO,s.r.o.

Velkoobchod výpočetní technikou

FAN COMPUTER BRNO,s.r.o.
Vlárská 22
627 00 BRNO-Slatina

Ceník platný od 2.5.2001

Otevřeno Po-Pá 09.00-12.00 13.00-17.00



MAINBOARDY - ZÁKLADNÍ DESKY	D	D3 >5
ACORP ELECTRONICS CORPORATION		
Základní desky pro PPGA/FCPGA CPU		
6VIA85P -PCI/ISA/AGP VIA693A chipset, AGP2x AT MB pro Intel Soc. 370 PII/PIII, Celer., Copper. CPU 300 ~ 933 MHz, 66/100/133 MHz FSB, 2xpozice pro DIMM, UDMA 66+kabely, 3xPCI, 2xISA, 1xAGP	po 10.5.2001	
DUAL SOCKET (SLOT 1 + SOCKET 370)		
6VIA96 -PCI/ISA/AGP (DUAL SOCKET: SLOT 1+SOC.370/FCPGA) ATX MB pro Intel PII/PIII, Celer., Coppermine, AGP4x VIA 694 chipset, 66/100/133 MHz FSB, UDMA 66+kabel, AC97 comp.zvuk.karta on board	2560	2490
pro AMD Duron/Thunderbird (SOCKET A)		
7KTA - VIA KT133 chipset, pro AMD Duron/Thunderbird CPU (SOCKET A), ATX, UDMA/66, AGP 4x, 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, 3xDIMM slot, 1xAMR slot, AC 97 sound	2870	2800
Intel 815 chipset (pro FCPGA CPU)		
6A815E - Intel 815E chipset, pro FCPGA CPU, ATX, UDMA/100, AGP 4x 5xPCI, 0xISA, 1xAGP, 3xDIMM slot, 1xCNR slot, AC 97 sound, sdílená VGA on board, možnost přidání vlastní AGP karty	3250	3190
USB kabel s konektory pro AT MB Acorp	90	85
Redukce FCPGA CPU na Slot 1	200	190
Baliček obsahující 1xUDMA66 kabel+FDD kabel	75	69
Tekram USB IrDA (USB infrared adapter)	1680	1640
Mobile Action MA-600 (Infrared adapter na sér. port) + SW pro spojení s mob.tel.	1180	1150
IDE ATA 66/100 HPT 370, PCI, přídavný UDMA/100 řadič pro 4xIDE zařízení	720	690
ACTISYS ACT-IR210L, IrDA adapter pro MB	800	789
IDE kabel UDMA 33 (kabel pro připojení 2xIDE zařízení, UDMA, UDMA33)	20	18
HIS - HIGHTECH INFORMATION SYSTEM	D	D3 >5
HIS P6VP96C A1 AGP 2x provedení ATX -MB P6 Pentium PII/PIII (SLOT 1) VIA Apollo pro133 chipset support Intel Pentium II/III/Celeron CPU (Slot 1),support UDMA 66+kabel, 4xHDD, 2xFAST COM, 1xEPP LPT, FDD řadič 2xFDD (až 2.88 MB FDD), Award BIOS, 2xISA, 5xPCI, 1xAGP, 3xpozice pro DIMM	2340	2280
HIS M42-2B VIA 694/686B chipset, FCPGA, UDMA 100, provedení ATX - AGP 4x, VIA APOLLO PRO 133A chipset (694A) (66/100/133 MHz) support Intel Pentium II/III/Celeron/FCPGA CPU, 4xHDD, 2xFAST COM, 1xEPP LPT,FDD řadič 2xFDD (až 2.88 MB FDD),Award BIOS, AGP 4x, 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, WOL, AMR slot, AC97 zvuková karta on board	2440	2380
HIS M44-1B VIA KT133 chipset (+686B),AGP 4x, provedení ATX - MB pro AMD Duron/Thunderbird (socket A) CPU, UDMA100 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, 1xAMR, 3xpozice pro DIMM, WOL, AC97 Sound on board	2900	2850
HIS M44-2 VIA KT133A/686B chipset,AGP 4x, provedení ATX, 266MHz FSB - MB pro AMD Duron/Thunderbird (socket A) CPU, UDMA100 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, 1xAMR, 3xpozice pro DIMM, WOL, AC97 Sound on board	3130	3060
HIS M44-2B VIA KM133/686B chipset,AGP 4x, provedení ATX, 266 MHz FSB - MB pro AMD Duron/Thunderbird (socket A) CPU, UDMA100 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, 1xAMR, 3xpozice pro DIMM, WOL, AC97 Sound on board, VGA Savage 4 on board	3230	3160
HIS P6815E-A1 (M46-1) Intel 815 chipset, AGP 4x, UDMA 100,provedení ATX -MB P6 Pentium PIII/Celeron/Coppermine CPU 300-1000 MHz, s370(FCPGA), Award BIOS, on board 4 MB VGA card Intel (sdílená paměť), on board sound AC97, WOL, CNR slot, 5xPCI,1xAGP (AGP4x), 3xDIMM slot	3350	3280
USB kabel s konektory pro AT MB HIS	70	70
CPU (INTEL, AMD, CYRIX)	D	D3 >5
AMD K7/Duron 700 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	1790	1760
AMD K7/Duron 750 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	1840	1810
AMD K7/Duron 800 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	2350	2320
AMD K7/Duron 850 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	2800	2750
AMD K7/Duron 900 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	3410	3360
AMD K7/Thunderbird 800 MHz (socket A, 256kB L2 cache)	3700	3650
AMD K7/Thunderbird 850 MHz (socket A, 256kB L2 cache)	3830	3790
AMD K7/Thunderbird 900 MHz (socket A, 256kB L2 cache)	4700	4650
AMD K7/Thunderbird 950 MHz (socket A, 256kB L2 cache)	5750	5700
AMD K7/Thunderbird 1 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 200 MHz FSB)	5680	5620
AMD K7/Thunderbird 1 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 266 MHz FSB)	6050	5990
AMD K7/Thunderbird 1.2 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 266 MHz FSB)	6610	6560
AMD K7/Thunderbird 1.33 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 266 MHz FSB)	9490	9400
Intel CELERON 433 MHz - 128 kB cache (PPGA, tray)	1790	1750
Intel CELERON 533 MHz - 128 kB cache (PPGA, tray)	2080	2060
Intel CELERON 600 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	2340	2310
Intel CELERON 633 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	2560	2500
Intel CELERON 667 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	2740	2690
Intel CELERON 700 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	2900	2850
Intel CELERON 733 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	3060	3030
Intel CELERON 766 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	3600	3500
Intel CELERON 800 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray, 100 MHz)	4100	4050
Intel CELERON 850 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray, 100 MHz)	4950	4890
Intel Pentium III 667EB, SECC2 (256k, 133 MHz, tray)	4200	4120
Intel Pentium III 700E, SECC2 (256k, 100 MHz, tray)	4600	4520
Intel Pentium III 600EB, FCPGA (256k, 133 MHz, tray)	4580	4510
Intel Pentium III 667EB, FCPGA (256k, 133 MHz, tray)	4690	4590
Intel Pentium III 700E, FCPGA (256k, 100 MHz, tray)	4830	4770
Intel Pentium III 733EB, FCPGA (256k, 133 MHz, tray)	4450	4400
Intel Pentium III 733EB, FCPGA (256k, 133 MHz, BOX)	4800	4750
Intel Pentium III 800EB, FCPGA (256k, 133 MHz, BOX)	6810	6750
Intel Pentium III 866EB, FCPGA (256k, 133 MHz, BOX)	6900	6850
Intel Pentium III 933EB, FCPGA (256k, 133 MHz, tray)	7460	7390
Intel Pentium III 1000EB, FCPGA (256k, 133 MHz, BOX)	9450	9350
GRAFICKÉ KARTY (HIS OEM Trident, S3, 3DFX, Cirrus Logic, ATI)	D	D3 >10
HIS SIS 6326, 4 MB PCI	740	730
HIS SIS 6326, 4 MB AGP	710	690
HIS RIVA TNT 2 VANTA, 16 MB SDRAM	1220	1180
HIS RIVA TNT 2 M64, 16 MB SDRAM (AGP 2x/4x)	1320	1280
HIS RIVA TNT2 PRO, 32 MB SDRAM (AGP 2x/4x)	1560	1520
HIS GeForce 2 MX, 32 MB SDRAM (AGP 2x/4x)	2560	2520
HIS GeForce 2 MX 200, 32 MB SDRAM (AGP 2x/4x)	2200	2150
HIS GeForce 2 MX 400, 32 MB SDRAM (AGP 2x/4x)	2730	2670
MATROX Millennium G450 Dual Head, 32MB DDR, bulk	3800	3750
Aver TV (model 103), TV Tuner (PAL B/G, D/K)+teletext+dálk.ovl	2650	2600
Askey Magic Tview (CPH063), TV-Tuner+ Capture card, PCI, PAL B/G + D/K, Teletext	1710	1670
ATI		
ATI DVD Player software	220	210

Chladiče procesoru	ACORP ELECTRONICS CORPORATION	D	D3 >20
Aktivní chl. s větrákem pro Celeron/P5 (Socket 370/socket 7)		54	52
Aktivní chl. s větrákem pro Celeron/P5 (Socket 370/socket 7),kul.lož.		86	83
Aktivní chladič s větrákem Pentium II/III (pro SECC2 CPU)		110	107
C686P,Aktivní chladič s větrákem pro FCPGA CPU, napájení z MB		110	105
C786, Aktivní chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul.lož., napájení z MB		139	135
CB786A, Akt. chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul.lož., napájení z MB		142	138
C-786RG Akt.chladič s větrákem, pro FCPGA CPU, napájení z MB, zlatý, kulatý		236	230
C-786RP Akt.chladič s větrákem, pro AMD Duron/Thunderbird (SOCKET A), napájení z MB, kulatý		246	240
Aktivní chladič s větrákem AMD Athlon, kul.lož.		180	170
SLIKONOVA PASTA balení 7g, tuba -(doporučujeme pro CPU Duron/Thunderbird)		30	28
TITAN MAJESTY COOLER TTC-M1AB, kul.lož. - pro Pentium III COPPERMINE, AMD K6-3, DURON, Celeron (FC-PGA / SOCKET 370) ~ 1400MHz		420	415
TITAN MAJESTY COOLER TTC-M5AB - s kuličkovými ložisky a novým designem pro AMD DURON / THUNDERBIRD (Socket A / 462) - ~ 1200MHz		490	480
TTC 008 Interní přídavný větrák		640	620
Titan IN N Out Air, Interní přídavný větrák		610	590
FLOPPY,CD-ROM, CD-R a CD-RW mechaniky		D	D3 >6
Samsung, Mitsumi, BTC, Creative Labs, YAMAHA, TEAC			
FDD Mitsumi 3.5" 1.44 MB		360	350
FDD TEAC 3.5" 1.44MB		406	399
Plastová redukce pro FDD (5.25 na 3.5")		28	25
Montážní plechy pro instalaci 5.25" HDD		23	21
CDROM LITEON 52xspeed, EIDE (bulk)		1260	1230
CDROM TEAC 40x, EIDE (bulk)		1730	1710
CDROM Creative Labs 52xspeed, EIDE, bulk		1200	1180
DVD ROM LiteON LDT 1220-02, 12x,DVD/40xCDROM, EIDE, RETAIL		2310	2260
Creative DVD 12x, interní mechanika, bulk (obsahuje pouze kabeláž)		2600	2550
TEAC CD W58E, IDE,bulk bez SW (8/8/32)		3680	3620
TEAC CD W58EK, IDE, KIT včetně software (8/8/32)		3790	3750
TEAC W512E, IDE, BULK, (12/10/32) - BURNPROOF, BULK verze bez SW, pouze		5400	5350
TEAC W512EK, IDE, RETAIL, SW (12/10/32) -1xIDE kabel,1+1 medium, BURNPROOF		5900	5850
YAMAHA CRW2100E, IDE, KIT, int., RETAIL včetně software		6450	6390
- interní CDRW mechanika, 16xzápis, 10x přepis, 40xčtení, včetně software			
YAMAHA CRW2100E, SCSI, KIT, int., RETAIL včetně software, bez SCSI řadiče		7620	7560
- interní CDRW mechanika, 16xzápis, 10x přepis, 40xčtení, včetně software			
MONITORY TARGA, 3 roky záruka		D	D3 >3
17" TARGA BUSINESS 1770-A2, TC099, OSD - max.1280x1024/60Hz, 0.28mm		-	-
17" TARGA 1786-A3, TCO 99, OSD - max.1600x1200/65Hz, 0.26mm		-	-
19" TARGA ECONOMY 1985A, OSD, TCO 95 - max.1600x1200/60Hz, 0.26mm		9300	9150
MONITORY SAMTRON 3 roky záruka		D	D3 >3
15" SAMTRON 55E, 0.28mm, digitál, MPR II (max.1024x768/75Hz)		4450	4390
MONITORY ADI 3 roky záruka		D	D3 >2
15" ADI M510 - LR		5080	5020
15" ADI M510 - TCO 99		5150	5090
17" ADI M700 - LR		7030	6910
17" ADI M700/3 TCO 99 + možnost připojení 3D brýlí (3D Kit) - 0.27mm, max. 1280x1024x60 Hz, 1024x768x85 Hz, OSD		7450	7370
17" ADI MicroScan SPD, TCO 99 - max.1600x1200/65 Hz, 0.26mm		8330	8260
17" ADI MicroScan F 720, TCO 99 - max. 1280x1024/60Hz, 0.25mm		8560	8480
17" ADI MicroScan G700I TCO99, Trinitron, 0.24mm, max.1600x1200/65Hz		9910	9850
17" ADI MicroScan G710 TCO99, Trinitron -0.25mm, maximální rozlišení 1600x1200x75Hz, doporučené rozlišení 1280x1024x85Hz, zabudovaný mikrofon, ovládání nastavení pomocí OSD Menu, TCO99		11500	11400
19" ADI MicroScan E66, TCO 99 - max. 1600 x 1200/75 Hz, 0.26mm		11400	11250
19" ADI MicroScan G66, TCO 95 - max. 1600 x 1200/75 Hz, 0.26mm		13000	12890
19" ADI MicroScan G900, TCO 99 -19" (18" pracovní viditelná úhlopříčka),vzdálenost bodu 0.25mm (aperturní mřížka), antireflexní, antiodrazová a antistatická vrstva, 1600 x 1200 / 75 Hz, 1280 x 1024 / 85 Hz, zabudovaný mikrofon		13900	13800
19" ADI MicroScan G910, TCO 95, Trinitron -19" (18" pracovní viditelná úhlopříčka),vzdálenost bodu 0.24mm (aperturní mřížka), antireflexní, antiodrazová a antistatická vrstva, 1600 x 1200 / 85 Hz, 1280 x 1024 / 95 Hz, zabudovaný mikrofon		17500	17380
21" ADI MicroScan G1000, TCO99 - max.1920 x 1440/75 Hz, 0.26mm		23900	23750
ADI LCD PANELY			
15" LCD i610 TCO99, MultimediálníLCD, 15" aktivní TFT matrice, nativní rozlišení 1024x768x75 XGA, velikost bodu 0.30 mm horizontálně i vertikálně, kontrastní poměr 250:1, počet zobrazovaných barev 262.144, frekvence vertikální 56-75 Hz a horizontální 31.25-60.24 kHz, viditelný úhel 85° (V) a 120° (H), spotřeba elektrické energie 21W, hmotnost 5kg, rozměry 389x402x63 mm, TCO99. LCD má standardní podstavec, ve kterém jsou integrovány aktivní reproduktory, výstup na sluchátka a výstup ze zabudovaného mikrofonu. Panel je otočný a lze jej tedy používat i v poloze na výšku		22500	22330
ADI - PŘÍSLUŠENSTVÍ			
3D Kit pro M700/3 - obsahuje vysoce kvalitní 3D LC brýle s připojeným IR přijímačem a baterie pro tento přijímač, IR vysílač a uživatelský manuál.		1010	990
ADI reproduktory pro monitory řady "G" (speaker 3000)		600	590

**Aktuální ceníky "ONLINE" + stavy reklamací
nově i na Vašich mobilních telefonech**

s podporou WAPu na adrese

wap.fan.cz

KLÁVESNICE (KME, BTC, CHICONY)	D	D3>10
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, červený český popis, DIN konekt.	168	160
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, červený český popis, PS2 konekt.	168	160
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, PS2, červený čes.pap., ERGONOMICKÁ	310	299
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, USB, červený čes.pap.	260	250
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, PS2, červ.český popis, MULTIMEDIA (9801)	320	305
KBD CHICONY KB 2961, US/CZ pro Win95, DIN konektor	202	195
KBD CHICONY KB 2961, US/CZ pro Win95, PS2 konektor	202	195
KBD CHICONY KB 9810, US/CZ pro Win98, červený čes.pap., DIN kon.	185	180
KBD CHICONY KB 9810, US/CZ pro Win98, červený čes.pap., PS2 kon.	185	180
KBD BTC 9000, US/CZ, multimediální tlačítka, PS2	470	450
KBD BTC 8110M, US/CZ, PS2	480	460
KBD BTC 5749, US/CZ, multimediální tlačítka + mikrofon, PS/2	440	425
KBD BTC 5307, US/CZ, multimediální tlačítka, PS/2	270	260
KBD Logitech Cordless Desktop, rádiová, US/CZ, + mouse	2740	2680
KBD Logitech Cordless Desktop ITouch, rádiová, US/CZ, + mouse	3000	2950

ZVUKOVÉ KARTY (ACORP, Creative Labs,HIS)	D	D3 >5
Genius Sound Maker Live 5.1, PCI - výstup až na 6xpreo, Joystick port, Q3D Interactive technology, Microsoft DirectSound, DirectInput	730	710
Creative SoundBlaster PCI 128, OEM, PCI	620	595
Creative SoundBlaster Live! Player 1024, OEM, PCI	1620	1590
Creative SoundBlaster Live! Player 5.1, Retail	2780	2740
Creative SoundBlaster Live! PLATINUM 5.1 Dolby Digital Decoder (retail)	6400	6320
A-TEK ALS 4000, PCI zvuk.karta (2 channels)	360	350
Sluchátka s mikrofonem	86	83
Stojánkový mikrofon	54	49
Mikrofon na monitor	48	42

SKENERY UMAX, PRIMAX, VISIONEER 12 měsíců záruka	D	D3 >3
Visioneer OneTouch 8600, USB/PAR.PORT, SW PaperPort CZ, Recognita 4.0 CZ st, 7 tlačítek, 600 dpi	6500	6350
Visioneer OneTouch 6100, USB, Recog. 4.0 CZ std., 600 dpi	2110	2040
UMAX Astra 2100 U - USB Kromě standardního snímání pomocí ovládacího programu lze ovládat o pomocí tří tlačítek na těle skeneru a snímat obrázky přímo do aplikace, kopírovat dokumenty na tiskárnu nebo snímat text do textového editoru nebo klienta elektronické pošty. Skener se připojuje přes USB port a je k němu možné připojit dlanástevec pro snímání průsvitných předloh až do velikosti 10x15 cm. optické rozlišení 1200x600 dpi	2500	2460
UMAX Astra 3400 U - USB - 600x1200 dpi, 42 bit barev. Hloubka, 4xtlačítko pro skenování, kopírování, fax/OCR a vypínání lampy, plocha snímání : 216x297mm (A4) podporuje Win98/2000, Mac.8.5 nebo vyšší, SW VistaScan, Recognita Standard 4.0 CZ, Vista Access CZ, ...	3480	3410
UMAX Astra 3450 U - USB (včetně DIA nástavce 101x127mm) - parametry stejné jako Astra 3400U	4820	4740
UMAX Astra 5400U (USB) - optické rozl. 1200x2400 dpi, 42 bit barev.hl., 4xtlačítko (skenování, kopírování, fax/OCR/email, vypínání lampy), snímací plocha 216x297mm (A4) podporuje Win98/2000, Mac 8.5 a vyšší, SW VistaScan, OCR Recognita Standard 4.0 CZ,.....	6500	6320
UMAX Astra 5450U (USB) + DIANÁSTAVEC UTC-5400 - parametry stejné jako u Astra 5400U	8150	7990
UMAX Astra 6400 FireWire (karta FireWire pro PC v ceně) - opt.rozl. 600x1200 dpi, 3xtlačítko, 42 bit.bar.hloubka, sken.plocha 216x297, podpora Win98SE/2000, Mac.9.0 nebo vyšší	9600	9520
UMAX Astra 6450 FireWire (karta FireWire pro PC a DIANÁSTAVEC UTC-6400 v ceně) - parametry stejné jako Astra 6400	11260	11100
Transparency adaptor (dianástevec) UTC 2100 pro Astra 2100 (velikost snímané plochy 102x127mm)	2450	2392
Transparency adaptor (dianástevec) UTA 4000 pro Astra 4000	8190	7992
Recognita plus 5.0 FE, PC (pouze při nákupu společně se skenrem UMAX nebo PRIMAX)	5680	5580
Možnost dodání dalších modelů, konfiguraací a doplňků.		

TABLETY WACOM	www.wacom.cz	D	D3
Wacom Graphire (tablet+pero+bezdrátová myš), ser.port		2920	2860
Wacom Graphire (tablet+pero+bezdrátová myš), USB		2920	2860
Volejte pro kompletní sortiment tabletů WACOM			

PAMĚTI SIMM/DIMM 12 měsíců záruka	D	D3 >10
SIMM 4MBx32, 16 MB EDO RAM	580	550
DIMM 32 MB SDRAM, PC100	420	410
DIMM 64 MB SDRAM, PC100	700	680
DIMM 128 MB SDRAM, PC100	1310	1290
DIMM 64 MB SDRAM, PC133	650	640
DIMM 128 MB SDRAM, PC133	1170	1140
DIMM 256 MB SDRAM, PC133	2430	2400
PAMĚTI DIMM-BOX (chippy Hyundai, Winbond, Mosel, NEC) 36 měs.zár.	D	D3 >3
DIMM 32 MB, PC100, BOX	510	490
DIMM 64 MB, PC100, BOX	850	820
DIMM 128 MB, PC100, BOX	1850	1820
DIMM 64 MB, PC133, BOX	800	790
DIMM 128 MB, PC133, BOX	1590	1550
DIMM 256 MB, PC133, BOX	3050	2990

PAMĚTI SO DIMM pro notebooky, SAMSUNG, doživotní záruka	D	D3 >3
SO DIMM SAMSUNG pro notebooky, 64 MB, PC133	940	910
SO DIMM SAMSUNG pro notebooky, 128 MB, PC133	1720	1690
SO DIMM SAMSUNG pro notebooky, 256 MB, PC133	4140	4090

PEVNÉ DISKY ,IOMEGA, Western Digital, Samsung, Seagate, QUANTUM	D	D3 >3
IOMEGA ZIP DRIVE, 100MB, interní, IDE (NEC)	1670	1640
IOMEGA ZIP DRIVE, 100MB, externí, USB	2470	2430
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, interní, IDE	2840	2790
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, externí, par.port	5310	5250
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, externí, USB	5640	5590
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, externí, USB, napájený pouze z USB rozhraní	6400	6340
Cartridge pro ZIP DRIVE 100 MB (FUJI, original)	286	281
Cartridge pro ZIP DRIVE 250 MB (original)	406	399
VP 10LSF - Rámeček pro instalaci vým.HDD IDE(tzv.šuplík) + interní větr. + switch	510	498
VP 10KPF - Rámeček pro instalaci vým.HDD IDE(tzv.šuplík) + interní větr.	510	498
MR 10KF - Rámeček pro instalaci vým.HDD IDE(tzv.šuplík)	230	220
MR 10KF/66 - Rámeček pro instalaci vým.HDD IDE(tzv.šuplík), pro UDMA66 disky	290	275
MR 10KPF/66 - Rámeček pro instalaci vým.HDD IDE(tzv.šuplík), pro UDMA66 disky	290	280
MR 10 - (pouze šuplík pro vým.kitty MR - IDE)	130	125

HDD SEAGATE 36 měsíců záruka	D	D3 >3
HDD Seagate ST310211A U5, 10GB, UDMA/100,5400ot/min,1MB cache	2840	2810
HDD Seagate ST320413A U5, 20GB, UDMA/100,5400ot/min,1MB cache	3060	3020
HDD Seagate ST330621A U5, 30GB, UDMA/100,5400ot/min, 1MB cache	3550	3500
HDD Seagate ST340823A U5, 40GB, UDMA/100,5400ot/min, 1MB cache	4300	4240
HDD Seagate ST320414A Barracuda ATA III 20GB, UDMA/100,7200 ot/min	3730	3680
HDD QUANTUM Fireball Plus AS, 2MB cache, 36 měs. záruka	D	D3 >3
HDD QUANTUM Fireball Plus AS 10000, 10 GB, UDMA/100,7200 ot/min	3200	3150
HDD QUANTUM Fireball Plus AS 20000, 20 GB, UDMA/100,7200 ot/min	3750	3710
HDD QUANTUM Fireball Plus AS 30000, 30 GB, UDMA/100,7200 ot/min	4810	4750
HDD QUANTUM Fireball Plus AS 40000, 40 GB, UDMA/100,7200 ot/min	5200	5150
HDD IBM - 2 MB cache,UDMA/100, 36 měs. záruka	D	D3 >3
HDD IBM DTLA 307030 Deskstar 75GXP, 30GB, 8.5ms,7200ot/min, UDMA/100	5230	5150
HDD IBM Deskstar 60GXP series, 2 MB cache,UDMA/100, 8.5 měs. 36 měs. záruka	D	D3 >3
HDD IBM Deskstar 60GXP, 40GB, 8.5ms,7200ot/min, UDMA/100 **NOVÉ **	6080	5990

CASE 12 měsíců záruka	D	D3 >5
MINITOWER SD28, 200W, AT	505	470
MINITOWER 687, 200W, ATX (pozice 3x5.25", 2x3.5")	830	815
MIDITOWER SA28, 230W, ATX	780	760
MIDITOWER 4H28, 230W, ATX - 4x5.25", 2x3.5"	910	890
MIDITOWER MH28, 230W, ATX - 3x5.25", 3x3.5"	910	890
MIDITOWER 8850, 230W, ATX - 3x5.25", 1x3.5" pro FDD	930	895
MIDITOWER 915H, 200W, ATX (různé barvy, pozice 4x5.25", 1x3.5" + 1x3.5" FDD)	1030	990
MIDITOWER 916H, 200W, ATX	1030	990
BIGTOWER BT28, 235W, ATX (6xpozice 5.25", 2xpozice 3.5")	1460	1410

CASE MOREX / COMTEC	D	D3 >5
MIDITOWER WINNER KN600, ATX, 200W	2530	2485
BIGTOWER WINNER KN100, ATX, 200W	3800	3710
MINITOWER A101A, ATX, 200W (líšta s imitací dřeva)	2670	2610
MIDITOWER CTC600 (fialová, zelená, černá, 200W, ATX	2240	2190
MIDITOWER KN830, 200W, ATX	2550	2510
MIDDLE TOWER KN900, 200W, ATX	2620	2580
MIDDLE TOWER KN900T, KN900MG 200W, ATX	2780	2720
MIDDLE TOWER KN900BK 200W, ATX	2730	2690
MIDDLE TOWER KN920 200W, ATX	2550	2520
Rozdvojka napájení zařízení 1x5.25 na 2x5.25	18	16
Zdroj AT, 200W	320	305
Zdroj ATX, 230W	460	435
Větrák pro zdroj PC, 80x80mm, 12V, kluzné lož.	70	65

REPRODUKTORY (EDTA Sonic,CREATIVE, ENCORE,GENIUS, UMAX)	D	D3 >10
Speaker Pro Sound G301A (120W PMPO)	290	270
Speaker Pro Sound G720 (360W PMPO)	960	930
Speaker PRIMAX SoundStorm 90W PMPO	273	263
Speaker GENIUS SPG06 (120W PMPO)	255	245
Speaker GENIUS SPG10 (200W PMPO)	385	375
Speaker GENIUS SPG16 (320W PMPO)	600	570
Speaker GENIUS SWG106, (1xsub.+2xrep.),320W PMPO, RMS: 10W subw., sat.3W	1150	1110
Speaker GENIUS SW4.1 Surround (1xsubw.+4xrep.) 1200W PMPO, RMS: subwoofer 20W, sat. 5W)	2010	1960
Speaker GENIUS SW5.1 Surround (1xsubw.+5xrep.) 1500W PMPO, RMS: subwoofer 20W, center 6W, sat. 5W)	2990	2950
Repro UMAX HA 110 (180W PMPO)	610	590
Repro UMAX P-503 (120W PMPO)	180	175
Repro UMAX J-230 (230W PMPO)	336	326
Repro UMAX B-406 BOMBER (4xsat.+1xsubwoofer)	1150	1130
CREATIVE PC Works 4 Point Surround FPS1000, OEM	1600	1570
CREATIVE PC Works 4 Point Surround FPS1500, RETAIL	2300	2270
Logitech Soundman S4 (4W RMS)	750	720
Logitech Soundman S20 (1xsubw + 2xsat. celkem 20W RMS)	1630	1590
Logitech Soundman SR-30 (1xsubw + 4xsat. celkem 30W RMS)	2270	2240

SÍŤOVÉ KOMPONENTY (ACORP, 3Com, EDIMAX)	D	D3 >5
A970 ETHERNET karta 16bit PCI,NE2000comp.PnP, RJ45+BNC	290	280
A100 Fast ETHERNET karta PCI, PnP, 10/100, RJ45, WakeOnLan	300	290
EDIMAX EN2000 PXA ETHERNET karta, ISA, BNC + RJ45	350	330
EDIMAX EN5200 PXA ETHERNET karta, PCI, BNC + RJ45	340	330
EDIMAX EN9130TX ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS	355	349
EDIMAX EN9130TXA ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS software WebDESK Manager, Wake On Lan	415	405
EDIMAX EP-4101, 10/100 MBPS Fast Ethernet PCMCIA karta	1500	1450
EDIMAX Fast ETHERNET STARTER KIT (SK 1005) -retailové balení obsahuje : 2 ks 10/100 Ethernet PCI karta, 2x 4.6m TP kabel, 1xexterní 4 portový 100 MBPS Ethernet HUB, instalační manuál a disketu s ovladači	2150	2090

Ethernet HUB - 10 MBPS	www.edimax.com.tw	D	D3 >5
EDIMAX ER5395S Ethernet HUB 5 Port (5xRJ45+uplink)		840	820
EDIMAX ER5390S Ethernet HUB 9 Port (8xRJ45+1xBNC) + uplink		1060	1020
EDIMAX ER5397D Ethernet HUB 17 Port (16xRJ45+1xBNC)		2060	2020
EDIMAX ER-5398S, 16 port, 19", 16xRJ45 + 2xBNC/2AUI		2290	2260

Ethernet HUB - 10/100 MBPS	www.edimax.com.tw	D	D3 >5
EDIMAX ED1408P, Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 8 Port + Uplink, 8xTP		2490	2450
EDIMAX ED1516SX, Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 16port+MII		7660	7590
EDIMAX ED1516SXE, Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 16port+MII		8330	8220
ACORP Ethernet HUB, 10 MBPS, 5 Port (AHU5)		780	750
ACORP Ethernet HUB, 10 MBPS, 9 Port (AHU9)		1050	1010
ACORP Ethernet HUB 8 Port, 10/100 MBPS (AHU8D)		2040	1990
EDIMAX PS 901, PRINT SERVER, 10 MBPS, 1 Port, UTP		1940	1910
EDIMAX PS 1001, PRINT SERVER, 10 MBPS, 1 Port, BNC+UTP		2320	2280
EDIMAX PS 1100A+, PRINT SERVER, 10/100 MBPS, 1 Port, UTP		3440	3380
EDIMAX PS 1200A+, PRINT SERVER, 10/100 MBPS, 1 Port, UTP		2940	2890
EDIMAX PS 3101, PRINT SERVER, 10/100MBPS, 3 Port, UTP		4650	4550
ACORP USB HUB, 4 port, externí		1130	1090
3COM FastEtherlink XL 10/100, PCI, TP		1790	1770
ACORP L 10PC PCMCIA Ethernet card, 10MBPS, BNC/UTP		990	940
ACORP L 100PC PCMCIA Ethernet card, 10MBPS, UTP		1350	1290
Krimpovací kleště TP (RJ45)		240	229
Krimpovací kleště BNC		430	420
Krimpovací kleš.TP univerzální		900	880
Krimpovací kleš.BNC univerzální		1540	1510
Krimpovací kleš.TP 10/100		15	12
Krimpovací kleš.BNC 10/100		13	10
Terminátor ETHERNET		13	12
NDC - Konektor RJ 45, 8p8c		30	28
Kabel RG58, 100m		470	450

SCSI řadiče + IO karty IOI Technology	www.ioiscsi.com	D	D3 >3
IOI 9100UW PCI Ultra Wide SCSI Host Adapter, Retail (I/950)		2160	2060
-1xkabel 50 pin pro 2 zařízení, 1xkabel 68 pin pro 2 zařízení			
IOI A100U2W PCI Ultra2 Wide SCSI Host Adapter,Retail (I/1060)		4050	3990
IOI 1394TTO PCI FireWire řadič, RETAIL balení,		1950	1880
SW VideoWave III, PhotoSuite III, PhotoVista			

UPS APC 24 měsíců záruka	D	D3 >3
APC Back 300 MI	2420	2390
APC Back 500 MI	2960	2900
APC Back 650 MI	4460	4410
APC Back UPS Pro 280 + PowerChute plus software	3920	3850
APC Back UPS Pro 420 + PowerChute plus software	5050	4980
APC Back UPS Pro 650 + PowerChute plus software	6890	6800
APC Back UPS Pro 1000 + PowerChute plus software	11320	11000

FAXMODEMY 3COM/US Robotics, ACORP, WELL, ASKEY, MICROCOM	D	D3 >4
Askey 56K, INTERNÍ, PCI, V90, K56Flex, homologace pro CR	950	930
Askey 56K, EXTERNÍ, V90, K56Flex, homologace pro CR	1860	1830
Askey 56K, EXTERNÍ USB, homologace pro CR	1810	1770
Askey 1456-VQH-S, interní AMR, 56K, homologace pro CR	720	690
Zdroj pro externí faxmodem Askey- (jako náhradní, jinak je součástí dodávky)	240	230
FAXMODEMY WELL, homologace pro CR, 24 měsíců záruka	D	D3 >4
WELL FM 56PCI/RWM, interní PCI - 56 kb/s, V.90 + K56Flex, V.34+, V.FC, MNP 2-5, V.42/42bis, voice, SP, SW 602Pro Office Server Personal	1320	1290
WELL FM 56AMR - interní pro AMR slot, 56 kb/s	910	890
WELL FM 56VT, externí, - 56 kb/s, Flash ROM, V.90, V.80, voice, SpeakerPhone, ASVD, čip. sada Rockwell, CZ SW 602Pro Office Server Personal	2250	2210
WELL FM 56USB-CZ externí, - 56 kb/s, USB	1700	1650

BOXY NA DISKETY a CD	D	D3 >5
317 Multi Box na 3.5" 15.25" diskety	120	110
Box na 100 ks disket + zámek	82	78
Box na 50 ks disket + zámek	64	59
Box na 10 ks disket, transparentní	16	15
CD BOX	D	D3
CB06 / Přenosný CD BOX na 6 ks CD	85	80
CB100 / CD Box Column	140	130
CB200 / CD Box Column	210	199
CD krabička pro 1 ks CD, plast	4,7	4,5
CD krabička pro 2 ks CD, plast	7,5	7,3
CD krabička pro 4 ks CD, plast	15,1	14,8
CD box (peněženka) pro 12 ks CD (bez obalu), suchý zip	50	48
CD box (peněženka) pro 24 ks CD (bez obalu), zapínání na zip	90	85
CB12 / Přenosný CD BOX na 12 ks CD 3"	116	116
CD -R a CD-RW media, diskety, čistící CD	D	D3
3M-Imation, BTC, Verbatim, Memorex, TARGA, TDK, Samsung, AMS		>100
Diskety 3.5" 3M HD formátované	7,5	7,2
Diskety 3.5" Memorex HD formátované, plastová krabička	7,3	6,9
Diskety 3.5" Verbatim HD formátované	6,9	6,7
CDR medium Samsung 74 min/650 MB (zápis až 12x)	16,8	16,4
CDR medium Samsung 80 min/700MB SOFT PACK (zápis až 16x, cena za 10 ks)	145	141
-baleno po 10 ks v plast.krab.+každé medium extra v papírové košilce		
CDR medium Samsung 80 min/700 MB (zápis až 16x)	17,9	17,5
CDR medium Verbatim 74 min/650MB (zápis až 16x) Metal Azo	16,9	16,5
CDR medium Verbatim 80 min/700MB (zápis až 16x), color, slim case	17,5	17,1
CDR medium Verbatim 80 min/700MB (zápis až 16x)	17,8	17,4
CDR medium MEMOREX 80 min/700 MB (zápis až 12x)	16,5	16
CDR medium MEMOREX 80 min/700 MB BLACK (zápis až 12x)	26,5	26
CDR medium TDK, 74 min/650 MB	19	18,7
CDR medium BTC, 74 min / 650 MB	21	20
CDR medium TARGA, 74 min / 650 MB (zápis až 12x) - tenká krabička	15,5	15
CDR medium TARGA, 80 min / 700 MB (zápis až 12x) - tenká krabička	16,5	16
CD RW medium Verbatim, 74 min/650 MB (přepis až 4x)	35	33
CD RW medium Verbatim, 74 min/650 MB (přepis až 10x)	58	55
CD RW medium Samsung, 74 min/650 MB (přepis až 4x)	35	34
CD RW medium IMAXX-AMS, 74 min/650 MB (přepis až 4x)	31	31
CD R medium Verbatim "for AUDIO", 74 min	25	24
CD RW medium Verbatim "for AUDIO", 74 min	47	45
Čistící CD	66	63
Čistící CD + čistící roztok	76	73
HP CD Labeller II, (software + střed.kroužek + 10 ks papírů A4 pro potisk CD)	850	810
DATOVÉ PŘEPÍNAČE	D	D3
Přepínač 2/1 manuál (AB)	120	110
Přepínač 4/1 manuál (ABCD)	200	190
Přepínač 2/2 manuál, cross (AA-BB, AB-BA)	190	180
Přepínač 2/1 automat (2PC-1PRN)	240	220
Přepínač 4/1 automat (4PC-1PRN) (4PRN-1PC)	490	480
MICROSOFT - OEM software. Neotevřená balení po 1-, 3-, 5-, a 10-ti kusech mohou být dalším prodejci poskytnuta bez hardware.	D	D3>5
MS Windows 98 Second Edition, CZ CD OEM	3550	3470
MS Windows Millennium Edition, CZ, CD, OEM	3480	3430
MS Windows 2000 Professional, CZ, CD, OEM	4880	4830
Lze distribuovat se základní deskou, spouštěcím pevným diskem, nesestaveným počítačem nebo s kompletním počítačem (základní deska s procesorem, spouštěcí pevný disk, zdroj a skříň). Při distribuci s kompletním počítačem musí být produkt předinstalován pomocí k tomu určených nástrojů společnosti Microsoft.		
MS Office 2000 Small Business, OEM, CD, CZ obsahuje Word 2000, Excel 2000, Publisher 2000, Outlook 2000	9900	9850
Licenční podmínky: Musí být předinstalováno na kompletním počítači (základní deska s procesorem, spouštěcí pevný disk, zdroj a skříň).		
AVG SOFTWARE	D	D3>5
AVG Antivirus 6.0 CZ, OEM	305	290
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze	1130	1090
MYŠI A PŘÍSLUŠENSTVÍ + JOYSTICK	D	D3>5
(Genius, Mitsumi, YAKUMO, KME, Microsoft, TARGA, Logitech)		
Genius Easy Mouse, 3tl., sériové rozhraní	73	71
Genius Easy Mouse, 2tl. PS2	76	74
Genius Easy Mouse plus, sériová, 2+1 spec.tlač.	95	91
Genius Easy Mouse plus, PS/2, 2+1 spec.tlač.	95	91
Genius Easy Mouse plus, USB	175	168
Genius NetScroll+, 2 + 1 spec.tlačítko, sériová	127	122
Genius NetScroll+, 2 + 1 spec.tlačítko, PS2	123	119
Genius NetScroll, 2 + 1 spec.tlačítko, USB	235	225
Genius NetScroll+ Eye, 3 tlačítka, kolečko, PS/2 (optická, bez kuličky)	610	599
Genius NetScroll+ Eye, 3 tlačítka, kolečko, USB (optická, bez kuličky)	810	790
Genius NetScroll Optical, 2+2 tlačítka, kolečko, PS/2 (optická, bez kuličky)	890	870
Genius NetScroll Optical, 2+2 tlačítka, kolečko, USB (optická, bez kuličky)	930	920
Genius NetMouse PRO, 2+2 spec.tlačítka, sériová	142	137
Genius NetMouse PRO, 2+2 spec.tlačítka, PS2	142	137
Imaxx Optical Mouse, PS/2 (new design)	610	595
Imaxx Optical Mouse, USB	730	710
Microsoft Mouse IntelliMouse 1.1A, PS/2 OEM	545	535
Microsoft Trekler Wheel Mouse 2.0A, PS/2, OEM	310	299
OEM produkty Microsoft mohou být distribuovány se základní deskou, provozuschopným pevným diskem, nesloženým počítačem nebo kompletním počítačem (základní deska s procesorem, provozuschopný pevný disk, zdroj a skříň).		
Logitech Pilot Wheel Mouse, OEM, 2 tl + kolečko, PS/2 (S48)	335	325
Logitech Pilot Wheel Mouse, OEM, 2 tl + kolečko, USB (U48)	346	339
Logitech Pilot Wheel Mouse, 2 tl. + kolečko, USB + PS/2, RETAIL	690	670
Logitech Pilot Wheel Mouse Optical, 3 tl. + kolečko, USB + PS/2, RETAIL	730	710
Logitech Cordless Wheel Mouse - bezdrátová, digitální mouse, s kolečkem, RETAIL	990	960
Logitech MouseMan Cordless Wheel - bezdrátová, s kolečkem, RETAIL	1680	1640
Logitech I-Feel Mouse, USB, 4tlačítka, s kolečkem, RETAIL	1320	1290
Creative GamePad Cobra II, USB	850	820
Logitech Wingman Gamepad Extreme (motion sensing)	1390	1360
Logitech Wingman Attack Joystick, tři progr.tlačítka, připojení přes gameport	620	590
Logitech Wingman Extreme Digital 3D Joystick, 7 progr. tl., otočná rukojeť	1220	1190
Logitech Wingman Formula GP, volant, připojení přes GAME port	1920	1850
Logitech Wingman Formula GP FORCE, volant, hmatová odezva, USB	3080	2990
DEXXA Steering Wheel, volant s pedály a řadicí pákou, připojení přes GAME port	1240	1180
Joystick Genius F22X	287	280
Joystick Genius F23 Digital, Game Port	530	520
Joystick Genius F23 Digital, USB	560	550
Joystick Genius F33D - digital, force feedback	2850	2790
KAMERY	D	D3 >2
Logitech QuickCam Express - USB, AVI 352 x 288, stat.obr. 320x240	1530	1480
Creative Video Blaster Webcam PLUS, USB, RETAIL	1670	1640
HERNÍ OVLADAČE PRIMAX	www.primax.cz	D3 >5
Primax Raptor 3D 99 - joystick, připojení přes game port	920	889
Primax Raptor 3D 99 - joystick, připojení přes USB	920	889
PODLOŽKY POD MYŠI	D	D3>50
Podložka pod myš (červená, modrá, zelená)	12	10,5
Podložka pod myš s obrázky (cca.20 druhů)	16	14

KABELY A REDUKCE	D	D3>50
M/M, 25 žil, 2m	31	29
M/M, 25 žil, 3m	40	39
M/M, 25 žil 5m	58	54
M/M, 25 žil 7m	84	82
Bitronics, 25 žil, 1.8m	28	26
Bitronics, 25 žil, 3m	38	35
Bitronics, 25 žil, 5m	52	49
Bitronics, 25 žil, 7m	87	85
Prodloužení kabelu klávesnice 2m	26	24
Prodloužení kabelu PS2 myši nebo PS/2 klávesnice, 2m	28	26
Kabel síťového přívodu 220V, 2m	29	28
Prodloužení síť.přívodu 220V, 2m	27	26
Prodloužení síť.přívodu 220V, 3m	44	42
Kabel prodloužení sér.přívodu myši, 9f/9m, 2m	30	28
Kabel prodloužení sér.přívodu myši, 9f/9m, 3m	36	34
Kabel Laplink, paralelní, 3m	45	43
Kabel USB, typ A-B, 1.8m	43	41
Kabel USB, typ A-B, 3m	52	48
Kabel USB, typ A-B, 5m	62	59
Kabel modemový, 9F/25M	30	28
Redukce pro myš (25M/9F nebo 25F/9M)	23	21
Redukce pro myš (SERIÁL na PS/2 nebo PS/2 na SERIÁL)	20	19
Redukce klávesnice DIN/PS2 nebo PS2/DIN	20	19

POLARIZACNÍ FILTRY - Polaroid	www.polaroid-praha.cz	D	D3>5
Polaroid CP Contour III (včetně ochr.bočního rámečku) 13" až 15"		1420	1380
Polaroid CP Contour III (včetně ochr.bočního rámečku) 16" až 18"		2300	2210
Polaroid CP Contour I (včetně ochr.bočního rámečku) 13" až 15"		1840	1790
Polaroid CP Contour I (včetně ochr.bočního rámečku) 16" až 18"		3250	3032
Polaroid CP Contour Gold 14 (včetně ochr.boč. rámečku) 13" až 15"		2670	2630
Polaroid CPU Gold 17, 16" až 18"		3810	3770
Polaroid CP Contour Gold 17 (včetně ochr.boč. rámečku) 16" až 18"		3950	3900

EPSON	12 měsíční záruka	www.epson.cz	D	D3>5
tiskárny jehličkové (9 a 24 jehel), inkoustové, papíry pro ink.tiskárny 720 dpi				
LX300+ A4, 9 jehel, 337 zn/s (10cpi-draft), Latin 2/MJK, rozhraní paralel./seriál			4450	4390
FX880 - A4, 9 jehel, 410 zn/s (10cpi-draft), Latin 2/MJK			13290	13100
FX980 - A4, 2x9 jehel, 506 zn/s (10 cpi+HS draft), Latin 2/MJK			16850	16750
FX1180 - A3, 9 jehel, 410 zn/s (10cpi-draft), Latin 2			15890	15700
FX2180 - A3, 9 jehel			18800	18690
LQ300 - A4, 24 jehel, 200 zn/s (10cpi-draft), Latin 2/MJK, rozhraní paralel./seriál			5500	5410
LQ580, A4, 24 jehel, 360 zn/s, L2, MJK,ISO-L2,par.port			11300	11190
LQ680, A4, 24 jehel, 413 zn/s, L2, MJK,ISO-L2,Barcode, par.port			11530	11450
LQ870 - A4, 24 jehel, 300 zn/s (10cpi-draft), Latin 2			17990	17890
LQ2080 - A3, 24 jehel			16300	16150
LQ2180 - A3, 24 jehel, 480 zn/s (10cpi-High-speed-draft), Latin 2/MJK			22500	22320
Stylus Color 480 - inkoustová, A4, 4 str./min black, 2,7 str./min color, 720 x 720 dpi (WIN), paralelní port			2150	2090
Stylus Color 580 - inkoustová, A4, 6 str./min black, 3,2 str./min color, 1440 x 720 dpi (WIN), USB			2650	2580
Stylus Color 680 - inkoustová, A4, 8 str./min black, 7,7 str./min color, 2880 x 720 dpi (WIN),paralelní, USB			3860	3790
Stylus Color 880 - inkoustová, A4, 11,9 str./min black, 11,6 str./min color, 2880x720 dpi, MJK, Lat2, paralelní, USB			5700	5610
Stylus Color 980 - inkoustová, A4, max.2880x720 dpi, 12,9 str/min (text-econo), 8,6 str/min (text-grafika-360 dpi), par.port + USB			9820	9750
Stylus Color 1160 - inkoustová, A3, 1440x720 dpi, 9,5 str/min (text-econo),4 str/min (text/grafika-360 dpi), připojení přes.par.port nebo USB			9720	9650
Stylus Photo 870 - inkoustová, A4, 1440x720 dpi, 1.8min/str A4, PP+USB			7120	7050
Stylus Photo 2000P - inkoustová, A3+, 1440x720 dpi, PP+USB			28000	27880
AcuLaser C2000 - laserová, barevná, A4, 20 str./min black, 5 str./min color, 600 dpi, 32MB, paralelní rozhraní, LAN Ethernet 100Base TX/ 10BaseT			63600	63330
Papír A4 pro EPSON Stylus, 720dpi, 100 listů (S041061)			360	350
Papír A3 pro EPSON Stylus, 720dpi, 100 listů (S041068)			1160	1130
Papír A4 pro EPSON Stylus, 720dpi, 20listů, GLOSSY (S041126)			270	260
Papír A3 pro EPSON Stylus, 720dpi, 20listů, GLOSSY			770	750

EPSON - dodávka papíru/traktor pro jehličkové tiskárny	D	D3
C806372, pod.na 50 li.pro LX300/LQ300/FX870/FX880/LQ570	1190	1170
C806382, pod.na 150 listů pro LQ570/LQ870/FX870	4200	4120
C806392, pod.na 50 listů pro LQ1070/LQ1170/FX1170	1550	1510
C806732, pod.na 150 listů pro FX/LQ2170/LQ2070	7260	7210
C806782, pod.na 150 listů pro LQ670	4400	4290
C800302, dodávka/traktor pro LQ/LX 300	610	590

PÁSKY,CARTRIDGE, TONERY DO TISKÁREN (EPSON,STAR)	D	D3>20
Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A4	47	44
Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A3	53	51
Páska NIKO pro EPSON LX100	56	54
Páska NIKO pro EPSON LQ100	56	54
Páska NIKO pro EPSON LQ2170, FX21xx, LQ2070	178	175
Páska NIKO pro EPSON LQ670	60	55
Páska NIKO pro EPSON DXF5000/8000	171	168
S020034 - EPSON Styl.PRO/XL/XL+/Styl.Color - černá	480	470
S020036 - EPSON Styl.PRO/XL/Styl.Color - barevná	960	950
S020138 - EPSON St.Color 300 - (černá+barevná)	540	530
S020093 - EPSON St.Color 400/500/600/Photo - černá	640	630
S020089 - EPSON St.Color 400/600/800/850/1520 - barevná	770	760
S020108 - EPSON St.Color 800/850/1520 - černá	730	719
S020110 - EPSON Stylus Photo - barevná	540	530
S020187 - EPSON Stylus Color 440/460/640/660/670/Ph750/Ph1200-černá	690	680
S020189 - EPSON Stylus Color 740/760/860/1160-černá	755	745
S020193 - EPSON Stylus Photo 750 - barevná	530	510
T001011 - EPSON Stylus Photo 1200 - barevná	760	750
T003011 - EPSON Stylus Color 900 - černá	860	850
T003012 - EPSON Stylus Color 900 - černá (dvojitá náplň)	1330	1310
T005011 - EPSON Stylus Color 900 - color	1020	990
T007402 - EPSON Stylus Photo 870/1270 - černá, dvojitá	1010	999
T008401 - EPSON Stylus Photo 870/875 - barevná	490	480
T009401 - EPSON Stylus Photo 1270 - barevná	725	715
S020191 - EPSON Stylus Color 440/460/640/660/670/740 - barevná	760	750
T013401 - EPSON Stylus Color 480/580 - černá	445	435
T014401 - EPSON Stylus Color 480/580 - barevná	610	599
T017401 - EPSON Stylus Color 680 - černá	860	850
T018401 - EPSON Stylus Color 680 - barevná	735	725
T019401 - EPSON Stylus Color 880 - černá	870	860
T020401 - EPSON Stylus Color 880 - barevná	700	690
EPSON AcuLaser C2000 (S050033) Toner - černý	1930	1910
EPSON AcuLaser C2000 (S050034) Toner - žlutý	3650	3600
EPSON AcuLaser C2000 (S050035) Toner - purpurový	3650	3600
EPSON AcuLaser C2000 (S050036) Toner - azurový	3650	3600
EPSON (S051072) Fotovalec pro - AcuLaser C2000/ PS	2530	2490
EPSON (S052003) - Fixační olejový válec pro - AcuLaser C2000/ PS	1290	1260
EPSON (S053001) - Transportní jednotka pro - AcuLaser C2000/ PS	8600	8520
EPSON (S053003) - Vypěkáací jednotka pro - AcuLaser C2000/ PS	15800	15660
Páska NIKO pro STAR LC10/20	33	30
Páska NIKO pro STAR LC24 10/15, LC15	43	40
Páska NIKO pro STAR LC24 30	110	105
Páska NIKO pro STAR LC240/90	72	70

Autorizovaný servis HP, APC a EPSON v Brně
C system, s.r.o. Otakara Ševčíka 12, 636 00 Brno, tel. 05/48226415-16

Náhradní inkoustové náplně JETTEC	D	D3>10
VACUUM Kit pro HP DJ 5xx (stanice + 1xnáplň)	340	330
VACUUM Kit pro HP DJ 6xx (stanice + 1xnáplň)	365	355
VACUUM Kit pro HP DJ 850,870 (stanice+1xnáplň) (HP51645)	440	430
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 5xx)	360	345
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 6xx)	410	398
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 850,870)	465	440

Kompatibilní cartridge JET TEC - kompatibilní cartridge	D	D3>10
EPSON STYLUS 300 (JET TEC) (S020138)	295	285
EPSON STYLUS PHOTO - (JET TEC) barevná (S020110)	290	280
EPSON STYL. COLOR400/500/600/Photo-černá(JET TEC) (S020093)	140	130
EPSON STYLUS COLOR 800/850/1520-černá (JET TEC) (S020108)	175	165
EPSON STYLUS COLOR 400/600/800/1520-bar.(JET TEC) (S020089)	290	275
EPSON STYLUS COLOR 740, černá (JET TEC) (S0020189)	170	160
EPSON STYLUS PHOTO 750, barevná (JET TEC) (S020193)	330	320
EPSON STYLUS COLOR 900, černá (JET TEC) (T003011)	190	180
EPSON STYLUS COLOR 900, barevná (JET TEC) (T005011)	270	260
EPSON STYLUS COLOR 440/640, černá (JET TEC) (S020187)	164	154
EPSON STYLUS COLOR 440/640/740, barevná (JETTEC)(S0020191)	275	265
EPSON STYLUS COLOR 480/580, černá (JETTEC)(T013401)	160	150
EPSON STYLUS COLOR 480/580, barevná (JETTEC)(T014401)	250	245
EPSON STYLUS Photo 790/870/875/890-STARTER KIT JETTEC (černá+barevná+reprográmatör)	1050	1030
EPSON STYLUS Photo 790/870/875/890/1270/1290 (JETTEC) černá	260	250
EPSON STYLUS Photo 790/870/875/890 (JETTEC) barevná	460	450

RAYFILM - papír pro ink.tiskárny - ceny uvedeny za 1 list	D	D3 >50
R0115, A4, samolepicí, glossy(lesklý)	12,4	12
R0115, A3, samolepicí, glossy(lesklý)	26,5	26
R0215, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (210 gr/m2)	9,8	9,4
R0216, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (170 gr/m2)	9,6	9,3
R0217, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (120 gr/m2)	9	8,6
R02081123, A4, photo, lesklý, pro ink.tisk. (210gr/m2)	8	7,7
R02311123, A4, photo matný pro ink.tisk. (120gr/m2)	3	2,6
R02301123, A4, photo, matný papír pro ink.tiskárny, jednostr. (160 gr/m2)	3,5	3,3
R02351123, A4, photo, matný - OBOUSTRANNÝ papír pro ink.tiskárny	3,5	3,3
R01051123, A4, photo, matný, samolepicí pap.pro ink.tisk.	3,9	3,7
2xCD, A4, samolepicí, glossy, SW - viz. www.cd-labeler.com	11,5	11,1
3xCD, A4, samolepicí, glossy, SW - viz. www.cd-labeler.com	11,6	11,2

APOLLO - tiskárny www.mypollo.cz	D	D3 >50
Apollo P1200, varianta s černou patronou 51626, barevnou (51625) nutno v případě barevného tisku dokoupit	1480	1440

HEWLETT PACKARD www.hp.cz	D	D3 >5
HP DJ 640C, A4, color (par.port + USB) rychlost až 5 str/min - černá, až 2.5 str/min - barevná, PhotoRet II, max.600 dpi, par.port+USB	2530	2490
HP DJ 840C, A4, color - rychlost až 8 str/min - černá (econofast), až 5 str/min - barevná, PhotoRet II, max.600x1200 dpi na photo papír, PP + USB	2990	2920
HP DJ 930C, A4, color -rychlost až 9 str/min - černá (econofast), až 7.5 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi na photo papír, PP + USB	4420	4320
HP DJ 950C, A4, color - rychlost až 11 str/min - černá (econofast), až 8.5 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi na photo papír, PP + USB	6260	6200
HP DJ 959C, A4, color - rychlost až 11 str/min - černá (econofast), až 8.5 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi na photo papír, PP + USB, druhý zásobník na papír 10x15cm	6300	6250
HP DJ 970C, A4, color, rychlost až 12 str/min - černá, až 10 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi, par.port + USB	7890	7790
HP DJ 980Cx, A4, color - rychlost až 15 str/min - černá (econofast), až 12 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi na photo papír, PP + USB, modul pro automatický oboustranný tisk	8260	8190
HP DJ 990Cx, A4, color, rychlost až 17 str/min - černá, až 13 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi, par.port + USB + infra	9520	9450
HP DJ 1125C, A3, Color PhotoRet II, 600 dpi, par.port+USB	10620	10500
HP DJ 1220C, A3, Color PhotoRet III, 2400x1200 na foto papír, par.port+USB	14200	14050
HP Business Inkjet 2200, A4, Color	13950	13850
HP PhotoSmart 1215, A4, color PhotoRet III, 2400x1200 na foto papír - par.port + USB + infra, slot pro pam. kartu SmartMedia/CompactFlash/IBM Microdrive	10000	9890
HP PhotoSmart 1218, A4, color PhotoRet III, 2400x1200 na foto papír - stejná jako photosmart 1215, vyšší rychlost tisku, modul pro automatický oboustranný tisk, možnost připojení k síti přes externí tiskový server HP Jetdirect	11510	11410
HP OfficeJet G55, A4, Color (tiskárna/scanner/kopírka)	11220	11050
HP OfficeJet PSC 500, A4, Color (tiskárna/scanner/kopírka) -600x600 dpi, PhotoRet II, až 9 str/min černá, až 6.5 str/min barevná, připojení přes par.port	8390	8290
HP OfficeJet K80, A4, color (tiskárna, fax, skener, kopírka) - PhotoRet III, kvalita 2400 dpi na papír fotografické kvality, 600 dpi černobíle pro ostrý černý text, rychlost až 12 str/min (draft/černá), až 10 str/min barva (draft), automatický podavač dokumentů na 20 listů pro bezobslužné kopírování nebo skenování, připojení přes USB nebo par.port	11700	11590
HP LJ 1200, A4, 14 str/min, 1200dpi, (laserová tiskárna)	12990	12900
HP LJ 1220, A4, 14 str/min, 1200dpi, (laserová tiskárna s integrovaným ČB scannerem)	16300	16150
HP LJ 2200d, A4, (laserová tiskárna)	26500	26320
HP LJ 2200dn, A4, (laserová tiskárna)	32800	32650
HP LJ 4100, A4	39000	38780
HP LJ 4100N, A4	50250	49990
HP Color LaserJet 4550, A4, COLOR !!! NOVÉ !!! - Image Ret 2400, rychlost tisku až 4 str/min ČB, 16 str/min color	70000	69590
HP Color LaserJet 4550N, A4, COLOR (včetně síťové karty JetDirect)	82000	81890

SCANNERY		
HP ScanJet 2200C, USB, 600 dpi, A4	2520	2460
HP ScanJet 3300C, USB, 600 dpi, A4	2630	2570
HP ScanJet 3400C, par.port + USB, 600 dpi, A4	3110	3080
HP ScanJet 4300C, par.port + USB, 600 dpi, A4	4240	4190
HP ScanJet 5300C, par.port + USB, 1200 dpi, A4	5340	5290
HP ScanJet 5370C, par.port + USB, 1200dpi, A4, dia 12,7 x 12,7cm	7410	7330

CARTRIDGE, TONERY, OSTATNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL		
Cartridge pro HP DJ 610C, černá (C6614)	840	810
Cartridge pro HP DJ 5xx, černá (51626A)	980	970
Cartridge pro HP DJ 5xx, color (51625A)	990	980
Cartridge pro HP DJ 600, černá (51629A)	900	890
Cartridge pro HP DJ 600, color (51649A)	970	950
Cartridge pro HP DJ 820/850/870/890/930/950/970/990/1100/1600C/G55/K80 černá-51645A	910	899
Cartridge pro HP DJ 840C, PSC500 černá (C6615DE)	790	780
Cartridge pro HP DJ 840C, barevná (C6625A)	860	850
Cartridge pro HP DJ 820/850/870/1100, color (51641A)	1000	990
Cartridge pro HP DJ 710/720/815/880/890/895/1120/1125/PSC500, barevná(C1823D)	1040	1020
Cartridge pro HP DJ 990/970/930/950/G55/K80, barevná (C6578)	1020	1000
Cartridge pro HP HP Business Inkjet 2200/2250/2250TN, černá (C4844AE)	980	970
Toner pro HP LJ 4L, 4ML, 4P, 4MP (92274A)	2610	2560
Toner pro HP LJ 4, 4M, 4plus, 4Mplus, 5, 5N, 5M (92298A)	2890	2850
Toner pro HP LJ 1ip, (III), IIIIP (92275A)	3130	3090
Toner pro HP LJ II, IID, III, IIID (92295A)	2990	2920
Toner pro HP LJ 5L, 6L (C3906A)	1830	1810
Toner pro HP LJ 5P, 5MP, 6P, 6MP (C3903A)	2400	2380
Toner pro HP LJ 1100/1100A (C4092A)	1830	1790
Toner pro HP LJ 2100 (C4096A)	3100	3050
Toner pro HP LJ 4000 (C4127A)	3030	2980

Vedeme plný sortiment Hewlett Packard, většina produktů které nejsou obsaženy v tomto ceníku k dodání na objednávku do 2 dnů.

OLYMPUS - digitální foto a příslušenství (www.olympus.cz)	D	D3 >2
Olympus C 960 Zoom - kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANÝ CCD 1.31 mil. bodů,	13000	12950
Olympus C 990 Zoom -kompaktní fotoaparát, Prokládaný CCD 2,1 milionu bodů,	16700	16550
Olympus C 2020 Zoom -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANÝ CCD 2.1 mil.bodů	19850	19700
Olympus C 2040 Zoom -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANÝ CCD 2.1 mil.bodů	21330	21099
Olympus C 2100 UltraZoom -jednooká zrcadlovka, PROKLÁDANÝ CCD 2.1 mil.bodů	28330	28137
Olympus C 2500L - jednooká zrcadlovka, PROGRESIVNÍ CCD 2.5 mil. bodů	23550	23213
Olympus C 3000 Zoom - kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANÝ CCD 3.3 mil. bodů	23550	23213
Olympus C 3030 Zoom -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANÝ CCD 3.3 mil. bodů	30500	30248
Olympus C 3040 Zoom -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANÝ CCD 3.3 mil. bodů	31890	31658

Paměťové karty Smart Media		
Olympus M 16PE, 16MB SM karta Panorama	950	926
Olympus M 32PE, 32MB SM karta Panorama	1630	1590
Olympus M 64PE, 64MB SM karta Panorama	3300	3210

Redukce pro paměťové karty SMART MEDIA		
MA 2E, PCMCIA redukce, redukce pro PCMCIA sběrnici, pro kapacitu 2 - 64MB	1580	1535
MAFP 2NE, Flash Path - 3,5" redukce -redukce pro 3,5" mechaniku, SW ovladače pro	2480	2463
MAUSB-2E, USB redukce, redukce pro rozhraní USB, čtení i zápis	2900	2874

Další příslušenství		
C 5AE - síťový zdroj	1240	1226
B 40SE nabíječka BU-100 NIMH článků + 4ks NIMH články	2280	2257
B 01/4BE - 4 ks NIMh akumulátory 1600 mAh	480	469
Kožené pouzdro pro C 2000/2020/2040/3000/3030 Zoom	970	948
Kožené pouzdro pro C 2500L	810	790
Kožené pouzdro pro C 42/82/83/84/86/900/920	630	610

Prodejní podmínky

Změna cen, zvláště z důvodu změn kurzu USD a EUR vyhrazena. U odběratelů evidujeme jejich zaplacený měsíční finanční obrát bez DPH. Podle něj jsou následující měsíc zařazeni do D kategorií :

D - DEALER (živ.list)

D3>100.000 Kč

Objednávat můžete telefonicky, faxem nebo e-mailem. U nových odběratelů požadujeme při prvním nákupu předložení kopie živ.listu (nebo výpisu z OR).

Běžně jsme schopni garantovat dodání zboží do 24 hodin od objednání v případě, že ve chvíli objednání je veškeré zboží skladem. Zboží je zasíláno přepravní službou EDIS na dobírku. Ceník přepravní firmy EDIS najdete na naší stránce www.fan.cz. Při odběru nad 10000,- Kč bez DPH, doprava zdarma. Přeprava zboží probíhá do 24 hodin od chvíle převzetí zásilky v našem skladu. Cena za doručení je závislá na váze zásilky. Dopravu hradí zákazník. Stálým zákazníkům poskytujeme levnější přepravní podmínky a platbu ne dobírkou ale fakturou.V případě přepravy EDISem je na zasílané zboží vystavena faktura, která je součástí zásilky. Na odebrané zboží je vystaven dodací list, který obsahuje výrobní čísla a záruční dobu zboží. V případě reklamace je nutno vzít sebou (případně zaslat společně s reklamovaným zbožím) nákupní doklad s výrobním číslem reklamovaného výrobku, reklamované zboží s kompletním příslušenstvím (kabely, diskety, manuály,...) Bez těchto náležitostí nebude zboží do reklamace přijato. Veškeré zboží bude otestováno pouze na popsané závady. (prosíme, pokuste se stylizovat Vaše popisy závad co nejdříve) V případě oprávněné reklamace bude zboží do 30 dnů opraveno, případně ve stejné lhůtě vyměněno. (uvedená lhůta je samozřejmně maximální, běžně jsou reklamace řešeny v kratších termínech). Do reklamace nebude přijato zboží s mechanickým poškozením (vyhořelé, zlomené, poškrábané,...) Vyhrazujeme si právo výměny vadného zboží za zboží obdobných parametrů případně vrácení kupní částky. V případě neoprávněné reklamace (zboží nevykazuje popsané závady) bude účtována práce technika v paušální částce 300,- Kč bez DPH.



Autorizovaný distributor
ACORP ELECTRONICS CORPORATION



Autorizovaný distributor
HITECH INFORMATION SYSTEM

