

Tel/fax :545218881
545218880

Ceny bez DPH 22%
e-mail : info@fan.cz

FAX : 545218882

FAN COMPUTER BRNO,s.r.o.

Velkoobchod výpočetní technikou

FAN COMPUTER BRNO,s.r.o.

Vlárská 22

627 00 BRNO-Slatina

Ceník platný od 7.10.2003

Otevřeno Po-Pá 09.00-12.00 13.00-17.00



ZÁKLADNÍ DESKY MSI, 3 roky záruka	D	D3 >5
Základní desky pro P4 CPU (soc.478)		
MSI 875P NEO-FIS2R	5480	5400
MSI 875P NEO-LSR	4370	4320
MS 865PE NEO2 FIS2R	4370	4300
MS 865PE NEO2 -LS Chipset Intel 865PE, CPU P4 do 3,6GHz/800MHz socket 478, FSB 800MHz, IDE ATA 66/100, 2x SATA150 2xSATA 133, DUAL DDR 266/333/400 MHz max 4GB, 5xPCI, 1xAGP 8x/4x, Sound C-Media 9739A - 6-kanálů, 8xUSB 2.0, LAN 10/100 RJ 45, Live Driver™ Live BIOS™ Live Monitor™, D-Bracket2™, CoreCell	3240	3200
MSI MSI 865GM2-LSB ,i865G,m-ATX,DDR400,VGA,LAN,S-ATA	2920	2880
MSI 651M-LB, m-ATX, VGA+LAN Chipset: SIS® 651 + SIS® 962L HyperZip Media I/O s podporou Hyper-Threading, FSB: 400/533 MHz, 2x DDR200/266/333 (max. 2,0 GB), 3xPCI + 0xISA + 1xAGP (4x) + 1xCNR, 6x USB 2.0, 2xATA/133, 6channel SW audio (RealTek AL650 AC97 codec), VGA SIS315E, Built-in Real 256 bit 2D/3D graphics engine, 1x 10/100Mbps LAN	1850	1820
MS 655 MAX-FISR SIS655, DDR400 x 4 dual channel, GbLAN,S-ATA RAID, FireWire, ATX	4150	4100
MS 655 MAX-L SIS655, DDR400 x 4 dual channel, GbLAN, ATX	3450	3400
MS 845GE MAX -L (MS 6580) Chipset Intel 845G, P4, socket 478, FSB 100/133 400/533MHz FSB, ATA66/100 2xDDR 266/333MHz, 6xPCI, on board VGA, 1xCNR, 1xAGP, Audio AC97 2 channel, LAN Intel 82562ET, 6xUSB 2.0/1.1, Bluetooth funkce	2800	2770
MS 845GEM-LB (bulk) mATX Chipset Intel 845GE, P4, socket 478, FSB 100/133 400/533MHz FSB, ATA66/100 2xDDR 200/266/333 MHz max 2GB, 3xPCI, 1xAGP, Int VGA v chipové sadě, Audio AC'97 2 channel, LAN Realtek RTL8101L, 6xUSB 2.0, formát micro ATX	2530	2490
MS 845E MAX BULK (MS 6566E) Chipset Intel 845E, P4, socket 478, FSB 100/133 400/533MHz Intel architektura, ATA66/100 2xDDR 200/266MHz max 2GB, 6xPCI, 1xCNR, 1xAGP, Audio AC'97 2 channel	1940	1910
Základní desky pro AMD CPU (socket A)		
MSI KT6 Delta-FIS2R ,KT600,GB-LAN,Firewire,S-ATA,2xRAID	3460	3420
MSI KT6 Delta-FISR ,KT600,GB-LAN,Firewire,S-ATA,RAID	2760	2720
MSI KT6 Delta-LSR ,VIA KT600,LAN,S-ATA,RAID	2440	2390
MSI K7N2 Delta -ILSR MS K7N2 Delta-ILSR (MS-6570 ver1.0), 400MHz FSB + FireWire, S-ATA, RAID a LAN on board, nVIDIA nForce2 Crush 18D v2 (SPP+ MCP2-T)	3240	3190
MSI K7N2 Delta-L, nForce SPP, ATX, 400MHz Chipset nVIDIA nForce SPP, Socket A, CPU AMD Athlon / Athlon XP, FSB 266/333/400, format ATX, 5 x PCI, 1 x AGP (4x/8x), kulatý IDE kabel	2390	2350
MSI K7N2G-L, nF2 IGP, m-ATX, VGA, LAN, FireWire	2880	2850
MS K7N2G-L (MS 6570G) Chipset nVIDIA nForce 2 18G, Socket A (s462), CPU AMD Athlon / Athlon XP / Duron, FSB 100/133/166 MHz(200/266/333), format ATX, ALC650 AUDIO 6ch, 2x IDE ATA 66/100/133, RAM 3xDDR 400 max 3GB, LAN RJ 45, Intergr VGA, TV out, 6xUSB 2.0, 5xPCI, 1xAGP 8x, 1x AC97, Bluetooth ready, D-Bracket™	2990	2940
MS KT4 VL (MS 6712) (včetně LAN)	1920	1880
MSI S-BRACKET	115	110
Kabeláž a příslušenství k MB		
USB kabel s konektory pro MB ACORP (2x5 pin konektor)	90	85
USB Panel - vývod 2xUSB portů do 3.5" pozice case	135	130
Balíček obsahující 1xUDMA66/100 kabel+FDD kabel	43	40
IDE kabel UDMA 33 (kabel pro připojení 2xIDE zařízení, UDMA, UDMA33), plochý	17	15
IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 40cm, plochý	27	26
IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 60cm, plochý	63	60
IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 90cm, plochý	73	71
IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 60cm, kulatý	172	169
IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 90cm, kulatý	190	188
CPU (INTEL, AMD)	D	D3 >2
AMD K7/Duron 1.6 GHz (socket A)	1230	1210
AMD K7/Athlon XP 1700+ (socket A)	1600	1580
AMD K7/Athlon XP 1800+ (socket A)	1630	1610
AMD K7/Athlon XP 2000+ (socket A)	1840	1820
AMD K7/Athlon XP 2200+ (socket A)	2010	1990
AMD K7/Athlon XP 2400+ (socket A)	2310	2290
AMD K7/Athlon XP 2600+ (socket A)	2870	2840
AMD K7/Athlon XP 2700+ (socket A)	3620	3600
AMD K7/Athlon XP 2500+ (socket A), Barton	2460	2440
AMD K7/Athlon XP 2800+ (socket A), Barton	5000	4980
AMD K7/Athlon XP 3000+ (socket A) Barton	6920	6880
Intel CELERON 1.7 GHz, 128kB cache (soc.478,400MHz) BOX	1670	1640
Intel CELERON 1.8 GHz, 128kB cache (soc.478,400MHz) BOX	1770	1750
Intel CELERON 2.0 GHz, 128kB cache (soc.478,400MHz) BOX	1950	1930
Intel CELERON 2.2 GHz, 128kB cache (soc.478,400MHz) BOX	2070	2040
Intel CELERON 2.3 GHz, 128kB cache (soc.478,400MHz) BOX	2330	2300
Intel CELERON 2.4 GHz, 128kB cache (soc.478,400MHz) BOX	2390	2370
Intel CELERON 2.5 GHz, 128kB cache (soc.478,400MHz) BOX	2510	2480
Intel CELERON 2.6 GHz, 128kB cache (soc.478,400MHz) BOX	2660	2630
Intel CELERON 2.7 GHz, 128kB cache (soc.478,400MHz) BOX	3080	3050
Intel P4 (478 pin) 2.40GHz, (533MHz) 512kB, BOX	4990	4950
Intel P4 (478 pin) 2.67GHz, (533MHz) 512kB, BOX	5780	5750
Intel P4 (478 pin) 2.80GHz, (533MHz) 512kB, BOX	7740	7710
Intel P4 (478 pin) 3.00GHz, (533MHz) 512kB, HT, BOX	11300	11150
Intel P4 (478 pin) 2.40GHz (800 MHz) 512kB, HT, BOX	5300	5250
Intel P4 (478 pin) 2.60GHz (800 MHz) 512kB, HT, BOX	6610	6580
Intel P4 (478 pin) 2.80GHz (800 MHz) 512kB, HT, BOX	7990	7950
Intel P4 (478 pin) 3.06GHz (800 MHz) 512kB, HT, BOX	11600	11560

Chladiče procesoru ACORP, SPIRE, NEXUS	D	D3>20
Aktivní chl. s větrákem pro Celeron/P5 (Socket 370/socket 7),kul.lož.	82	79
Aktivní chladič s větrákem Pentium II/III (pro SECC2 CPU)	99	95
C786, Aktivní chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul.lož., napájení z MB	125	120
C786E, Akt. chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul.lož., napájení z MB	146	140
C786RG Akt.chladič s větrákem, pro FCPGA CPU, napájení z MB, zlatý, kulatý	200	195
C786RP Akt.chladič s větrákem, pro AMD Duron/Thunderbird (SOCKET A)	195	190
C786RPC Akt.chladič s větrákem, pro AMD Duron/Thunderbird (SOCKET A)	300	290
9CAXP Akt.chladič kul.lož. pro AMD Duron 1.1GHz, Athlon 1.5GHz, XP 2000 MHz	165	160
SPIRE 5F26381M3 WhisperRock III, pro AMD XP až 3200+, tichý	190	185
SPIRE 5F27181L3 FalconRock II, pro AMD XP až 3200+, extra tichý	220	217
SPIRE SPA0484 WhisperRockIV, pro AMD XP až 3200+, extra tichý	237	232
NEXUS PHT-3600 SkiveTek, pro Intel P4 socket 478 CPU	360	350
Aktivní chladič s větrákem AMD Athlon,(SLOT) kul.lož.	180	170
TITAN MAJESTY COOLER TTC-M1AB, kul.lož. - pro Pentium III COPPERMINE, AMD K6-3,	360	350
DURON, Celeron (FC-PGA / SOCKET 370) ~ 1400MHz		
TTC 008 Interní přídavný větrák	640	620
Titan IN N Out Air, Interní přídavný větrák	610	590
GRAFICKÉ KARTY	D	D3>5
PCI		
HIS SIS 6326, 4 MB, PCI	540	520
AGP		
HIS ATI Radeon 7500 AGP w/64MB DDR (PAL) w/TV out & DVI	1600	1580
HIS EXCALIBUR ATI Radeon 9000 PRO, 64MB DDR, TV out + DVI	2450	2390
HIS EXCALIBUR ATI Radeon 9000 PRO, 64MB DDR, TV out+DVI, VIVO	3250	3200
HIS ATI Radeon 9700 Pro AGP w/128MB DDR w/TV & DVI	8550	8500
MSI Geforce 4 MX440-T8X (MS-8890), 64 MB, 8xAGP, TV OUT	1480	1460
MSI FX5200-TD128, GF FX5200-8X,128MB DDR,DVI	2330	2310
MSI FX5600-TD128, GF FX5600,128MB DDR,DVI	4250	4220
MSI FX5600-VTD128, GF FX5600,128MB,DVI,VIVO,RC	4700	4650
SAPPHIRE ATI All-in-Wonder 9000Pro 64MB	3860	3830
FLOPPY,CD-ROM, CD-RW a DVD mechaniky	D	D3 >5
FDD TEAC 3.5", 1.44MB	182	178
FDD SAMSUNG 3.5" 1.44MB	175	173
CDROM LITEON 52xspeed, EIDE	470	460
CDROM SAMSUNG 52xspeed, EIDE	470	460
DVD ROM LiteOn 16xDVD/48xCD, ATAPI, bulk	870	860
DVD ROM LiteOn 16xDVD/48xCD, ATAPI, RETAIL, SW POWER DVD	910	895
CDRW LiteOn 52X, 32X, 52X, IDE, bulk, pouze mechanika	1090	1070
CDRW LiteOn 52X, 32X, 52X, IDE, bulk, pouze mechanika, ČERNÁ	1090	1070
CDRW LiteOn 52X, 32X, 52X, IDE, RETAIL, včetně SW NERO	1160	1140
CDRW LiteOn 40x/24x/40x, USB 2.0, RETAIL, EXTERNÍ, včetně SW NERO	2800	2770
DVD/CDRW LiteOn 48x/24x/48x/16x, RETAIL, včetně SW NERO	1660	1640
CDRW TEAC 552E 52/24/52, KIT (včetně SW)	1550	1500
LiteOn LDW-4015 DVD-RW LiteOn retail, DVD: 4x4x12x, CD: 40x24x40	4030	3980
NEC DVD ND-1300, bulk, DVD+R, DVD+RW vypalovačka	4200	4150
SONY DRU-510A, interní DVD+R/RW vypalovačka, KIT	5650	5590
SW NERO 5.5 OEM (pro CDRW mechaniky LiteOn)	43	40
MONITORY 3 roky záruka	D	D3 >2
17" TARGA VISIONARY 1770, TCO99, OSD -max.1280x1024/60Hz, 0.27mm	2850	2820
17" SAMTRON 76E/JT, digital, TCO 99 (max.1280x1024/65Hz, 1024x768/85Hz)	2990	2950
17" SAMTRON 76DF,plochy, digital, TCO 99 (max.1280x1024/65Hz, 1024x768/85Hz)	3420	3380
17" SAMTRON 76BDF,plochy, digital, TCO 99 (max.1600x1200/65Hz, 1280x1024/75Hz)	3560	3520
19" SAMTRON 96P, digital, TCO 99 (max.1600x1200/75Hz, 1280x1024/89Hz)	4630	4590
15" LiteOn TFT H15AAL, max.1024x768/75Hz, integrováno repro	7500	7450
15" LiteOn TFT U15AAC, max.1024x768/75Hz, ČERNÝ	7600	7560
17" ADI P750, TCO 99,Dynaflat - 0.25mm, max. 1600x1200/75Hz, 1280x1024/85Hz	4240	4190
19" ADI P950, TCO 99,Dynaflat - 0.25mm, max. 1600x1200/85Hz	6170	6110
15" ADI A515 TCO99, Digital - 1024x768, analog	8220	8190
17" ADI A710 TCO99, 1280x1024,150"/130", 450:1, 16ms, repro	11350	11250
17" ADI A715 TCO99, Digital - 1280x1024, analog+DVI,repro	12900	12800
KLÁVESNICE (KME, CHICONY, LOGITECH)	D	D3>10
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, červený český popis, DIN konekt.	85	81
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, červený český popis, PS2 konekt.	85	81
KBD CHICONY KB 2971, US/CZ pro Win95, PS/2 + předložka	142	139
KBD CHICONY KB 9810, US/CZ pro Win98,červený čes.popsis,PS2 kon.	115	110
KBD CHICONY KB 9850, US/CZ pro Win98,červený čes.popsis,PS2 kon.	129	127
KBD CHICONY KB 9885, US/CZ, multimediální, předložka, PS2	260	250
KBD CHICONY KB 9865, US/CZ, USB včetně 2-portového USB HUBu	490	485
KBD CHICONY KBP-0173, US/CZ, PS/2, multimediální	150	145
KBD Logitech OEM INTERNET KEYBOARD, PS/2, šedá	295	289
KBD Logitech OEM INTERNET KEYBOARD, PS/2, černá	360	350
KBD Logitech OEM OFFICE INTERNET KEYBOARD, PS/2	400	390
KBD Logitech OEM Cordless Desktop Optical BLACK, bezdrátová KBD + opt.mouse	1230	1200
KBD Logitech Internet Navigator Keyboard, US/CZ, multimedia	870	850
KBD Logitech Cordless Desktop Navigator, US/CZ, multimedia	2280	2240
KBD Logitech Cordless DESKTOP OPTICAL, rádiová klávesnice a optická myš	2450	2400
KBD Logitech Cordless DESKTOP MX, rádiová klávesnice a optická myš MX700	3080	3040
ZVUKOVÉ KARTY (Creative Labs, Genius)	D	D3 >3
Creative SoundBlaster 4.1 Digital, bulk	440	430
Creative SoundBlaster Live 5.1, OEM, PCI	860	850
Creative Sound Blaster® Audigy™ with 1394, PCI, bulk	1500	1480
Creative Sound Blaster Audigy 2 bulk	2100	2070
Sluchátka s mikrofonom	83	79
Stojánkový mikrofón	50	46
Mikrofón na monitor	48	42
PAMĚTI DIMM SDRAM 36 měsíců záruka	D	D3 >4
DIMM 128MB SDRAM, PC133, značkové, 36 měs.záruka	890	880
DIMM 256MB SDRAM, PC133, značkové, 36 měs.záruka	1510	1480
PAMĚTI DDR333 - PC2700 36 měsíců záruka	D	D3 >3
128MB DDR PC2700 PC 333 (brand-značkové)	610	600
256MB DDR PC2700 PC 333 (brand-značkové)	1150	1136
512MB DDR PC2700 PC 333 (brand-značkové)	2400	2380
PAMĚTI DDR400 - PC3200 36 měsíců záruka	D	D3 >3
256MB DDR PC3200 PC 400 (brand-značkové)	1150	1136
512MB DDR PC3200 PC 400 (brand-značkové)	2230	2200

www.fan.cz/ocenik.htm

(aktuální online ceník, stav skladu, popisy,...)

Smart Media OEM	D	D3 >2
64 MB OEM SmartMedia pam.modul	450	440
128 MB OEM SmartMedia pam.modul	870	850
Compact Flash card PQI	D	D3 >2
128 MB Compact Flash Card (F1 Series) prům.rychlost 40x	940	900
256 MB Compact Flash Card (F1 Series) prům.rychlost 40x	1680	1650
512 MB Compact Flash Card (F1 Series) prům.rychlost 40x	3700	3670
XD pamětové karty Olympus	D	D3 >2
Olympus M-XD64P, 64MB karta Panorama a ID	780	770
Olympus M-XD128P, 128MB karta Panorama a ID	1580	1550
Olympus M-XD256P, 256MB karta Panorama a ID	3240	3200
PEVNÉ DISKY IOMEGA, Seagate, IBM, MAXTOR	D	D3 >3
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, externí, par.port	5300	5170
IOMEGA ZIP 250 MB cartridge	250	280
MR 10KPF/66/100 -Rámeček pro instalaci vým.HDD IDE(tzv.šuplík), pro UDMA66/100	299	280
MR 10 - (pouze šuplík pro vým.klity MR - IDE)	128	120
HDD SEAGATE 24 měsíců záruka	D	D3 >3
HDD Seagate ST340014A Barr. 7200.7 40GB, 7200RPM,ATA/100, 2MB cache	1650	1630
HDD Seagate ST380011A Barr. 7200.7 80GB, 7200RPM,ATA/100, 2MB cache	2140	2110
HDD Seagate ST3120022A Barr. 7200.7 120GB, 7200RPM,ATA/100, 2MB cache	2690	2670
HDD Seagate ST3160021A Barr. 7200.7 160GB, 7200RPM,ATA/100, 2MB cache	3540	3520
HDD Seagate ST3120026A Barr. 7200.7 PLUS 120GB, 7200RPM,ATA/100, 8 MB	2900	2870
HDD Seagate ST380013AS Barr.ATA V Plus,80GB,SATA/150, 8MB cache	2730	2700
HDD Seagate ST3120026AS Barr.ATA V Plus,120GB,SATA/150, 8MB cache	3350	3320
HDD Seagate ST3160023AS Barr.ATA V Plus,160GB,SATA/150, 8MB cache	4340	4310
HDD MAXTOR 24 měsíců záruka	D	D3 >3
HDD Maxtor DiamondMax plus 9, 80 GB, 10ms, 7200ot, 8MB cache	2300	2270
HDD Maxtor DiamondMax plus 9, 120GB, 10ms, 7200ot, 8MB cache	3000	2970
HDD Maxtor DiamondMax plus 9, 160GB, 10ms, 7200ot, 8MB cache	3820	3790
HDD Maxtor DiamondMax plus 9, 200GB, 10ms, 7200ot, 8MB cache	4800	4750
HDD Maxtor DiamondMax plus, 80GB,10ms,7200ot,8MB, SATA/150	2620	2590
HDD Maxtor DiamondMax plus, 120GB,10ms,7200ot,8MB, SATA/150	2940	2920
HDD Maxtor DiamondMax plus, 160GB,10ms,7200ot,8MB, SATA/150	3790	3750
HDD Maxtor DiamondMax plus, 200GB,10ms,7200ot,8MB, SATA/150	5750	5700
USB Flash DISK (PQI, A-DATA, Lexar, Seitec)	D	D3 >3
USB Flash DISK 64MB (USB 1.1)	710	695
USB Flash DISK 128MB (USB 1.1)	1010	990
USB Flash DISK 256MB (USB 1.1)	1840	1820
USB Flash DISK 512MB (USB 1.1)	3380	3350
USB Flash DISK 128MB (USB 2.0)	1150	1120
USB Flash DISK 256MB (USB 2.0)	2080	2040
USB Flash DISK 512MB (USB 2.0)	3420	3390
CASE 12 měsíců záruka	D	D3 >3
CASE Logic 114, ATX, 300W P4 zdroj	1100	1080
CASE Logic Q1, m-ATX, 250W P4 zdroj, display	1360	1330
CASE Logic Q3, ATX, 300W P4 zdroj, display	1330	1300
CASE KME CX-6159, ATX, 300W zdroj pro P4 (4x5.25", 1x3.5")	830	810
CASE KME CX-2359, ATX, 350W zdroj pro P4 (4x5.25", 2x3.5")	850	830
CASE KME CX-2459, ATX, 250W zdroj pro P4 (4x5.25", 2x3.5")	860	840
CASE KME CX-2459, ATX, 300W zdroj pro P4 (4x5.25", 2x3.5")	880	860
CASE KME CX-7358, ATX, 230W zdroj (4x5.25", 2x3.5")	1030	999
CASE KME CX-6559, ATX, 300W zdroj pro P4	910	890
CASE KME CM-6785, 180W, P4, micro case	920	900
CASE KME CX-7760, ATX, 300W zdroj pro P4	1610	1580
CASE KME CX-7765, ATX, 300W zdroj pro P4	1740	1710
CASE KME CX-6059, ATX, 300W zdroj pro P4	980	960
CASE KME CX-2759, ATX, 350W zdroj pro P4	850	830
CASE KME CX-7859, ATX, 350W zdroj pro P4	850	830
CASE GMB CCC-P4-1, 300W, P4	870	850
CASE GMB CCC-P4-2, 300W, P4	900	880
CASE GMB CCC-P4-3, 300W, P4	900	880
Zdroj ATX TT260, 260W (vhodný i pro P4 MB)	330	319
Zdroj ATX CY-300, 300W, pro P4	420	410
Zdroj ATX CY-400, 400W, pro P4, termoregulace	580	569
Rozdvojka napájení zařízení 1x5.25 na 2x5.25	18	16
Redukce napájení P4 z normal. ATX zdroje	45	41
Větrák pro zdroj PC, 80x80mm, 12V, kluzné lož.	60	58
REPRODUKTORY (EDTA,JAZZ,CREATIVE, ENCORE,GENIUS, UMAX)	D	D3 >5
Speaker GENIUS SPK06 (120W PMPO)	199	195
Speaker GENIUS SPK10 (200W PMPO)	280	275
Speaker GENIUS SPK16 (320W PMPO)	480	470
Speaker GENIUS SWK106, (1xsub.+2xrep.),320W PMPO, RMS: 10W subw., sat.3W	890	880
Speaker GENIUS SW 5.1 VALUE	1650	1590
Speaker GENIUS SWS.1 Home Theater DELUXE, dřevěné repro	3180	3150
CREATIVE Inspire P380 repro 2.1	1110	1080
CREATIVE Inspire T2900 repro 2.1	1650	1630
CREATIVE Inspire P580 repro 5.1	1720	1690
CREATIVE Inspire 6.1 6700 bulk	2580	2550
Logitech Soundman SR-30 (1xsubw + 4xsat. celkem 30W RMS)	2240	2190
SCSI řadiče, IDE karty, USB convertory, porty	D	D3 >3
IO1 1394TTO PCI FireWire řadič, RETAIL balení	1200	1100
PCI karta 2 x LPT (par.port) EPP	500	485
PCI karta 2 x COM	390	380
PCI karta 4 x COM	700	680
PCI karta 2 x COM, 1xLPT	440	420
PCI karta 2 x USB port (USB 1.1)	270	260
PCI karta 4 x USB port (USB 2.0)	375	360
PCI karta ATA 133 IDE, RAID	540	530
EDIMAX EU-HB4P 4X USB 2.0 HUB	590	580
MSI USB BLUETOOTH ADAPTER	930	910
USB to PAR.PORT (redukce USB na par.port)	400	390
USB ETHERNET ADAPTER	450	440
UPS APC 24 měsíců záruka	D	D3 >3
APC BF350-FR CyberFort 350VA, USB + software	2110	2090
APC BF500-FR CyberFort 500VA, USB + software	2710	2680
APC Back UPS CS 350VA	1600	1570
APC Back UPS CS 500VA	1880	1850
APC Back 650 MI	3040	3020
APC Back-UPS RS 500 VA	3590	3550
APC Back-UPS RS 1000VA	8030	7990
FAXMODEMY	D	D3 >4
Askey 56K, EXTERNÍ USB, homologace pro ČR	1750	1720
Zdroj pro externí faxmodem Askey- (jako náhradní, jinak je součástí dodávky)	240	230
WELL PCI56/SC, interní PCI, 56kb/s, SMARTLINK chip, OEM balení	380	368
WELL FM-56PCI-RWM, interní PCI, 56kb/s, OEM balení	720	700
WELL FM 56VT, externí, - 56 kb/s, Flash ROM, V.90, V.80, voice, SpeakerPhone, ASVD, čp. sada Rockwell, CZ SW 602Pro Office Server Personal	2040	1990

SÍŤOVÉ KOMPONENTY (EDIMAX)	D	D3 >5
Sít'ové karty	D	D3 >5
EDIMAX EN2000 PXA ETHERNET karta, ISA, BNC + RJ45	240	230
EDIMAX EN5200 PXA ETHERNET karta, PCI, BNC + RJ45	240	230
EDIMAX EN9130TX ETH. karta, PCI, bulk (pouze karta, ovladače na stránce výrobce)	129	125
EDIMAX EN9130TX ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS	159	155
EDIMAX EN9130TXA ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS,WOL	197	190
EDIMAX EN-9150TXL ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS, VIA chipset	129	122
EDIMAX EN-9230TX-32 PCI 10/100/1000 Base-T Card, 32bit, Web-Desk M.	930	920
EDIMAX EP-4000A, 10 MBPS Ethernet PCMCIA karta, RJ45+BNC	590	570
EDIMAX EP-4101DL, 10/100 MBPS Fast Ethernet PCMCIA karta	670	650
EDIMAX EP-4103DL, 10/100 MBPS Fast Ethernet CARDBUS PC card	570	550
Ethernet SWITCH - 10/100 MBPS www.edimax.com.tw		D3 >5
EDIMAX ES310SP, Ethernet SWITCH, 5x RJ45, Pocket, 128KB buffer, plast. kryt	560	550
EDIMAX ES3108P, Ethernet SWITCH, 8x RJ45, Desktop, 256KB buffer, plast. kryt	650	630
EDIMAX ES3116P, Ethernet SWITCH,16x RJ45, Desktop, 512KB buffer, plast.kryt	1530	1500
EDIMAX ES3116RL, Ethernet SWITCH, 16x RJ45, 19" Switch,512K buffer	2480	2450
EDIMAX ES3116RE+, Ethernet SWITCH,16x RJ45, 19" Switch, 512kb buffer	2530	2499
EDIMAX ES3124RL, Ethernet SWITCH,24x RJ45, 19" Switch,	3480	3440
EDIMAX ES3124RE+, Ethernet SWITCH,24x RJ45, 19" Switch,	3450	3400
EDIMAX ES-3132RL, 32x RJ45, 19" Switch	5460	5400
Switche Gigabit / Fast Ethernet (FE=10/100, GE=10/100/1000Mb/s)		D3 >2
EDIMAX ES-5400B+, Smart Switch, 4x GE, 11", 8K MAC, 256KByte, VLAN, QoS, Port	4250	4190
EDIMAX ES-5800B+, Smart Switch, 8x GE, 11", 8K MAC, 256KByte, VLAN, Trunking, QoS	8250	8200
EDIMAX ES-5800R+, Smart Switch, 8x GE, 19" RM, 8K MAC, 512KByte, VLAN, Trunking,	8350	8310
EDIMAX ES-5224R+, Smart, 24xFE + 2xGE (osazen RJ45), 19", 17K MAC, 10MB buffer, administrace (RS232): VLAN (dle portů), Trunking, QoS, Mirroring	11150	11060
EDIMAX ES-5224RF+, Smart, 24xFE + 2xGE (osazen Fiber Optic SC), 19", 14K MAC, 512KB buffer, administrace (RS232): VLAN, Trunking, QoS	11400	11250
EDIMAX ES-5224RE+, Smart, 24xFE + 2xGE (volné sloty pro přídavné moduly), 19", 14K MAC, 512KB buffer, administrace (RS232): VLAN, Trunking, QoS	9560	9500
EDIMAX ES-5224RM, Management, 24xFE + 2xGE (osazen RJ45), SNMP/RMON	11950	11850
EDIMAX ES-5224RFM, Management, 24xFE + 2xGE (osazen Optickým SC), SNMP/RMON	11500	11400
EDIMAX ES-5224REM, Management, 24xFE + 2xGE (volné sloty pro přídavné moduly), SNMP/RMON	11050	10950
PRINT SERVERY www.edimax.com.tw		D3 >5
EDIMAX PS 901, PRINT SERVER, 10 MBPS, 1 Port, UTP, kapesní provedení	1110	1090
EDIMAX PS 1102, PRINT SERVER, 10/100 MBPS, 1 Port, desktop	1890	1850
EDIMAX PS 3101P, PRINT SERVER, 10/100MBPS, 3 Port, UTP	2480	2440
Příslušenství pro síť		D3 >5
FULL Krimpovací kleště TP (RJ45)	250	240
FULL Krimpovací kleště TP , univerzální	700	680
Konektory		D3>100
T konektor	14,5	14
I konektor	9	8
BNC konektor	7,4	6,9
Terminátor ETHERNET	12	11
UTP spojka CAT 5 pro spojení dvou kabelů s RJ 45 konektory	52	49
RJ-45 konektor, 8p 8c	2,6	2,4
UTP krytka zaklapávací, FULL	2,2	1,9
Kabeláž		D3 >5
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT5, 0,5m	16,2	15,6
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT5, 1m	19	18
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT5, 2m	21	20
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT5, 3m	22	21
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT 5, 5m	31	29,8
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT 5, 10m	57	55
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 3m	34	33
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 5m	45	44
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 15m	110	107
Kabel UTP, drát, 305m, CAT 5	860	840
Kabel UTP, lanko, 305m, CAT 5	990	970
Bezdrátové síťe EDIMAX, 11 Mb/s, IEEE 802.11b		D3 >3
EDIMAX EW-7105PC, W-LAN, 802.11b, PCMCIA, 11/5/5/2/1 Mb/s	1300	1290
EDIMAX EW-7115U, USB device/adapter	1160	1130
EDIMAX EW-7117U, USB device/adapter	1190	1170
EDIMAX EW-7205APS, Access Point + 4x 10/100 Switch, podpora IEEE 802.1X	2460	2420
EDIMAX EW-7205APL, Bridge/Access Point s podporou Wireless Distribution Services, IEEE	2710	2680
EDIMAX EW-7126, PCI karta s odnímatelnou anténou (RP-SMA konektor)	1290	1260
Bezdrátové síťe EDIMAX, 11/22 Mb/s, IEEE 802.11b+		D3 >3
EDIMAX EW-7105PC+, W-LAN, 802.11b+,CARD BUS, 22/11/5/5/2/1 Mb/s	1480	1450
EDIMAX EW-7125+, PCI karta s odnímatelnou anténou (dipole, konektor: RP-SMA,	1430	1400
EDIMAX EW-7205AP+, Access Point	2720	2690
Anténní kity pro bezdrátové síťe		D3 >3
EDIMAX EW-76080, kompletní anténní kit, všesměrová ant. 8,5dBi,bleskojistka, nízkouhlumový kabel 2m (možno nastavit), max. 1,3km	2940	2910
EDIMAX EW-75140, kompletní anténní kit, směrová ant. 14dBi, bleskojistka, nízkouhlumový kabel 2m (možno nastavit), max. 3,5km	3300	3250
KVM přepínače (klávesnice - video - myš)		D3 >3
EDIMAX EK-PS4D KVM SWITCH 4PORT, 4 portový desktop KVM (keyboard +video +mouse) switch/prepinac, kovový kryt, PS/2, 1920x1140 VGA	1420	1390
EDIMAX EK-PS4P KVM SWITCH 4PORT, 4 portový desktop KVM (keyboard +video +mouse) switch/prepinac,plastový kryt, PS/2, 1920x1140 VGA	1280	1250
EDIMAX EK-C30M CABLE KVM 3.0M 3 kabely v 1 pro KVM (klávesnice,video-monitor,mys) prepinace/switchce	265	255
DATOVÉ PŘEPÍNAČE	D	D3 >3
Přepínač 2/1 manuál (AB)	105	95
Přepínač 3/1 manuál (ABC)	178	168
Přepínač 2/2 manuál, cross (AA-BB, AB-BA)	180	175
Přepínač 2/1 automat (2PC-1PRN)	240	220
Přepínač 4/1 automat (4PC-1PRN) (4PRN-1PC)	490	480
MICROSOFT - OEM software. Neotevřená balení po 1-, 3-, 5-, a 10-ti kusech mohou být dalšímu prodejci poskytnuta bez hardware. Jinak prodej možný pouze s hardware.	D	D3>3
MS WINDOWS 98 Second Edition, CZ CD OEM	2630	2610
MS WINDOWS 2000 Professional, CZ, SP2, CD, OEM	4220	4190
MS WINDOWS XP HOME Edition , CZ, CD, OEM	2560	2530
MS WINDOWS XP PRO , CZ, CD, OEM	4090	4050
MS Office XP Small Business, OEM, CZ, CD	8100	8050
MS Office XP Small Business with Publisher, OEM, CZ, CD	9520	9490
AVG SOFTWARE	D	D3>5
SW AVG 7 OEM	270	260

BOXY NA DISKETY a CD	D	D3 >5
317 Multi Box na 3.5" i 1.5.25" diskety	120	110
Box na 100 ks disket + zámek	82	78
CD BOX	D	D3 >50
CB06 / Přenosný CD BOX na 6 ks CD	85	80
CB100 / CD Box Column	140	130
CB200 / CD Box Column	210	199
CD stojánek WALVIS pro 24 CD (včetně obalu)	60	56
CD stojan WALVIS pro 60 ks CD (včetně obalu), modrý	935	925
CD stojan WALVIS pro 120 ks CD (včetně obalu), modrý	1370	1340
CD obal pro 1 ks CD, plast, tenká, kulatá krabička	2,4	2,2
CD obal pro 1 ks CD, plast, SLIM (tenká) krabička	3,3	3
CD obal pro 1 ks CD, plast	3,5	3,3
CD obal pro 2 ks CD, plast	4,1	3,9
Obálka na CD (košílka), papírová	1	0,85
Obálka na CD (košílka), plastová	1,8	1,7
DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), černý	4,8	4,4
DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), transparentní	7,2	6,9
DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), bílý	7,2	6,9
DVD BOX pro 2 ks DVD (CD), černý	5,5	5,2
DVD BOX pro 2 ks DVD (CD), transparentní	7,2	6,9
DVD BOX pro 2 ks DVD (CD), bílý	7,2	6,9
CD-12 CD box (peněženka) pro 12 ks CD (pro CD bez obalu), různé barvy	28	25
CD-20 CD box (peněženka) pro 20 ks CD (pro CD bez obalu), různé barvy	45	42
CD box (peněženka) pro 24 ks CD (pro CD bez obalu), různé tvary a barvy	93	89
CD-40 CD box (peněženka) pro 40 ks CD (pro CD bez obalu), různé tvary a barvy	62	58
CD-96 CD box (peněženka) pro 96 ks CD (pro CD bez obalu), různé tvary a barvy	105	100
CD box (peněženka) pro 48 ks CD (bez obalu)	125	120
CB12 / Přenosný CD BOX na 12 ks CD 3"	116	116

MYŠI A PŘÍSLUŠENSTVÍ + HERNÍ ZAŘÍZENÍ	D	D3>5
(Genius, KME, Microsoft, TARGA, Logitech)		
Genius Easy Mouse, 2tl. PS2	58	55
Genius Easy Mouse plus, PS/2, 2+1 spec.tlač.	92	88
Genius NetScroll+, 2 + 1 tlačítko, sériová	74	70
Genius NetScroll+, 2 + 1 tlačítko, PS2	74	70
Genius WebScroll+, 2 + 1 tlačítko, PS/2	246	239
Genius NetScroll Optical, 2+2 tlačítka, kolečko, PS/2 (optická, bez kuličky)	260	252
Genius NetScroll Optical, 2+2 tlačítka, kolečko, USB (optická, bez kuličky)	305	299
Genius WebScroll+ EYE, kolečko, PS/2 (optická, bez kuličky)	440	430
Logitech Mouse OEM, 2 tl + kolečko, PS/2 - (M-569)	207	199
Logitech Mouse OEM, 2 tl + kolečko, USB - (U48)	345	337
Logitech Mouse OEM, 2 tl + kolečko, USB/PS2 - (B47)	455	450
Logitech Mouse OEM, Optická, 2 tl + kolečko, PS2 (S69)	300	295
Logitech Mouse OEM, Optická, 2 tl + kolečko, USB/PS2 (B58)	340	334
Logitech Mouse OEM bezdrátová, 2 tl + kolečko, USB/PS2 - (R45)	760	720
Logitech Pilot Wheel Mouse, 2 tl. + kolečko, USB + PS/2, RETAIL	610	590
Logitech Cordless Wheel Mouse - bezdrátová, digitální mouse, s kolečkem, RETAIL	940	890
Logitech I-Feel Mouse, USB, 4tlačítka, s kolečkem, RETAIL	1320	1290
Logitech Cordless Optical Mouse, optická, bezdrátová, s kolečkem, RETAIL	1190	1160
Logitech MouseMan Cordless Optical, optická, bezdrátová, s kolečkem, RETAIL	1420	1390
Logitech MX 500, optická, s kolečkem, RETAIL	10260	1230
Logitech MX 700, optická, bezdrátová, s kolečkem, RETAIL	1930	1910
Logitech Wingman Attack 2, Joystick	480	460
Logitech Wingman Extreme Digital 3D, Joystick, 7 progr. tl., otočná rukojeť	790	770
Logitech Cordless Freedom 2.4, bezdrátový joystick	1650	1650
Logitech Wingman STRIKE FORCE 3D, Joystick, 9 tlačítek + 2xHAT, USB	2170	2080
Logitech Wingman Formula GP USB	980	960
Logitech Wingman Formula GP FORCE, volant, hmatová odezva, USB	1630	1590
Logitech MOMO Racing Force, volant, hmatová odezva, USB	3090	3030
Joystick Genius F22X	250	240

WEB KAMERY	D	D3 >2
Logitech QuickCam PRO 4000 - USB, max.640x480, max.30 snímků/sec.	2240	2210
Logitech QuickCam Zoom - USB, max.640x480, mikrofón	1640	1620
Logitech QuickCam Express - USB, max.640x480	860	840
Creative WebCam PRO	1100	1080

PODLOŽKY POD MYŠI	D	D3>20
Podložka pod myš, textilní (červená, modrá, zelená)	8	7,7
Podložka pod myš s obrázky (cca.20 druhů)	10,5	10

KABELY A REDUKCE	D	D3>20
M/M, 25 žil, 2m	32	29
M/M, 25 žil, 3m	37	36
M/M, 25 žil 5m	53	52
Bitronics, 25 žil, 1.8m	24	22
Bitronics, 25 žil, 3m	31	29
Bitronics, 25 žil, 5m	44	43
Bitronics, 25 žil, 7m	53	52
Bitronics, 25 žil, 10m	105	99
Prodloužení kabelu klávesnice DIN, 2m	28	22
Prodloužení kabelu PS2 myši nebo PS/2 klávesnice, 2m	22	21
Prodloužení kabelu PS2 myši nebo PS/2 klávesnice, 3m	29	28
Kabel síťového přívodu 220V, 2m	24	23
Prodloužení síť. přívodu 220V, 2m	26	24
Prodloužení síť. přívodu 220V, 3m	45	42
Kabel prodloužení sér.přívodu myši, 9f/9m, 2m	27	25
Kabel prodloužení sér.přívodu myši, 9f/9m, 3m	42	35
Kabel USB, typ A-B, 1.8m	19	18
Kabel USB, typ A-B, 3m	23	22
Kabel USB, typ A-B, 5m	33	32
Kabel USB, typ A-A, 2m, (prodlužovací)	23	22
Kabel USB, typ A-A, 3m, (prodlužovací)	29	28
Kabel USB, typ A-A, 5m, (prodlužovací)	39	38
Redukce pro myš (25M/9F nebo 25F/9M)	25	21
Notebook redukce 1x PS2 - 2xPS2	48	45
Redukce pro myš (SERIÁL na PS/2 nebo PS/2 na SERIÁL)	25	19
Redukce klávesnice DIN/PS2 nebo PS2/DIN	25	19

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY 220V	D	D3>5
PP01 3xzásuvka, 1.5m kabel	33	30
PP03 3xzásuvka, 3m kabel	42	40
PP50 5xzásuvka + vypínač, 1.5m kabel	45	43
PP52 5xzásuvka + vypínač, 3m kabel	54	52
PP53 5xzásuvka + vypínač, 5m kabel	60	58
PP72 6xzásuvka + vypínač, 3m kabel	51	49
PP73 6xzásuvka + vypínač, 5m kabel	60	58

POLARIZAČNÍ FILTRY - Polaroid	D	D3>5
Polaroid CP Contour I (včetně ochr.bočního rámečku) 16" až 18"	3250	3032
Polaroid CP Contour Gold 14 (včetně ochr.boč. rámečku) 13" až 15"	2670	2630
Polaroid CPU Gold 17, 16" až 18"	3810	3770

EPSON	24 měsíční záruka	www.epson.cz	D	D3>3
EPSON LX300+	A4, 9 jehel, 337 zn/s (10cpi-draft), Latin 2/MJK, rozhraní paralel./seriál		4690	4670
EPSON FX980	- A4, 2x9 jehel, 506 zn/s (10 cpi-HS draft), Latin 2/MJK		12700	12600
EPSON FX1180+	A3, 9 jehel, až 495 zn/s, par.port + USB		14400	14300
EPSON FX2180 -	A3, 9 jehel		17990	17890
EPSON LQ300+	A4, 24 jehel		5390	5350
EPSON LQ580,	A4, 24 jehel, 360 zn/s, L2, MJK, ISO-L2, par.port		10200	10120
EPSON LQ680,	A4, 24 jehel, 413 zn/s, L2, MJK, ISO-L2, Barcode, par.port		11450	11350
EPSON LQ2080 -	A3, 24 jehel		16300	16190
EPSON LQ2180 -	A3, 24 jehel, 480 zn/s (10cpi-High-speed-draft), Latin 2/MJK		23000	22900
EPSON Stylus C42Plus,	barevná, inkoustová, A4, 280 dpi, 16 stran/min		1600	1570
EPSON Stylus C43SX,	barevná, inkoustová, A4, 2880dpi, 11/5.5 strany/min		1500	1480
EPSON Stylus C42UX -	inkoustová, A4, 11 str./min, 1440 x 720 dpi (WIN), USB port		1110	1090
EPSON Stylus C62 -	inkoustová, A4		1640	1590
EPSON Stylus Photo 900			5050	4990
EPSON Stylus Photo 915,			3800	3760
EPSON Stylus Photo 935,	barevná, inkoustová, A4, 5760dpi, 8.5 strany/min		7350	7310
EPSON Stylus Photo 950			9760	9700

EPSON - podavače papíru/traktor pro jehličkové tiskárny	D	D3
C806782, pod.na 150 listů pro LQ670	4250	4210
C800302, podavač/traktor pro LQ/LX 300	540	520

PÁSKY,CARTRIDGE, TONERY DO TISKÁREN (EPSON,STAR)	D	D3>10
Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A4	47	44
Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A3	51	49
Páska NIKO pro EPSON LX100	51	49
Páska NIKO pro EPSON LQ100	51	49
Páska NIKO pro EPSON FX 980	410	396
Páska NIKO pro EPSON LQ2170, FX21xx, LQ2070	185	175
Páska NIKO pro EPSON LQ670/680	41	39
Páska NIKO pro EPSON DFX5000/8000	180	168
SO20034 - EPSON Styl.PRO/XL/XL+/Styl.Color - černá	460	440
SO20036 - EPSON Styl.PRO/XL/Styl.Color - barevná	935	910
SO20138 - EPSON St.Color 300 - (černá+barevná)	540	530
SO20089 - EPSON St.Color 400/600/800/850/1520 - barevná	740	720
SO20108 - EPSON St.Color 800/850/1520 - černá	690	670
SO20110 - EPSON Stylus Photo - barevná	490	470
SO20189 - EPSON Stylus Color 740/760/860/1160-černá	690	670
T003012 - EPSON Stylus Color 900 - černá (dvojitá náplň)	1330	1290
T005011 - EPSON Stylus Color 900 - color	1020	990
SO20191 - EPSON Stylus Color 440/460/640/660/670/740 - barevná	690	670
T014401 - EPSON Stylus Color 480/580/C20/C40 - barevná	600	580
T017401 - EPSON Stylus Color 680, 685 - černá	860	850
T018401 - EPSON Stylus Color 680, 685 - barevná	720	710
EPSON AcuLaser C2000 (SO50033) Toner - černý	1750	1720
EPSON AcuLaser C2000 (SO50034) Toner - žlutý	3350	3300
EPSON AcuLaser C2000 (SO50035) Toner - purpurový	3350	3300
EPSON AcuLaser C2000 (SO50036) Toner - azurový	3350	3300
EPSON (SO51072) Fotoválec pro - AcuLaser C2000/ PS	2350	2320
EPSON (SO52003) - Fixační olejový válec pro - AcuLaser C2000/ PS	1150	1120
EPSON (SO53001) - Transportní jednotka pro - AcuLaser C2000/ PS	4400	4360
EPSON (SO53003) - Vypěkáci jednotka pro - AcuLaser C2000/ PS	13800	13650
Páska NIKO pro STAR LC10/20	33	30
Páska NIKO pro STAR LC24 10/15, LC15	43	40
Páska NIKO pro STAR LC24 30	100	98
Páska NIKO pro STAR LC240/90	68	65

Náhradní inkoustové náplně JETTEC	D	D3>5
VACUUM Kit pro HP DJ 5xx (stanice + 1xnáplň)	370	350
VACUUM Kit pro HP DJ 6xx (stanice + 1xnáplň)	380	350
VACUUM Kit pro HP DJ 850,870 (stanice+1xnáplň) (HP51645)	400	390
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 6xx)	410	394

Kompatibilní cartridge JET TEC	D	D3>5
993JB - EPSON STYLUS Color PRO - barevná	330	320
3183JB - EPSON STYLUS 300 (SO20138)	242	235
3173JB - EPSON STYLUS PHOTO - barevná (SO20110)	250	240
2893JB - EPSON STYL. COLOR400/500/600/Photo-černá (SO20093)	96	90
2973JB - EPSON STYLUS COLOR 800/850/1520-černá (SO20108)	96	90
2983JB - EPSON STYLUS COLOR 400/600/800/1520-bar. (SO20089)	236	230
3333JB - EPSON STYLUS COLOR 740, černá, (SO020189)	138	132
3383JB - EPSON STYLUS PHOTO 750, barevná (SO20193)	275	265
3453JB - EPSON STYLUS COLOR 900, černá (T003011)	170	160
3443JB - EPSON STYLUS COLOR 900, barevná (T005011)	270	254
3323JB - EPSON STYLUS COLOR 440/460/640, černá (SO20187)	96	90
3343JB - EPSON STYLUS COLOR 440/460/640/740, barevná (SO020191)	190	180
5423JB - EPSON STYLUS COLOR 480/580/C20/C40,černá (T013401)	96	90
5433JB - EPSON STYLUS COLOR 480/580/C20/C40,barevná (T014401)	172	165
5803JB - EPSON STYLUS Pho.790/870/875DC/890/1270 /1290 černá	240	230
5813JB - EPSON STYLUS Photo 790/870/890 barevná	309	301
6583JB - EPSON STYLUS Photo 810 černá (s chipem)	290	280
6593JB - EPSON STYLUS Photo 810 barevná (s chipem)	360	350
6503JB - EPSON STYLUS Color 680, černá (s chipem)	270	260
6513JB - EPSON STYLUS Color 680, barevná (s chipem)	340	330
6563JT - EPSON STYLUS C60, černá	295	285
6573JT - EPSON STYLUS C60, barevná	355	345
6603JB - EPSON STYLUS C70/C80, černá	365	355
6613CJB - EPSON STYLUS C70/C80, barevná CYAN	210	203
6613MJB - EPSON STYLUS C70/C80, barevná MAGENTA	210	203
6613YJB - EPSON STYLUS C70/C80, barevná YELLOW	210	203
7313JB - EPSON STYLUS C42, černá	180	170
7323JB - EPSON STYLUS C42, barevná	278	268
7473JB - EPSON STYLUS C62, černá	380	370
7483JB - EPSON STYLUS C62, barevná	360	350

Náhradní inkoustové náplně InkTEC	D	D3>5
HPI-8426ND Plnicí držák + 2x40 ml inkoust pro 51626A cartridge	325	315
HPI-8425C Plnicí držák + 3x20ml ink. pro 51625A cartridge	359	349
HPI-8429ND Plnicí držák+2x40ml inkoust pro 51629/C6614 cartridge	290	280
HPI-8429NR 2x40ml inkoust pro 51629/C6614 cartridge	238	230
HPI-8645ND Plnicí držák+2x40ml inkoust pro 51645/C6615 cartridge	300	292
HPI-8645E 2x40ml inkoust pro 51645/C6615 cartridge	250	240
HPI-9078C Plnicí držák+3x20ml inkoust pro C6578 cartridge (modrá + červená + žlutá)	350	340
HPI-9078EC 2x20ml modrý inkoust pro C6578 cartridge	205	199
HPI-9078EM 2x20ml červený inkoust pro C6578 cartridge	205	199
HPI-9078EY 2x20ml žlutý inkoust pro C6578 cartridge	205	199
HPI-3028C Ink. náplň (barevná) pro cartr.HP C8728AE	357	349
HPI-5056D Plnicí držák +2x20ml ink. pro cartr.HP C6656	278	270
HPI-5057C Ink.náplň (barevná) pro cartr.HP C6657AE	348	340
HPI-5058P Ink.náplň (barevná) pro cartr.HP C6658 Photo	357	349
HPI-3027D Ink.náplň (barevná) pro cartr.HP 8727A (DJ 3320/3420)	357	349

Servisní středisko HP, EPSON, APC ,
ASC Bohemia, Drobného 28a, BRNO
tel.: 545246671

RAYFILM - papír pro ink.tiskárny - ceny uvedeny za 1 list	D	D3 >50
RAYFILM R115, A4, samolepící, glossy(lesklý)	11,6	11,1
RAYFILM R115, A3, samolepící, glossy(lesklý)	26,5	26
RAYFILM R215, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (206 gr/m2)	8,4	8
RAYFILM R216, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (170 gr/m2)	9	8,6
RAYFILM R217, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (125 gr/m2)	7,4	7
RAYFILM R220, A4, photo, satín, pro ink.tisk.	7,4	7
RAYFILM R209, A3, photo, lesklý, pro ink.tisk. (230gr/m2)	14,4	14
RAYFILM R209, A4, photo, lesklý, pro ink.tisk. (230gr/m2)	7,4	7
RAYFILM R209, A5, photo, lesklý, pro ink.tisk. (230gr/m2)	4,1	3,9
RAYFILM R212, A4, photo, super lesklý, pro ink.tisk.	14,9	14,6
RAYFILM R230, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr. (170 gr/m2)	3,3	3,1
RAYFILM R235, A4, photo, matný pro ink.tisk., oboustr. (100gr/m2)	3	2,8
RAYFILM R240, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr.. (90gr/m2)	1,8	1,6
RAYFILM R241, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr.. (120gr/m2)	1,8	1,6
RAYFILM R236, A4, photo, matný pro ink. i laser, oboustr. (180 gr/m2)	4	3,8
RAYFILM R237, A4, photo, matný, pro ink. i laser, oboustr. (180 gr/m2)	3,7	3,5
RAYFILM R105, A4, photo, matný, samolepící pap.pro ink.tisk.	3,6	3,4
RAYFILM 2xCD, A4, samolepící, glossy, SW - viz. www.cd-labeler.com	11,2	10,9
RAYFILM R105, 3xCD, A4, samolepící	3,6	3,4
RAYFILM R115, 3xCD, A4, samolepící, glossy	11,2	10,9
RAYFILM R02061123J, 1ks černé tričko + 2 ks papír k nažehlení	125	120
RAYFILM R02051123J, 1ks bílé tričko + 2 ks papír k nažehlení	115	110
RAYFILM R02061123J, 5 ks nažehl.listů pro barevná trička	180	170
RAYFILM R02051123J, 5 ks nažehl.listů pro bílé tričko	145	135

HEWLETT PACKARD www.hp.cz	D	D3 >3
HP DJ 3550C, A4, barevná, inkoustová, A4, 2400x1200 dpi, 14/10 stran/min, USB	1570	1540
HP DJ 3650C, A4, barevná, inkoustová, A4, 4800x1200 dpi, 17/12 stran/min, USB	2050	2010
HP DJ 5150C, A4, barevná, inkoustová, 4800x1200 dpi, 9,5/6,3 stran/min	2560	2530
HP DJ 5652, A4, barevná, inkoustová, 4800x1200 dpi	3720	3690
HP DJ 6122, A4, par.port + USB	4600	4550
HP DJ 6127, A4	6300	6250
HP DJ 9300, barevná, inkoustová, A3+, 4800x1200 dpi, 14/11 stran/min, PAR/USB	9950	9900
HP cp 1700, A3+, Color USB+par.port+IrDa	14600	14500
HP PhotoSmart 7150, A4, color	2520	2490
HP PhotoSmart 7260	2580	2550
HP PhotoSmart 7660	3840	3790
HP PhotoSmart 7760	5060	4990
HP PSC 1210 (tiskárna, skener, kopírka)	3630	3580
HP PSC 2110, tiskárna/kopírka/scanner, PhotoRet IV	4400	4360
HP PSC 2210, fax/tiskárna/kopírka/scanner, PhotoRet IV	8350	8320
HP OfficeJet 5110 (tiskárna/scanner/fax/kopírka)	6050	6020
HP OfficeJet 4110, ink. tiskárna, kopírka, skener, fax	4950	4910
HP OfficeJet 6110 (tiskárna/scanner/fax/kopírka)	8860	8800
HP OfficeJet 7110 (tiskárna/scanner/fax/kopírka)	12760	12700
HP OfficeJet 7130 (tiskárna/scanner/fax/kopírka)	15220	15150
HP OfficeJet 7140 (tiskárna/scanner/fax/kopírka)	19600	19500
HP LJ 1005W, A4, 14 str/min, 600x600dpi, USB+PAR. PORT	5330	5280
HP LJ 1010, A4, 12 str/min, 600 dpi, USB 2.0	5070	4990
HP LJ 1012, A4, 14 str/min, 600 dpi, USB 2.0	6100	6050
HP LJ 1015, A4, 14 str/min, 1200 dpi, USB 2.0 + PAR.PORT	7460	7400
HP LJ 1150, A4, USB+PAR. PORT	8750	8690
HP LJ 1300, A4, (laserová tiskárna) , USB 2.0 + PAR.PORT	9960	9900
HP LJ 2300, laserová tiskárna, PP+USB	17800	17700

SCANNERY	D	D3 >3
HP ScanJet 2300C	1930	1910
HP ScanJet 2400C, 1200x1200dpi, USB 2.0	1930	1910
HP ScanJet 3500C, 1200x1200dpi, USB	1950	1930
HP ScanJet 3670	2300	2270
HP ScanJet 3690	2790	2750
HP ScanJet 3970, 2400x2400 dpi, USB	3450	3420
HP ScanJet 4600C, 2400x2400 dpi, USB 2.0	4660	4620
HP ScanJet 5500	7260	7210
HP ScanJet 5550, USB 2.0	10960	10900

CARTRIDGE, TONERY, OSTATNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	D	D3 >3
C6614DE-Cartridge pro HP DJ 610C, 640C, 656C, černá (28ml)	690	680
51626AE-Cartridge pro HP DJ 5xx, černá (40ml)	760	750
51625AE-Cartridge pro HP DJ 5xx, color (19ml)	890	880
51629AE-Cartridge pro HP DJ 600, černá (40ml)	700	690
51649AE-Cartridge pro HP DJ 600, color (22ml)	720	710
51645A-Cartridge pro HP DJ 820/850/870/890/930/950/970/990/1100/1600C/G55/K80 černá	725	710
C6615DE-Cartridge pro HP DJ 840C,920,940, PSC500 černá	680	670
C6625AE-Cartridge pro HP DJ 840C, barevná	740	730
51641A-Cartridge pro HP DJ 820/850/870/1100, color	750	740
C8123D-Cartridge pro HP DJ 710/720/815/880/890/895/1120/1125/PSC500. Barevná	780	770
C6578DE-Cartridge HP DJ 990/970/950/930/940/920/G55/K80, barevná	780	770
C4844AE-Cartridge pro HP HP BI 22xx, cp1700, černá	760	750
C6656AE - Cartridge HP (19 ml) pro DJ5550C,PS7150,7350 - černá	470	460
C6657AE - Cartridge HP (17 ml) pro DJ5550C,PS7150,7350- barevná	790	780
C6658AE - Cartridge HP (17 ml) pro DJ 5550C.PS7150,7350-bar.foto	580	570
C4836AE - Cartridge HP, AZUROVÁ. (28 ml) BI 2200,2250, cp1700	760	750
C4837AE - Cartridge HP, PURPUR. (28 ml) BI 2200,2250, cp1700	760	750
C4838AE - Cartridge HP, ŽLUTÁ (28 ml) pro BI 2200,2250, cp1700	760	750
C8727AE - Cartridge HP, černá (10ml) pro HP DJ 3325, 3420	450	440
C8728AE - Cartridge HP, barevná (8ml) pro HP DJ 3325, 3420	520	510
92274A-Toner pro HP LJ 4L,4ML,4P,4MP	2200	2150
92298A-Toner pro HP LJ 4, 4M, 4plus, 4Mplus, 5,5N,5M	2490	2460
92275A-Toner pro HP LJ 5ip (plus), IIip	2400	2360
C3906A-Toner pro HP LJ 5L, 6L	1460	1440
C3903A-Toner pro HP LJ 5P, 5MP, 6P, 6MP	1850	1800
C4092A-Toner pro HP LJ 1100/1100A	1380	1360
C7115A-Toner pro HP LJ 12xx, 1000W, 1005W, 3300mfp/3320	1450	1430
C7115X-Toner pro HP LJ 12xx, 1000W, 1005W, 3300mfp/3320	1790	1770
Q2624A-Toner pro HP LJ 1150	1680	1650
Q2613A-Toner pro HP LJ 1300	1690	1670
C4096A-Toner pro HP LJ 2100, 2200 (pro 5000 stran při 5% pokrytí)	2330	2290
C4127A-Toner pro HP LJ 4000/4050 (pro 6000 stran při 5% pokrytí)	2290	2270
C4127X-Toner pro HP LJ 4000/4050 (pro 10000 stran při 5% pokrytí)	2930	2910
C4129X-Toner pro HP LJ 5000 (pro 10000 stran při 5% pokrytí)	3760	3720

Vedeme plný sortiment Hewlett Packard, většina produktů které nejsou obsaženy v tomto ceníku k dodání na objednávku do 2 dnů.

Prodejní podmínky

Změna cen, zvláště z důvodu změn kurzu USD a EUR vyhrazena. U odběratelů evidujeme jejich zaplacený měsíční finanční obrát bez DPH. Podle něj jsou následující měsíc zařazeni do D kategorií :
D - DEALER (živ.list) D3>100.000 Kč
Objednávat můžete telefonicky, faxem nebo e-mailem. U nových odběratelů požadujeme při prvním nákupu předložení kopie živ.listu (nebo výpisu z OR).

Běžně jsme schopni garantovat dodání zboží do 24 hodin od objednání v případě, že ve chvíli objednání je veškeré zboží skladem. Zboží je zasíláno přepravní službou EDIS na dobírkou. Ceník přepravní firmy EDIS najdete na naší stránce www.fan.cz. Při odběru nad 10000,- Kč bez DPH, doprava zdarma. Převáža zboží probíhá do 24 hodin od chvíle převzetí zásilkou v našem skladu. Cena za doručení je závislá na váze zásilk. Dopravu hradí zákazník. Stálým zákazníkům poskytujeme levnější přepravní podmínky a platbu ne dobírkou ale fakturou.V případě přepravy EDISem je na zasílané zboží vystavena faktura, která je součástí zásilkou. Na odebrané zboží je vystaven dodací list, který obsahuje výrobní čísla a záruční dobu zboží. V případě reklamace je nutno vzít sebou (případně zaslat společně s reklamovaným zbožím) nákupní doklad s výrobním číslem reklamovaného výrobku, reklamované zboží s kompletním příslušenstvím (kabely, disky, manuály,...) Bez těchto náležitostí nebude zboží do reklamace přijato. Veškeré zboží bude otestováno pouze na popsané závady. (prosíme, pokuste se stylizovat Vaše popisy závad co nejšířeji). Do reklamace nebude přijato zboží s mechanickým poškozením (vyhořelé, zlomené, poškrábané,...) Vyhrazujeme si právo výměny vadného zboží za zboží obdobných parametrů případně vrácení kupní částky. V případě neoprávněné reklamace (zboží nevychází popsané závady) bude účtována práce technika v paušální částce 300,- Kč bez DPH.

DIGITÁLNÍ FOTO A PŘÍSLUŠENSTVÍ	D	D3 >2
Olympus C-150, CCD 2.11 mil. pixelů, auto fokus, digitální ZOOM 2.5x, scénické režimy,	3950	3900
Olympus C-350 Zoom CCD 3.3 mil. pixelů, 3x ZOOM 38-115 mm	7350	7300
Olympus C-450 Zoom CCD 4 mil. Pixelů, 3xZOOM	10300	10200
Olympus mju 300 Digital - kompaktní fotoaparát, 3.34 mil bodů	10080	9999
Olympus mju 400 Digital - kompaktní fotoaparát, 4 mil bodů	12950	12900
Olympus C 4000 Zoom -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANY CCD 4.1 mil. bodů	9900	9830
Olympus C-740 Ultra Zoom	13860	13790
Olympus C 50 Zoom - CCD 5.36 mil. pixelů, celokovové tělo,3x ZOOM 38-114 mm digitální 4x, světelnost 2,8, mech. závěrka 8-1/1000, ISO 80-320, video sekv., obrazové efekty, man. Nastavení /cas, clona/, TV výstup, USB, slot na paměti XD	13990	13890
Olympus C 5050 Zoom	16200	16120
SONY DSC-P32 Cyber-shot 3.34 mil.	5790	5750
SONY DSC-P52 Cyber-shot 3.34 mil., 2x zoom, kompakt	6820	6780
SONY DSC-P72 Cyber-shot 3.34 mil.	7920	7880
SONY DSC-P88 Cyber-shot 3.34 mil.	9260	9220
SONY DSC-P92 Cyber-shot 5.26 mil., 3x zoom, kompakt	10050	9999
SONY DSC-P10 Cyber-shot 5.26 mil., 3x zoom, kompakt	12250	12190
SONY DSC-F77 Cyber-shot 4,13 mil. obraz.bodu	12300	12220
SONY DSC-V1 Cyber-shot 5.26 mil, 4x zoom	15850	15750
SONY DSC-F717 Cyber-Shot 5,24 mil. obraz.bodu	20090	19990

Redukce pro paměťové karty SMART MEDIA (OLYMPUS)	D	D3 >2
MAFP 2NE, Flash Path - 3,5" redukce -redukce pro 3.5" mechaniku, SW ovladače pro	2360	2330
MAUSB-2E, USB redukce, redukce pro rozhraní USB, čtení i zápis	2430	2330
Další příslušenství		
Kožené pouzdro pro C 1	680	660
Kožené pouzdro pro C 100/200/42/82/83/84/86/900/920	830	800
Baterie HAMA 4xNiMH AA 2000 mAh/1,2V	280	270
Rychlonabíječka HAMA AA/AAA + 4xNiMH AA 2000 mAh	700	690
HAMA utěrky na optiku	43	41
HAMA profesionální štětec na optiku	200	195

CTEČKY SM, CF karet (OEM, PQI, LEXAR)		
--	--	--

Lexar USB 2.0 HighSpeed 8 in 1 Reader		
čtečka/zapisovačka na USB2.0 portu čte všechny paměťové karty: SmartMedia, CompactFlash, IBM Microdrive, MMC/SD, MemoryStick, MemoryStick Pro, XD	970	960
PQI USB2.0 Single Slot pro SmartMedia karty	326	316
PQI USB2.0 Single Slot pro Compact Flash karty	320	310
PQI SingleSlot reader/writer pro MEMORY STICK karty, USB	470	460
ST-LAB USB Compact Flash Reader	320	300
BRAŠNY CASE LOGIC	D	D3 >5
CaseLogic CBP1 - pouzdro	135	128
CaseLogic CBP2 - pouzdro	198	190
CaseLogic CBP3 - pouzdro	240	235
CaseLogic CBP4 - pouzdro	128	119
CaseLogic D51 - brašna	156	150
CaseLogic D52 - brašna	260	250
CaseLogic D53 - brašna	370	360
CaseLogic CBV1 - brašna	290	280
CaseLogic CBV2 - brašna	310	299
CaseLogic CBV3 - brašna	530	520

MUSTEK	D	D3 >10
MUSTEK gSmart Mini3	2500	2480
MUSTEK BEARPAW 1200 CU+, USB	1320	1280
MUSTEK BEARPAW 1200 TA skener + dia nástavec, USB	1700	1680
MUSTEK BEARPAW 2400 USB	2250	2220

NOTEBOOKY COMPAQ	D	D3 >2
HP nx9005 Athlon XP2400+, 14"XGA, 256MB, 30GB HDD, DVD/CD-RW, 56k, LAN,	27400	27300
HP nx9010 Cel 2.4GHz, 15"XXXX"XGA, 256MB, 30GB HDD, DVD, FDD, 56K, LAN, XPh	30350	30250
HP nx9005 A2000+(1.67GHz), 256MB, 20GB, 14.1" XGA, DVD/CD-RW, Combo,	34090	33990
HP nx9010 P4 2.8GHz, 15XGA, 256MB, 40GB HDD, DVD/CD-RW, FDD, 56K, LAN,	38650	38550
HP nx9000 P4-M 2.2GHz, 256MB, 40GB HDD, 15XGA, DVD/CD-RW, 56K Modem,	40450	40350
HP nx7000 P-M 1.4GHz, 256MB, 40GB, 15.4" WXGADDVD/CD-RW, 56K, 802.11b,	44120	43990
HP nx9010 P4 2.8GHz, 15" SXGA+, 512MB, 60GB HDD, DVD-RW+, FDD, 56K, LAN,	49400	49250

CD + DVD média

CD -R a CD-RW media, disky, čistící CD	D	D3 >100
3M-Imation, BTC, Verbatim, Memorex, TARGA, TDK, Samsung, AMS		
Diskety 3.5"		
Diskety 3.5" Imation HD formátované (baleno po 10 ks)	6	5,8
Diskety 3.5" Verbatim HD formátované (baleno po 20 ks)	5,8	5,4
CDR media		
CDR BLANK 80 min/700 MB (48x), baleno na spindle po 100 ks	5,9	5,6
CDR XIDE8 80min (52x), CAKE po 25 ks	178	172
CDR SAMSUNG 80 min (48x), SLIM	10,9	10,5
CDR SAMSUNG 80 min (48x), normal krab.	12,4	12,2
CDR SAMSUNG 80 min (48x), CAKE BOX po 50 ks (cena za 50 ks)	380	375
CDR TDK, 80min/700MB (40x), normal krab., METALLIC	12,3	12
CDR IMATION, 80min/700MB (48x), norm. krab.,baleno po 10 ks	11,9	11,6
CDR IMATION, 80min/700MB (48x), SLIM krab., baleno po 10 ks	11,9	11,6
CDR Verbatim 80 min/700MB (48x) EPS, SLIM, 200 pack (prodej i po ks)	10	9,8
CDR Verbatim 80 min/700MB (48x) SUPER AZO, normal krab.	12,5	12,3
CDR Verbatim 80 min/700MB (48x) EPS, 50 ks CAKE BOX	380	370
CDR Gigamaster 8cm, 200MB, fóliový obal	14,3	13,6
CDRW media		
CD RW Verbatim, 80 min/700 MB (přepis 8x - 10x)	20,4	19,9
CD RW Verbatim, 80 min/700 MB (přepis 16x - 24x)	36	35
CD RW TRAXDATA, 80 min/700 MB (přepis 10x)	25,2	24,6
CD RW MEMOREX, 74 min/650 MB (přepis 8x až 10x)	16	15
CD média "for AUDIO"		
CD RW Verbatim "for AUDIO", 74 min	40	39
DVD média		
DVD-R PRINCO, 4.7GB /2x/ 100 ks CAKE BOX (cena za 1 ks)	29,3	28,9
DVD-R PRINCO, 4.7GB /4x/ 100 ks CAKE BOX (cena za 1 ks)	31,4	31
DVD-R GIGAMASTER, 4.7GB, /4x/ normal krabička	71	70
DVD-R SAMSUNG, 4.7GB, /2x/ normal krabička	59	58
DVD+R Verbatim, 4.7GB, normal krabička	81	79
DVD+RW SAMSUNG, 4.7GB, SS, normal CD krabička	105	102
Čistící CD	65	61
Čistící CD + čistící roztok	74	71