

Tel/fax : 545218881
545218880

Ceny bez DPH 19%
e-mail : info@fan.cz

FAN COMPUTER BRNO,s.r.o.

Velkoobchod výpočetní technikou

FAN COMPUTER BRNO,s.r.o.

Vlárská 22

627 00 BRNO-Slatina

Aktualizace 11.1.2005

Otevřeno Po-Pá 09.00-12.00 13.00-17.00



ZÁKLADNÍ DESKY MSI, 3 roky záruka		D	D3 >5
Základní desky pro P4 CPU (soc.478)			
MSI 865PE Neo2-PFISR CPU P4 do 3,6GHz/800MHz socket 478 připraveno pro Prescott, FSB 800MHz, IDE ATA 66/100, 2x SATA raid 0 nebo 1, DUAL DDR 266/333/400 MHz max 4GB, 5xPCI, 1xAGP 8x/4x (0,8/1,5V nepodporuje VGA 3,3V), Sound C-Media 9739A - 6-kanálů, 8xUSB 2.0, LAN 10/100/1000 RJ 45, 3x IEEE1394			
2680	2650		
MS 865PE NEO2 -PFS (GB LAN + SATA)			
2210	2180		
MSI 865GM3-FISB, 1865G, iATX,VGA,GBLAN,SATA,Firewire			
2240	2190		
MSI PT8 Neo-V, VIA PT800,ATX,LAN,S-ATA,RAID			
1400	1360		
MSI 651M-V, m-ATX, VGA+LAN Socket 478 for Intel® P4 processors (Celeron/Northwood/Prescott) with 400/533MHz, Supports Hyper-Threading Technology, Ultra DMA66/100/133 operation, 6 channels software audio codec RealTek ALIC655, LAN SIS 962L Integrated MAC + Realtek 8201BL PHY			
1240	1220		
Základní desky pro P4 CPU (soc.775)			
MSI 915P Combo-FR, DDR2 + DDR paměti FSB: 533/800MHz, Paměť: 2x DualDDR2 400/533 + 2x DualDDR400 (max. 2GB), unbuffered, podpora DualChannel, Sloty: 2xPCI-E x1 + 1xPCI-E x16 + 3xPCI-32bit (v2.3) + 0xISA + 0xAGP + 0xCNR, USB: 8x USB 2.0, Řadič: 3x ATA66/100 + 4x Serial-ATA/150 (čip ICH6), RAID: 2x ATA66/100/133, RAID 0,1 a 0+1, Sound: 8-mi kanál Azalia High Definition Audio, SPDIF-out on board (koaxial i optical), LAN: 1Gbps Ethernet			
2820	2780		
MSI 915G Combo-FR, DDR2 + DDR paměti +graf.karta FSB: 800MHz, Paměť: 2x DualDDR2 400/533 + 2x DualDDR400 (max. 2GB), unbuffered, podpora DualChannel, Sloty: 2xPCI-E x1 + 1xPCI-E x16 + 3xPCI-32bit (v2.3) + 0xISA + 0xAGP + 0xCNR, USB: 8x USB 2.0, 3x ATA66/100 + 4x Serial-ATA/150 (čip ICH6), RAID: 2x ATA66/100/133, RAID 0,1 a 0+1, Sound: 8-mi kanál Azalia High Definition Audio, SPDIF-out on board (koaxial i optical), VGA: ANO, Intel GMA 900 graphics controller (333MHz, 8 ~ 224MB sdílené paměti)			
2930	2890		
Základní desky pro AMD CPU (socket A)			
MSI KT6 Delta-FISR,KT600,GB-LAN,Firewire,S-ATA,RAID			
1910	1890		
MSI KT6V LSR,VIA KT600,LAN,S-ATA,RAID			
1390	1350		
MSI K7N2 Delta2-Platinum, nForce2-400 Ultra Chipset: nVIDIA® nForce2 400 Ultra + nForce2 Gigabit MCP, 3x DDR400, podpora Dual channel DDR (max. 3.0 GB), podpora 64-bit i 128-bit, 5xPCI-32bit + 0xISA + 1xAGP(8x) + 0xACR, USB: 8x USB 2.0 (4x on board + 4x on header), 2x ATA66/100/133 + 2xS-ATA/150 (MCP), RAID: Software (NW RAID), podpora 2xS-ATA/150 + 1xATA/133, RAID 0, 1 nebo 0+1 (JBOD), 3x IEEE1394a on bracket (VIA VT6306), SOUND: 6-channel HW audio (RealTek ALIC655 + MCP), SPDIF out on board, LAN: 1x 1Gbps (Marvell 88E1111 + MCP LAN controller, RGMII)			
2330	2290		
MSI K7N2 Delta2-LSR, nForce2-400 Ultra,Skt.A			
1720	1695		
Základní desky pro AMD CPU (socket 754)			
MSI K8N NEO Platinum, nForce3, socket 754 Chipset nForce3 250GB, socket 754, CPU AMD Athlon 64, FSB HT800, format ATX, AUDIO 6-channel, 4x IDE ATA 133, IDE RAID ATA 100/133, 2x Serial ATA, RAM 3xDDR 400 max 2GB, IEEE 1394, Gigabit LAN Wake up: on LAN MODEM, I/O: 6xUSB 2.0, Parallel 2xPS/2, Slot: 5xPCI, 1xAGP 8x			
2920	2890		
MSI K8N NEO - FSR, nForce3, socket 754			
2320	2290		
MSI K8T NEO FIS2R, KT800, socket 754 Chipset VIA KT800 socket 754, CPU AMD Athlon 64, FSB HT800, format ATX, AUDIO 6-channel, 4x IDE ATA 133, IDE RAID ATA 100/133, 2x Serial ATA, RAM 3xDDR 400 max 2GB, IEEE 1394, Gigabit LAN Wake up: on LAN MODEM, I/O: 6xUSB 2.0, Parallel 2xPS/2, Slot: 5xPCI, 1xAGP 8x			
2710	2680		
MSI K8T Neo-FSR, VIA KT800, skt.754,GBLAN Chipset VIA KT800 socket 754, CPU AMD Athlon 64, FSB HT800, format ATX, AUDIO 6-channel, 4x IDE ATA 133, IDE RAID ATA 100/133, Serial ATA, RAM 3xDDR 400 max 2GB, Gigabit LAN Wake up: on LAN MODEM, I/O: 6xUSB 2.0, Parallel 2xPS/2, Slot: 5xPCI, 1xAGP 8x			
2210	2190		
Kabelář a příslušenství k MB			
USB kabel s konektory pro MB ACORP (2x5 pin konektor)			
90	85		
USB Panel - vývod 2xUSB portů do 3.5" pozice case			
135	130		
Apacer 71n1 čtečka pam.karet, interní do 3.5" pozice, bílá			
415	409		
Apacer 71n1 čtečka pam.karet, interní do 3.5" pozice, černá			
415	409		
Kabel napájecí (redukce) SATA disku			
55	50		
IDE kabel UDMA 33 (kabel pro připojení 2xIDE zařízení, UDMA, UDMA33),plochy			
14	13		
IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 40cm, plochy			
28	27		
IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 60cm, plochy			
57	55		
IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 100cm, plochy			
73	71		
IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 60cm, kulatý			
112	108		
IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 90cm, kulatý			
149	145		
CPU (INTEL, AMD)			
AMD Sempron 2200 (socket A)			
1130	1110		
AMD Sempron 2300 (socket A)			
1210	1195		
AMD Sempron 2400 (socket A)			
1450	1430		
AMD Sempron 2500 (socket A)			
1610	1590		
AMD Sempron 2600 (socket A)			
1810	1790		
AMD Sempron 2800 (socket A)			
2270	2250		
AMD Athlon XP 2500+ (socket A), Barton			
2380	2340		
AMD Athlon XP 2600+ (socket A), Barton			
2510	2480		
AMD Athlon XP 2800+ (socket A), Barton			
3100	3080		
AMD Athlon XP 3000+ (socket A), Barton			
3790	3750		
AMD Athlon 64 2800+ BOX (socket 754)			
3190	3160		
AMD Athlon 64 3000+ BOX (socket 754)			
3710	3680		
AMD Athlon 64 3200+ BOX (socket 754)			
4750	4720		
AMD Athlon 64 3400+ BOX (socket 754)			
5480	5450		
Intel CELERON D 315, 2.26 GHz, 256kB cache (soc.478,533MHz) BOX			
1640	1620		
Intel CELERON D 320, 2.4 GHz, 256kB cache (soc.478,533MHz) BOX			
1740	1720		
Intel CELERON D 325, 2.53 GHz, 256kB cache (soc.478,533MHz) BOX			
2000	1980		
Intel CELERON D 330 2.66 GHz, 256kB cache (soc.478,533MHz) BOX			
2090	2060		
Intel CELERON D 335 2.8 GHz, 256kB cache (soc.478,533MHz) BOX			
2530	2510		
Intel CELERON D 340 2.93 GHz, 256kB cache (soc.478,533MHz) BOX			
2870	2840		
Intel P4 (478 pin) 3.0GHz (800 MHz) PRESCOTT, 1MB, HT, BOX			
4450	4410		
Intel P4 (478 pin) 3.2GHz (800 MHz) PRESCOTT, 1MB, HT, BOX			
5350	5310		
INTEL Pentium 4 520, 2.8GHz/LGA775/800/1MB/box			
4040	3990		
INTEL Pentium 4 530, 3.0GHz/LGA775/800/1MB/box			
4410	4380		
INTEL Pentium 4 540, 3.2GHz/LGA775/800/1MB/box			
5310	5280		
INTEL Pentium 4 550, 3.4GHz/LGA775/800/1MB/box			
6690	6650		
INTEL Pentium 4 560, 3.6GHz/LGA775/800/1MB/box			
9900	9850		
INTEL Pentium 4 570J, 3.8GHz/LGA775/800/1MB/box			
15000	14900		

Chladiče procesoru ACORP, SPIRE, NEXUS		D	D3>20
Aktivní chl. s větrákem pro Celeron/P5 (Socket 370/socket 7),kul.lož.		82	79
Aktivní chladič s větrákem Pentium II/III (pro SECC2 CPU)		99	95
C786, Aktivní chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul.lož., napájení z MB		125	120
C786E, Akt. chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul.lož.,napájení z MB		146	140
C786RG Akt.chladič s větrákem, pro FCPGA CPU, napájení z MB, zlatý, kulatý		200	195
C786RP Akt.chladič s větrákem, pro AMD Duron/Thunderbird (SOCKET A)		195	190
C786RPC Akt.chladič s větrákem, pro AMD Duron/Thunderbird (SOCKET A)		300	290
9CAXP Akt.chladič kul.lož, pro AMD Duron 1.1GHz, Athlon 1.5GHz, XP 2000 MHz		165	160
SPIRE SPA0484 WhisperRockIV, pro AMD XP až 3200+, extra tichý		220	215
NEXUS PHT-3600 SkiveTek, 19 db, pro Intel P4 socket 478 CPU		336	333
NEXUS AXP-3200 SkiveTek, pro AMD socket A CPU (XP +3400), 19 dB(A)		339	336
Aktivní chladič s větrákem AMD Athlon.(SLOT) kul.lož.		180	170
TITAN MAJESTY COOLER TTC-M1AB, kul.lož. - pro Pentium III COPPERMINE, AMD K6-3, DURON, Celeron (FC-PGA / SOCKET 370) ~ 1400MHz		260	250
TTC 008 Interní přídavný větrák		640	620
Titan IN N Out Air, Interní přídavný větrák		560	550
PCI speed control, regulátor otáček větráku CPU		79	75
SPIRE EE-SC01, regulace 2xFAN + display teplota, do 3.5" pozice		300	290
GRAFICKE KARTY		D	D3>5
PCI			
HIS SIS 6326, 4 MB, PCI		540	520
AGP			
HIS ATI Radeon 9700 Pro AGP w/128MB DDR w/TV & DVI		7150	7000
SAPPHIRE ATI Radeon 9200SE 64MB DDR /64b/ memory, TV OUT		960	950
SAPPHIRE ATI Radeon 9200, 64MB DDR /128bit/, TV OUT, DVI		1540	1520
SAPPHIRE ATI Radeon 9550, 128MB DDR, 128bit, DVI, TVOUT		1630	1610
SAPPHIRE ATI Radeon 9550, 128MB DDR, 128bit, VIVO		1750	1730
SAPPHIRE ATI Radeon 9600XT 128MB DDR, AGP8x, VGA/TVo/DVI-I		3520	3470
MSI FX5200-T128, GF FX5200-8X,128MB DDR,TVOUT		1310	1290
MSI FX5200-TD128, GF FX5200-8X,128MB DDR,DVI, TVOUT		1580	1560
MSI FX5500-T128, GF FX5500,128MB DDR,TVout		1490	1460
MSI FX5700LE-TD128, GF FX5700LE, 128MB DDR,DVI,bulk		2310	2290
MSI FX5900ZT-VTD128, FX5900ZT,128MB,DVI,VIVO		4400	4360
MSI NX6800-TD128,GF6800,128MB DDR,TV,DVI		7330	7290
PCI-E			
SAPPHIRE ATI Radeon RX300, 128 bit, 128MB, DVI/TVOUT		2100	2070
SAPPHIRE ATI Radeon RX600 PRO, 128bit, 128MB, DVI/TVOUT		2570	2530
SAPPHIRE ATI Radeon RX700 PRO, 128bit, 128MB, DVI/TVOUT		4200	4160
FLOPPY,CD-ROM, CD-RW a DVD mechaniky		D	D3 >5
FDD SAMSUNG 3.5" 1.44MB, bílá		131	128
FDD SAMSUNG 3.5" 1.44MB, černá		144	141
FDD SAMSUNG 3.5" 1.44MB, stříbrná		152	148
CDROM LITEON 52x speed, bulk, EIDE		354	349
DVD ROM LiteOn, 16xDVD/48xCD, ATAPI, bulk		550	540
DVD ROM LiteOn, 16xDVD/48xCD, ATAPI, RETAIL, SW POWER DVD		630	620
CDRW LiteOn 52x, 32x, 52x, IDE, bulk, pouze mechanika		600	590
CDRW LiteOn 52x, 32x, 52x, IDE, RETAIL, včetně SW NERO		655	645
DVD/CDRW LiteOn 52x/32x/52x/16x, COMBO, bulk		975	965
DVD/CDRW LiteOn 52x/32x/52x/16x, COMBO, RETAIL, SW		1030	1010
LiteOn SOHW-1653, DVD+/- RW Dual Layer 16x bulk+SW, DVD+R9 bulk + software		1730	1710
LG DVDRW 4163 bulk, DualLayer, bílá		1990	1970
LG DVDRW 4163 bulk, DualLayer, černá		1990	1970
NEC DVDRW ND-35X2, bulk, bílá		1680	1650
LiteOn SOHW-1633SX-02, EXTERNÍ, USB 2.0 Dual Layer DVD+R9 2.4x Portable retail launch box 16x/8x zápis, 4x/4x přepis, 16X čtení, CD: 48x24x48, NERO Express 6.0, Power DVD, DVD+R a DVD-R média, audio kabel		3040	2980
SW AHEAD NERO EXPRESS 6.0 OEM1 pro všechny OEM mechaniky		113	110
SW DVDRW NERO EXPRESS 6 OEM3, KOMPLETNÍ VERZE SW AHEAD NERO EXPRESS 6 OEM PRO PRÁCI S MECHANIKAMI, DVDRW I CDRW, LADÉ OBSAHUJE INC04, VISION EXPRESS2, RECODE, SHOWTIME,,, DVDRW SW SUITE III		235	232
LiteOn FrontPanel pro CDRW mechaniku, stříbrný		26	24
LiteOn FrontPanel pro CDRW/DVD COMBO mechaniku, stříbrný		26	24
LiteOn FrontPanel pro DVD RW mechaniku, stříbrný		26	24
LiteOn FrontPanel pro CDROM mechaniku, černý		26	24
LiteOn FrontPanel pro DVD mechaniku, černý		26	24
LiteOn FrontPanel pro CDRW mechaniku, černý		26	24
LiteOn FrontPanel pro CDRW/DVD COMBO mechaniku, černý		26	24
LiteOn FrontPanel pro DVD-RW mechaniku, černý		26	24
LG FrontPanel pro DVDRW mechaniku 4160, černý		65	60
MONITORY 3 roky záruka		D	D3 >2
17" SAMTRON 78DF, plochy, digital, TCO 99 (max.1280x1024/65Hz, 1024x768/85Hz)		2930	2890
17" SAMTRON 78DF, plochy, digital, TCO 99 (max.1600x1200/65Hz, 1280x1024/75Hz)		3070	3040
19" SAMTRON 98PD LE19ITBB		4530	4490
17" ADI P755, TC099, plochá obr.,max.1600x1200/75Hz		3280	3240
19" ADI P955, plochá obr. PureFlat, max.1600x1200 / 70, dopor. Rozl.1280x1024 / 85,		4370	4320
15" ADI A515 TC099, TFT LCD, Digital - 1024x768, analog		6330	6290
17" ADI A710 TC099, TFT LCD 1280x1024,150°/130°, 450:1, 12ms, repro		7760	7690
17" ADI A715 TC099, TFT LCD, Digital - 1280x1024, analog+DVI, repro, 12ms		9040	8990
15" PRESTIGIO P-157, TFT LCD		5540	5490
17" PRESTIGIO P-171, TFT LCD, 12ms, repro, stříbrný		6350	6290
17" PRESTIGIO P-179, TFT LCD, 16ms, DVI, stříbrný, repro		6590	6520
17" PRESTIGIO P-179, TFT LCD, 16ms, DVI, černý, repro		6590	6520
ZVUKOVÉ KARTY (Creative Labs, Genius)		D	D3 >3
Creative SoundBlaster Live 5.1, PCI, bulk		610	595
Sluchátka s mikrofonem		78	75
Stojánkový mikrofon		48	44
Mikrofon na monitor		48	42
PAMĚTI DDR400 - PC3200 36 měsíců záruka		D	D3 >3
256MB DDR PC3200 PC 400 CL 2.5		890	880
512MB DDR PC3200 PC 400 CL 2.5		1710	1690
Paměťové karty		D	D3 >2
Olympus M-XD128P, 128MB karta		850	830
Olympus M-XD256P, 256MB karta		1400	1380
SD karta KINGSTON 128 MB		485	475
SD karta KINGSTON 256 MB		780	770
SD karta KINGSTON 512 MB		1000	980
CF karta KINGSTON 256 MB Hi Speed		799	785
CF karta KINGSTON 512 MB Hi Speed		1220	1199

KLÁVESNICE (KME, CHICONY, LOGITECH)	D	D3>10
KBD KME KB-2201 PS2 US/CZ , bílá	85	79
KBD KME KM-3801b PS2 US/CZ, černá, multimediální	175	170
KBD KME KM-3801b PS2 US/CZ, modrá, multimediální	185	180
KBD KME KM-3801b PS2 US/CZ, červená, multimediální	185	180
KBD CHICONY KB 9810, US/CZ pro Win98,červený čes.popis.,PS2 kon.	106	103
KBD CHICONY KB 9850, US/CZ pro Win98,červený čes.popis.,PS2 kon.	129	127
KBD CHICONY KB 9865, US/CZ, USB včetně 2-portového USB HUBu	986	480
KBD CHICONY KBP-0108, US/CZ, PS/2, multimediální, bílá	240	235
KBD CHICONY KBP-0108 BL, US/CZ, PS/2, multimediální, černá	240	235
KBD CHICONY KUP-0108, USB, černá, multimediální	255	250
KBD CHICONY WUR-0108, bezdrátová, černá, + optická bezdr.myš	800	785
KBD CHICONY WUR-0175T - sada bezdrátové klavesnice US/CZ+optické mysí,USB,9 internetových tl., podložka pod zapestí,frekv.27MHz, světla barva	680	670
KBD CHICONY WUR-0350T - sada bezdrátové klavesnice US/CZ+optické mysí,USB,multimédia internet., tl. a rolovací kolečko na klávesník,podložka pod zapestí,frekv.27MHz	960	940
KBD Logitech OEM INTERNET PRO KEYBOARD, PS/2, bílá	230	220
KBD Logitech OEM INTERNET PRO KEYBOARD, PS/2, černá	260	250
KBD Logitech OEM OFFICE INTERNET KEYBOARD, PS/2	330	320
KBD Logitech OEM Cordless Desktop Optical bílá, bezdrátová KBD + opt.mouse	970	950
KBD Logitech OEM Cordless Internet PRO keyboard, černá , bezdrátová, včetně optické bezdrátové mouse	770	750
KBD Logitech Cordless Desktop Navigator, US/CZ, multimedia	2280	2250
KBD Logitech Cordless DESKTOP LX700, bezdrát.rádiová klávesnice a optická myš	2130	2090
PEVNÉ DISKY IOMEGA, Seagate, IBM, MAXTOR	D	D3 >3
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, externí, par.port	5300	5170
IOMEGA ZIP 250 MB cartridge	290	280
VP-10LSF-133 -Rámeček pro instalaci vým.HDD IDE(tzv.Súplík), pro UDMA66/100/133	162	155
MR 10 - (pouze Súplík pro vým.kity MR - IDE)	128	120
VP-9258T - externí BOX pro 3.5" HDD, USB 2.0	1050	1030
VP-9059V - externí BOX pro 3.5" HDD, FireWire	1795	1770
HDD SEAGATE www.seagate.com	D	D3 >3
IDE, ATA/100		
HDD Seagate ST340014A Barr. 7200.7 40GB, 7200RPM,ATA/100, 2MB cache	1190	1160
HDD Seagate ST380011A Barr. 7200.7 80GB, 7200RPM,ATA/100, 2MB cache	1350	1330
HDD Seagate ST3120026A Barr. 7200.7 PLUS 120GB, 7200RPM,ATA/100, 8 MB cache	1910	1890
HDD Seagate ST3160023A Barr. 7200.7 PLUS 160GB, 7200RPM,ATA/100, 8 MB cache	2210	2190
HDD Seagate ST3200822A Barr. 7200.7 PLUS 200GB, 7200RPM,ATA/100, 8 MB cache	2730	2710
SERIAL ATA		
HDD Seagate ST380817AS ,NCQ, 80GB,SATA/150, 8MB cache	1595	1580
HDD Seagate ST3120827AS ,NCQ, 120GB,SATA/150, 8MB cache	2130	2110
HDD Seagate ST3160827AS , 160GB NCQ 9ms, 7200RPM,8MB,SATA/150 NCQ	2410	2390
HDD Seagate ST3200822AS ,200GB,SATA/150, 8MB cache	2960	2930
HDD Seagate ST3300831AS 300GB SATA NCQ 8ms, 7200RPM,8MB,SATA/150	5300	5250
HDD Seagate ST3400832AS 400GB SATA NCQ 8ms,	9050	8990
POCKET DISK - EXTERNÍ DISKY		
Seagate ST625211U-RKK Pocket drive 2,5GB USB 2.0	3140	3 120
Seagate ST650211U-RKK Pocket drive 5GB USB 2.0	3620	3 590
HDD MAXTOR 24 měsíců záruka	D	D3 >3
IDE, ATA/133		
HDD Maxtor 6Y080P0, 80 GB, 10ms, 7200ot, 8MB cache	1530	1510
HDD Maxtor 6Y120P0, 120GB, 10ms, 7200ot, 8MB cache	1910	1880
HDD Maxtor 6B160P0, 160GB, 10ms, 7200ot, 8MB cache	2100	2080
HDD Maxtor 6B200P0, 200 GB - 8MB cache, Ultra ATA133	2540	2520
HDD Maxtor 6B250R0, 250 GB - 16MB cache, Ultra ATA133	3720	3690
HDD Maxtor 6B300R0, 300 GB - 16MB cache, Ultra ATA133	4500	4480
SERIAL ATA		
HDD Maxtor 6B160M0, 160GB, 7200ot,8MB, SATA/150	2280	2250
HDD Maxtor 6B200M0, DiamondMax 10 - 200GB - 8MB cache - SATA	2740	2720
HDD Maxtor 6B250S0, DiamondMax 10 - 250GB - 16MB cache - SATA	4020	3990
HDD Maxtor 6B300S0, DiamondMax 10 - 300GB - 16MB cache - SATA	4750	4720
HDD Maxtor 7B300S0, MAXLine Plus III - 300GB - 16MB cache - SATA	5500	5450
USB Flash DISK (PQI, A-DATA)	D	D3 >3
A-DATA USB Flash DISK 128MB (USB 2.0)	430	420
A-DATA USB Flash DISK 256MB (USB 2.0)	630	620
A-DATA USB Flash DISK 512MB (USB 2.0)	1140	1120
A-DATA USB Flash DISK 1 GB (USB 2.0)	1940	1920
CASE 24 měsíců záruka	D	D3 >3
CASE KME CX-2362, ATX, 350W zdroj pro P4 (4x5.25", 2x3.5")	780	760
CASE KME CX-2362, ATX, 400W zdroj pro P4 (4x5.25", 2x3.5")	780	760
CASE KME CX-7765, ATX, 300W zdroj pro P4	1740	1710
CASE KME CX-6062, ATX, 300W zdroj pro P4	820	795
CASE KME CX-6262, ATX, 350W zdroj pro P4, černo/stříbrná	850	840
CASE KME CX-6262, ATX, 350W zdroj pro P4, černo/červená	880	865
CASE KME CX-6262, ATX, 350W zdroj pro P4, černo/modrá	880	865
CASE KME CX-5762, ATX, 400W zdroj pro P4	930	910
CASE KME CX-2759, ATX, 350W zdroj pro P4	770	750
CASE KME CX-7862, ATX, 350W zdroj pro P4	710	690
CASE KME CX-7862, ATX, 400W zdroj pro P4	790	770
CASE CYBERCASE CY-522, 300W, P4	730	720
CASE CYBERCASE CY-228, šedá, 300W, P4	770	750
CASE CYBERCASE CY-229, černá, 300W, P4	770	760
CASE CYBERCASE CY-229, černá, 400W, P4	860	850
CASE EUROCASE MDL-5412A, černá, 350W, PFC, P4 zdroj, LCD display	1300	1280
CASE EUROCASE MDL-5412A, bílá, 350W,PFC, P4 zdroj, LCD display	1250	1230
Zdroj ATX CY-300, 300W, pro P4	385	375
Zdroj ATX CY-400, 400W, pro P4, termoregulace	460	450
Zdroj Gembird CCC-PSU1-12, 300W, pro P4, PFC, 12cm větrák	380	370
Zdroj Gembird CCC-PSU4-12, 400W, pro P4, PFC, 12cm větrák	580	570
Rozdvojka napájení zařízení 1x5.25 na 2x5.25	18	16
Redukce napájení P4 z normal. ATX zdroje	41	39
Větrák pro zdroj PC, 80x80mm, 12V, kluzné lož.	60	58
REPRODUKTORY (CREATIVE, GENIUS)	D	D3 >5
Speaker GENIUS SP-K06 (120W PMPO)	180	175
Speaker GENIUS SP-K10 (200W PMPO)	245	239
Speaker GENIUS SP-K16 (320W PMPO)	386	380
Speaker GENIUS SP-Q06S (120W PMPO)	133	128
Speaker GENIUS SP-Q06	175	172
Speaker GENIUS SP-Q10 (200W PMPO)	220	215
Speaker GENIUS SP-Q16 (320W PMPO)	397	390
Speaker GENIUS SP-Q2.1 SLIM (2xrepro + subw)	640	630
Speaker GENIUS SW5.1 Home Theater DELUXE, dřevěné repro	2750	2720
Speaker GENIUS GHT-502, 5.1 repro	2050	2030
CREATIVE Inspire P380 repro 2.1	900	880
CREATIVE I-Trique 2.1 L3500 repro, černé	2510	2480
CREATIVE Inspire P5800 repro 5.1	1590	1550
Logitech Soundman SR-30 (1xsubw + 4xsat. celkem 30W RMS)	2240	2190

SÍŤOVÉ KOMPONENTY (EDIMAX)	D	D3 >5
Síťové karty		D3 >5
EDIMAX EN2500 PXA ETHERNET karta, ISA, BNC + RJ45	295	285
EDIMAX EN2500 PXA ETHERNET karta, PCI, BNC + RJ45	280	270
EDIMAX EN9130TX ETH. karta, bulk balení 10 ks	995	985
EDIMAX EN9130TX ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS	1115	110
EDIMAX EN9130TXA ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS,WOL	130	126
EDIMAX EN-9150TXL ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS, VIA chipset	100	97
EDIMAX EN-9230TX-32 PCI 10/100/1000 Base-T Card, 32bit, Web-Desk M.	615	605
EDIMAX EP-4103DL, 10/100 MBPS Fast Ethernet CARDBUS PC card	360	345
Ethernet SWITCH - 10/100 MBPS www.edimax.com.tw		D3 >5
EDIMAX ES3105P, Ethernet SWITCH, 5x RJ45, Pocket, 128KB buffer, plast. kryt	315	308
EDIMAX ES3108P, Ethernet SWITCH, 8x RJ45, Desktop, 256KB buffer, plast. kryt	365	355
EDIMAX ES3116P, Ethernet SWITCH,16x RJ45, Desktop, 512KB buffer, plast.kryt	890	880
EDIMAX ES3116RL, Ethernet SWITCH, 16x RJ45, 19" Switch,512K buffer	1290	1270
EDIMAX ES3116RE+, Ethernet SWITCH,16x RJ45, 19" Switch, 512kb buffer	1970	1940
EDIMAX ES3124RL, Ethernet SWITCH,24x RJ45, 19" Switch,	1790	1770
EDIMAX ES3124RE+, Ethernet SWITCH,24x RJ45, 19" Switch,	3100	3050
EDIMAX ES-3132RL, 32x RJ45, 19" Switch	3280	3240
Switches Gigabit / Fast Ethernet (FE=10/100, GE=10/100/1000Mb/s)		D3 >2
EDIMAX ES-5500S, 5x GE Switch, 8K MAC, 256KByte	1720	1690
EDIMAX ES-5500P, 5x GE Switch, plast	1660	1630
EDIMAX ES-5800P, 8x GE Switch, 8K MAC, 256KByte, plast	2260	2230
EDIMAX ES-5800S, 8x GE Switch, 8K MAC, 256KByte	2470	2440
EDIMAX ES-5800R+, Smart Switch, 8x GE, 19" RM, 8K MAC, 512KByte, VLAN, Trunking, QoS	4550	4510
EDIMAX ES-5224R+, Smart, 24xFE + 2xGE (osazen RJ45), 19", 17K MAC, 10MB buffer, administrace (RS232): VLAN (dle portů), Trunking, QoS, Mirroring	5370	5330
EDIMAX ES-5224RF+, Smart, 24xFE + 2xGE (osazen Fiber Optic MM SC), 19", 14K MAC, 512KB buffer, administrace (RS232): VLAN, Trunking, QoS	7150	7100
EDIMAX ES-5224RE+, Smart, 24xFE + 2xGE (volné sloty pro přídatné moduly), 19", 14K MAC, 512KB buffer, administrace (RS232): VLAN, Trunking, QoS	4800	4750
EDIMAX ES-5224RM, Management, 24xFE + 2xGE (osazen RJ45), SNMP/RMON	6500	6450
EDIMAX ES-5224RFM, Management, 24xFE + 2xGE (osazen optickým MM SC), SNMP/RMON	8240	8190
EDIMAX ES-5224REM, Management, 24xFE + 2xGE (volné sloty pro přídatné moduly), SNMP/RMON	5400	5350
Routery EDIMAX		D3 >2
EDIMAX BR-6104K, ROUTER + 4x 10/100 SWITCH	760	740
EDIMAX BR-6104P, ROUTER + 4x 10/100 SWITCH + PRINT SERVER	1420	1390
EDIMAX BR-6104WB, W-LAN (IEEE 802.11b, IEEE 802.1x zabezpečení) AP + Router + 4x LAN Switch, (NAT/NAPT IP, SPI Anti-DoS Firewall, Virtual Server/DMZ, DDNS, VPN, PPPoE, DHCP Server, Security log, ...) + odpojitelná anténa (kon.: RP-SMA, male)	1250	1230
EDIMAX BR-6104WG, W-LAN (IEEE 802.11b/g, IEEE 802.1x zabezpečení) AP + Router + 4x LAN Switch, (NAT/NAPT IP, SPI Anti-DoS Firewall, Virtual Server/DMZ, DDNS, VPN, PPPoE, DHCP Server, Security log, ...) + odpojitelná anténa (kon.: RP-SMA, male)	2150	2100
EDIMAX BR-6104WP, ROUTER + 4x 10/100 SWITCH + WLAN + PS	1980	1950
EDIMAX AR6024 ADSL MODEM+ROUTER		
ADSL modem(ann.B) + router + USB +4x 10/100 LAN, az 8/1 Mb/s, Iprouting, RIPv2,stat.routing, DHCP,NAT, APT, ICMP, IGMP ,PPP , Windows98SE/Me/2K/XP	1380	1340
PRINT SERVERY www.edimax.com.tw		D3 >5
EDIMAX PS-WU01, 11Mb/s WLAN (bezdrátová LAN) 802.11b Print Server, USB 1.1 tiskový p	1800	1780
EDIMAX PS-1203, 10/100Mb/s Print Server, I-P (centronics), kapsní, podp. OS Mac	1290	1250
EDIMAX PS-1203m, 10/100Mb/s Print Server, I-P (centronics), mini, podp. OS Mac	1390	1350
EDIMAX PS-1103, 10/100Mb/s Print Server, I-P, desktop	1370	1350
EDIMAX PS-3103, 10/100Mb/s Print Server, 3 porty, desktop	1790	1750
EDIMAX PS-3103P, 10/100Mb/s Print Server, 3 porty, desktop, podp. Mac.	1690	1650
Příslušenství pro síť		D3 >5
FULL Krimpovací kleště TP (RJ45)	200	190
FULL Krimpovací kleště TP , univerzální	610	590
Konektory		D3>100
T konektor	14.5	14
I konektor	9	8
UTP spojka CAT 5 pro spojení dvou kabelů s RJ 45 konektory	52	49
RJ-45 konektor, 8p 8c	2,4	2,2
UTP krytka zaklapávací, FULL	1,1	0,9
Kabeláž		D3 >5
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, CAT5, 0.5m	12	11,5
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, CAT5, 1m	13	12,6
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, CAT5, 2m	19	18,5
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, CAT5, 3m	20,5	20
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, CAT 5, 5m	30	29,5
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, CAT 5, 10m	53	52
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 1m	14,9	14,5
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 3m	25	24
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 5m	36	35
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 7m	41	40
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 10m	56	55
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 15m	93	92
Kabel UTP, drát, 305m, CAT 5	970	950
Kabel UTP, lanko, 305m, CAT 5	1080	1060
Bezdrátové síť EDIMAX		D3 >3
EDIMAX EW-7106PC, W-LAN (bezdrátové síť,IEEE 802.11b) CardBus karta	400	390
EDIMAX EW-7108PCG, W-LAN (bezdrátové síť,IEEE 802.11g/b)32-bit CardBus karta,	610	599
EDIMAX EW-7117U, 11M, USB device/adapter	670	650
EDIMAX EW-7126, 11M, PCI karta s odtímatelnou anténou (RP-SMA konektor)	460	450
EDIMAX EW-7113UHG USB 2.0, 54M	1710	1690
EDIMAX EW-7128G PCI CARD, 54M	700	690
EDIMAX EW-7206APB AP/Bridge s WDS, Client Mode, zabezpečení: WEP 64+128, MAC kontrola, web konfigurace	1000	980
EDIMAX EW-7207APB AP/Bridge s WDS, Client Mode, zabezpečení: WEP 64+128, WPA, TKIP, RADIUS server + IEEE 802.1x, web konfigurace	1010	990
EDIMAX EW-7207APG WLAN AP, 54M	1480	1450
Anténní kity pro bezdrátové síť		D3 >3
EDIMAX EW-76080, kompletní anténní kit, všesměrová ant. 8,5dbi, bleskojistka, nízkouřlumnový kabel 2m (možno nastavit), max. 1,3km	1960	1930
EDIMAX EW-75140, kompletní anténní kit, směrová ant. 14dBi, bleskojistka, nízkouřlumnový kabel 2m (možno nastavit), max. 3,5km	2340	2310
KVM přepínače (klávesnice - video - myš)		D3 >3
EDIMAX EK-PS2P KVM SWITCH 2PORT, 2 portový KVM (keyboard +video +mouse) switch/prepinac	450	440
EDIMAX EK-PS4P KVM SWITCH 4PORT, 4 portový desktop KVM (keyboard +video +mouse) switch/prepinac,plastový kryt, PS/2, 1920x1140 VGA	830	800
EDIMAX EK-C18M CABLE KVM 1.8M 3 kabely v 1 pro KVM (klávesnice,video-monitor,mys) prepinace/switche	110	105
EDIMAX EK-C30M CABLE KVM 3.0M 3 kabely v 1 pro KVM (klávesnice,video-monitor,mys) prepinace/switche	153	149

IDE karty, USB convertory, porty	D	D3 >3
IO1 1394ITTO PCI FireWire radič, RETAIL balení	1200	1100
PCI karta 2 x LPT (par.port) EPP	500	485
PCI karta 2 x COM, 1xLPT	440	420
EDIMAX EU-CV2P, PCI karta 2 x USB port (USB 2.0)	195	189
EDIMAX EU-CV4P, PCI karta 4 x USB port (USB 2.0)	265	260
EDIMAX EU-HB4S 4X USB 2.0 HUB	440	430
MSI BToes USB key, USB Bluetooth dongle,class II	550	540
MSI Bluetooth transceiving key, USB 1.1, class I	700	690
USB to SER.PORT (redukce USB na sér.port)	320	310
USB to PAR.PORT (redukce USB na par.port)	360	350
USB ETHERNET ADAPTER	430	420

UPS APC 24 měsíců záruka	D	D3 >3
APC BF350-FR CyberFort 350VA, USB + software	2020	1990
APC BF500-FR CyberFort 500VA, USB + software	2340	2310
APC Back UPS CS 350VA	1890	1860
APC Back UPS CS 500VA	2240	2210
APC Back-UPS RS 500 VA	3100	3060
APC Back-UPS RS 1000VA	6620	6590

FAXMODEMY	D	D3 >4
Zdroj pro externí faxmodem Askey- (jako náhradní, jinak je součástí dodávky)	240	230
WELL PCI56/SC, interní PCI, 56kb/s, SMARTLINK chip, OEM balení	355	350
WELL FM-56PCI-RWM, interní PCI, 56kb/s, OEM balení	660	650

BOXY NA DISKETY a CD	D	D3 >5
317 Multi Box na 3.5" i 5.25" diskety	120	110

CD BOX	D	D3 >50
CB06 / Přenosný CD BOX na 6 ks CD, plastový	85	80
CB100 / CD Box Column, plastový	140	130
CB200 / CD Box Column	210	199
CD obal pro 1 ks CD, plast, SLIM (tenká)	2,6	2,4
CD obal pro 1 ks CD, plast	3,4	3,2
CD obal pro 2 ks CD, plast	3,9	3,5
Obálka na CD (košílka),papírová	1	0,8
Obálka na CD (košílka), plastová fólie	1,1	0,9
DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), černý	4	3,6
DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), průhledný	5	4,6
DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), bílý	7	6,7
DVD BOX pro 2 ks DVD (CD), černý	4,1	3,8
DVD BOX pro 2 ks DVD (CD), průhledný	5,2	4,8
DVD BOX pro 2 ks DVD (CD), bílý	7	6,7
DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), černý, SLIM	3,5	3,2
DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), průhledný, SLIM	4,9	4,6
DVD BOX pro 2 ks DVD (CD), černý, SLIM	4,9	4,6
CD-12 CD box (peněženka) pro 12 ks CD (pro CD bez obalu), různé barvy	26	23
CD-20 CD box (peněženka) pro 20 ks CD (pro CD bez obalu), různé barvy	41	38
CD-40 CD box (peněženka) pro 40 ks CD (pro CD bez obalu), různé barvy	53	50
CD-96 CD box (peněženka) pro 96 ks CD (pro CD bez obalu), různé barvy	82	79
CD-152 CD box (peněženka) pro 152 ks CD (pro CD bez obalu), různé barvy	118	114
CB12 / Přenosný CD BOX na 12 ks CD 3"	116	116

DATOVÉ PŘEPÍNAČE	D	D3 >3
Přepínač 2/2 manuál, cross (AA-BB, AB-BA)	180	175
Přepínač 2/1 automat (2PC-1PRN)	240	220
Přepínač 4/1 automat (4PC-1PRN) (4PRN-1PC)	490	480

MICROSOFT - OEM software. Neotevřená balení po 1-, 3-, 5-, a 10-ti kusech mohou být dalšímu prodeji poskytnuta bez hardware. Jinak prodej možný pouze s hardware.	D	D3>3
MS WINDOWS XP HOME Edition SP2 , CZ, CD, OEM	1995	1970
MS WINDOWS XP Professional SP2 , CZ, CD, OEM	3250	3230
MS OEM Office Basic Edition 2003 Czech CD	4320	4290
MS OEM Office SB Ed 2003 Czech CD	5690	5650
MS OEM Office Pro 2003 Czech CD	7030	6990

AVG SOFTWARE	D	D3>5
SW AVG 7 OEM	265	255

MYŠI A PŘÍSLUŠENSTVÍ + HERNÍ ZAŘÍZENÍ	D	D3>5
(Genius, KME, Microsoft, TARGA, Logitech)		
Genius Easy Mouse plus, PS/2, 2+1 spec.tlač.	92	88
Genius NetScroll EYE, PS/2, optická	168	165
Genius NetScroll+ Mini Traveller, USB - modrá	277	274
Genius NetScroll+ Mini Traveller, USB - červená	277	274
Genius NetScroll+ Mini Traveller, USB - černá	277	274
Genius NetScroll+ Mini Traveller, USB - stříbrná	277	274
Genius NetScroll+ miniTRAVELER PRO U+P 800dpi modrá s navigákem	315	310
Genius NetScroll+ miniTRAVELER PRO U+P 800dpi černá s navigákem	315	310
Genius NetScroll+ miniTRAVELER PRO U+P 800dpi červená s navigákem	315	310
Genius NetScroll+ SUPERIOR USB 800dpi 10tlačítek, stříbrná	354	349
Genius NetScroll+ SUPERIOR USB 800dpi 10tlačítek, modrá	354	349
Genius NetScroll+ SUPERIOR USB 800dpi 10tlačítek, červená	354	349
Logitech Mouse OEM M-569, 2 tl + kolečko, PS/2	199	190
Logitech Mouse OEM U48, 2 tl + kolečko, USB	210	200
Logitech Mouse OEM,B47, 2 tl + kolečko, USB/PS2	210	200
Logitech Mouse OEM,S96, šedá - optická, PS/2	222	217
Logitech Mouse OEM,S96, černá - optická, PS/2	222	217
Logitech Mouse OEM,B58, šedá-optická, USB/PS2	275	270
Logitech Mouse OEM,B58, černá-optická, USB/PS2	275	270
Logitech Mouse OEM R45, bezdrátová, 2 tl + kolečko, USB/PS2	720	699
Logitech Pilot Wheel Mouse, 2 tl. + kolečko, USB + PS/2, RETAIL	610	590
Logitech Cordless Wheel Mouse - bezdrátová, digitální mouse, s kolečkem, RETAIL	940	890
Logitech I-Feel Mouse, USB, 4tlačítka, s kolečkem, RETAIL	1250	1220
Logitech Cordless Freedom 2.4, bezdrátový joystick	1650	1630
Logitech Wingman STRIKE FORCE 3D, Joystick, 9 tlačítek + 2xHAT, USB	2480	2440
Logitech Formula Vibration Feedback, volant+pedály, hmatová odezva, USB	980	955
Logitech Wingman Formula GP FORCE, volant, hmatová odezva, USB	1595	1570
Logitech MOMO Racing Force, volant, hmatová odezva, USB	2980	2950

WEB KAMERY	D	D3 >2
Logitech QuickCam Zoom - USB, max.640x480, mikrofon	1640	1620
Logitech QuickCam Express - USB, max.640x480	880	870
Creative WebCam PRO	1100	1080

PODLOŽKY POD MYŠI	D	D3>20
Podložka pod myš, textilní (červená, modrá, zelená)	8	7,7

KABELY A REDUKCE	D	D3>20
Bitronics, 25 žil, 1,8m	22	21
Bitronics, 25 žil, 3m	31	29
Bitronics, 25 žil, 5m	42	41
Bitronics, 25 žil, 7m	50	49
Bitronics, 25 žil, 10m	105	99
Prodloužení kabelu PS2 myši nebo PS/2 klávesnice, 2m	22	21
Prodloužení kabelu PS2 myši nebo PS/2 klávesnice, 3m	29	28
Kabel síťového přívodu 220V, 2m	24	23
Prodloužení síť.přívodu 220V, 2m	26	24
Prodloužení síť.přívodu 220V, 3m	45	42
Kabel USB, typ A-B, 1,8m	18	17
Kabel USB, typ A-B, 3m	22	21
Kabel USB, typ A-B, 5m	32	30,8
Kabel USB, typ A-A, 2m, (prodlužovací)	23	22
Kabel USB, typ A-A, 3m, (prodlužovací)	29	28
Kabel USB, typ A-A, 5m, (prodlužovací)	39	38
Redukce pro myš (25M/9F nebo 25F/9M)	25	21
Notebook redukce 1x PS2 - 2xPS2	48	45
Redukce pro myš (SERIAL na PS/2 nebo PS/2 na SERIAL)	25	19
Redukce klávesnice DIN/PS2 nebo PS2/DIN	25	19

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY 220V	D	D3>5
PP50 5xžásuvka + vypínač, 1.5m kabel	39	37
PP52 5xžásuvka + vypínač, 3m kabel	48	46
PP53 5xžásuvka + vypínač, 5m kabel	53	50
PP72 6xžásuvka + vypínač, 3m kabel	50	48
PP73 6xžásuvka + vypínač, 5m kabel	60	58
PO12 6xžásuvka + vypínač, 3m kabel, přepět'ová ochrana + TLF	305	295
PO13 6xžásuvka + vypínač, 5m kabel, přepět'ová ochrana + TLF	326	320

POLARIZAČNÍ FILTRY - Polaroid www.polaroid-praha.cz	D	D3>5
Polaroid CP Contour I (včetně ochr.bočního rámečku) 16" až 18"	3250	3032
Polaroid CP Contour Gold 14 (včetně ochr.boč. rámečku) 13" až 15"	2670	2630
Polaroid CPU Gold 17, 16" až 18"	3810	3770

EPSON 24 měsíců záruka www.epson.cz	D	D3>3
EPSON LX300+ A4, 9 jehel, 337 zn/s (10cpi-draft), Latin 2/MJK. rozhraní paralel./seriál	4510	4490
EPSON LQ300+ A4, 24 jehel	5555	5510
EPSON Stylus C42Plus, barevná, inkoustová, A4, 280 dpi, 16 stran/min	1980	1950
EPSON Stylus C43SX, barevná, inkoustová, A4, 2880dpi, 11/5.5 strany/min	1370	1350
EPSON Stylus C45, USB	1440	1420
EPSON Stylus C64, barevná, inkoustová	2300	2280
EPSON Stylus Photo R300, 6 oddělených ink, A4, USB	3500	3460
EPSON Stylus CX3650	3180	3150

PÁSKY,CARTRIDGE, TONERY DO TISKÁREN (EPSON,STAR)	D	D3>10
Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A4	47	44
Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A3	51	49
Páska NIKO pro EPSON LX100	51	49
Páska NIKO pro EPSON LQ100	51	49
Páska NIKO pro EPSON FX 980	410	396
Páska NIKO pro EPSON LQ2170, FX21xx, LQ2070	185	175
Páska NIKO pro EPSON LQ670/680	41	39
Páska NIKO pro EPSON DFX5000/8000	180	168
S020034 - EPSON Styl.PRO/XL/XL+/Styl.Color - černá	460	440
S020036 - EPSON Styl.PRO/XL/Styl.Color - barevná	935	910
S020138 - EPSON St.Color 300 - (černá+barevná)	540	530
S020089 - EPSON St.Color 400/600/800/850/1520 - barevná	740	720
S020108 - EPSON St.Color 800/850/1520 - černá	690	670
S020110 - EPSON Stylus Photo - barevná	490	470
S020189 - EPSON Stylus Color 740/760/860/1160-černá	690	670
T003012 - EPSON Stylus Color 900 - černá (dvojitá náplň)	1330	1290
T005011 - EPSON Stylus Color 900 - color	1020	990
S020191 - EPSON Stylus Color 440/460/640/660/670/740 - barevná	690	670
T014401 - EPSON Stylus Color 480/580/C20/C40 - barevná	600	580
T017401 - EPSON Stylus Color 680, 685 - černá	860	850
Páska NIKO pro STAR LC10/20	33	30
Páska NIKO pro STAR LC24 10/15, LC15	43	40
Páska NIKO pro STAR LC24 30	100	98
Páska NIKO pro STAR LC240/90	68	65

Náhradní inkoustové náplně JETTEC	D	D3>5
VACUUM Kit pro HP DJ 6xx (stanice + 1xnáplň)	380	350
VACUUM Kit pro HP DJ 850,870 (stanice+1xnáplň) (HP51645)	400	390
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 6xx)	410	394

Kompatibilní cartridge JET TEC	D	D3>5
993JB - EPSON STYLUS Color PRO/PRO XL - barevná	330	320
3183JB - EPSON STYLUS 300 (S020138)	176	172
3173JB - EPSON STYLUS PHOTO - barevná (S020110)	186	180
2983JB - EPSON STYLUS COLOR 400/600/800/1520-bar. (S020089)	168	163
3323JB - EPSON STYLUS COLOR 400/500/600/440/460/640/660/670/Photo 750/Photo 1200, černá	89	86

3333JB - EPSON STYLUS COLOR 740, černá. (S0020189)	85	82
3383JB - EPSON STYLUS PHOTO 750, barevná (S020193)	190	185
3453JB - EPSON STYLUS COLOR 900, černá (T003011)	156	152
3443JB - EPSON STYLUS COLOR 900, barevná (T005011)	270	254
3343JB - EPSON STYLUS COLOR 400/600/800/1520/850/440/460/640/740/760/860/1160, barevná	169	163
5423JB - EPSON STYLUS COLOR 480/580/C20/C40,černá (T013401)	81	77
5433JB - EPSON STYLUS COLOR 480/580/C20/C40,barevná (T014401)	159	155
8873JB - EPSON STYLUS Photo 780/785EPX/790/870/870LE/875DC/875DCS/890/895/915/1270/1280/1290 černá	199	195
8883JB - EPSON STYLUS Photo 790/870/875DC/890/895/900/915 barevná	246	240
8923JB - (E79) EPSON St.Photo 810/820/830/C50/925/935 černý	235	229

8933JB - EPSON Stylus Photo 810/820/830/925/935 barevná	325	320
6503JB - EPSON STYLUS Color 680. černá (s chipem)	195	190
6513JB - EPSON STYLUS Color 680, barevná (s chipem)	285	280
7383JB - EPSON STYLUS C60/C61/CX3100 černá	255	248
7393JB - EPSON STYLUS C60/C61/CX3100 barevná	294	289
6603JB - EPSON STYLUS C70/C80/C82/CX5100/5200, černá	336	330
9163CJB - EPSON STYLUS C70/C80, barevná CYAN	198	193
9163MJB - EPSON STYLUS C70/C80, barevná MAGENTA	198	193
9163YJB - EPSON STYLUS C70/C80, barevná YELLOW	198	193
8853JB - EPSON STYLUS C42, černá (E72)	178	171
8863JB - EPSON STYLUS C42, barevná (E73)	239	233
8903JB - EPSON STYLUS C43, černá (E77)	200	195
8913JB - EPSON STYLUS C43, barevná (E78)	253	248
8793JB - EPSON STYLUS C62/CX3200, černá	215	208
8803JB - EPSON STYLUS C62/CX3200, barevná	300	296
9283JB - EPSON Stylus C64/C84/CX6400, černá	199	193
9283CJB - EPSON Stylus C64/C84/CX6400, CYAN	199	193
9283MJB - EPSON Stylus C64/C84/CX6400, MAGENTA	199	193
9283YJB - EPSON Stylus C64/C84/CX6400, YELLOW	199	193
9353B - (E92B) EPSON STYLUS R300/RX500, černá	199	193
9353C - (E92C) EPSON STYLUS R300/RX500, CYAN	199	193
9353M - (E92M) EPSON STYLUS R300/RX500, MAGENTA	199	193
9353Y - (E92Y) EPSON STYLUS R300/RX500, YEL	199	193
9353LCJB - (E92LC) EPSON STYLUS R300/RX500, Light Cyan	199	193
9353LMJB - (E92LM) EPSON STYLUS R300/RX500, Light Magenta	199	193

Servisní středisko HP, EPSON, APC ,
ASC Bohemia, Drobného 28a, BRNO
tel.: 545246671

