

Tel/fax: 05-45218881
05-48127320

Ceny bez DPH 22%
e-mail : info@fan.cz

FAX : 05-45218882
05-48127330

FAN COMPUTER BRNO,s.r.o. Velkoobchod výpočetní technikou

FAN COMPUTER BRNO,s.r.o.
Vlárská 22
627 00 BRNO-Slatina

Ceník platný od 11.12.2001
Otevřeno Po-Pá 09.00-12.00 13.00-17.00



MAINBOARDY - ZÁKLADNÍ DESKY	D	D3 >5
ACORP ELECTRONICS CORPORATION		
MB pro PPGA/FCPGA CPU		
6VIA83B -PCI/ISA/AGP VIA693A chipset, AGP2x ATX MB pro Intel Soc. 370 PII/PIII, Celer., Copper. CPU 300 ~ 933 MHz, 66/100/133 MHz FSB, 2xpozice pro DIMM, UDMA 66+kabely	1900	1850
694XT1 VIA 694X+686B chipset, AT formát, AGP4X, Celeron/Coppermine (PPGA&FC- PGA), 233~1GHz, W/DIMM*3/ PCI*5/AMR*1, AC-97 Sound,Ultra-DMA100	2140	2070
694TA VIA 694T+686B chipset, ATX, AGP4X, Celeron/Pentium III/Tualatin up to 1.2GHz, W/DIMM*3/PCI*5/AMR*1, AC-97 Sound,Ultra-DMA100	2250	2195
MB pro AMD SOCKET A CPU (Duron/Athlon)		
7KTA - VIA KT133 chipset,(200 MHz FSB) pro AMD Duron/Thunderbird CPU (SOCKET A), ATX, UDMA/66, AGP 4x, 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, 3xDIMM slot, 1xAMR slot, AC 97 sound	2430	2350
7KTA1 - VIA KT133A chipset (266 MHz FSB), pro AMD Duron/Thunderbird CPU (SOCKET A), ATX, UDMA/100, AGP 4x, 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, 3xDIMM slot, 1xAMR slot, AC 97 sound	2560	2480
7KMA1 - VIA KM133A chipset (266 MHz FSB), pro AMD Duron/Thunderbird CPU (SOCKET A), ATX, UDMA/100, AGP 4x, 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, 3xDIMM slot, 1xAMR slot, AC 97 sound, VGA Savage on board (sdílená paměť)	2760	2690
7KT266A VIA KT266A chipset, ATX, DDR266, AGP4X, SocketA, Athlon XP/Duron 500MHz~1600+, FSB 200/266 MHz, W/DDR*3/PCI*5/ACR*1, AC-97 Sound,Ultra-DMA100	3190	3095
Intel 815 chipset (pro FCPGA CPU)		
6A815E - Intel 815E chipset, pro FCPGA CPU, ATX, UDMA/100, AGP 4x 5xPCI, 0xISA, 1xAGP, 3xDIMM slot, 1xCNR slot, AC 97 sound, sdílená VGA on board, možnost přidání vlastní AGP karty	3250	3190
6A815EPD Intel 815EP chipset, ATX AGP4X Dual Celeron/Pentium III (with Dual Processor kernel) up to 1GHz, W/DIMM*3/PCI*5/CNR*1, Ultra DMA100, IDE RAID	3250	3190
Základní desky pro Intel Pentium 4 CPU (478 pin)		
4S845A - Intel 845 chipset, pro P4 CPU (478pin), ATX, UDMA/100, AGP 4x, 5xPCI, 1xAGP, 3xDIMM slot, 1xCNR slot, AC 97 sound	4150	4070
4PX266A1 - VIA P4X266 chipset, pro P4 CPU (478pin), ATX, UDMA/100, AGP 4x, 5xPCI, 1xAGP, 3xDIMM slot, 1xAMR slot, AC 97 sound, BIOS overclock, over voltage	3570	3490
USB kabel s konektory pro AT MB Acorp	100	85
Redukce FCPGA CPU na Slot 1	200	190
Baličkové obsluhy 1xUDMA66/100 kabel+FDD kabel	75	69
Tekram USB TrA (USB infrared adapter)	1680	1640
Mobile Action MA-600 (infrad adaptér na sér. port) + SW pro spojení s mob.tel.	1180	1150
IDE kabel UDMA 33 (kabel pro připojení 2xIDE zařízení, UDMA, UDMA33)	21	17
IDE kabel UDMA 66/100 kabel k HDD	60	52
HIS - HIGHTECH INFORMATION SYSTEM	D	D3 >5
MB pro Intel PCPGA CPU (P3/Celeron)		
HIS M42 2B VIA 694/686B chipset, FCPGA, UDMA 100, provedení ATX - AGP 4x, VIA APOLLO PRO 133A chipset (66/100/133 MHz) support Intel Pentium II/III/Celeron/FCPGA CPU, 4xHDD, 2xFAST COM, 1xEEP LPT, FDD řadič 2xFDD (až 2.88 MB FDD), AGP 4x, 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, AC97 zvuková karta on board, Wake On LAN,	2170	2090
HIS M42 A1 VIA PRO266/8233 chipset, FCPGA, UDMA 100, provedení ATX - AGP 4x, VIA APOLLO PRO 266 chipset (66/100/133 MHz) support Intel Pentium II/III/Celeron/FCPGA CPU, 4xHDD, 2xFAST COM, 1xEEP LPT, FDD řadič 2xFDD (až 2.88 MB FDD), 3xpozice pro DDR DIMM, AGP 4x, 5xPCI, 1xAGP, WOL, AC97 zvuková karta on board, 6xUSB port (zxyveden na základ. desce, další nutno přikoupit kabeláž)	3000	2950
HIS M46-1 (P6815E-A1) Intel 815 chipset, AGP 4x, UDMA 100, provedení ATX - MB P6 Pentium PIII/Celeron/Coppermine CPU 300-1000 MHz, s370(FCPGA), Award BIOS, on board 4 MB VGA card Intel (sdílená paměť), on board sound AC97, WOL, CNR slot, 5xPCI, 1xAGP (AGP4x), 3xDIMM slot	3350	3280
MB pro AMD SOCKET A CPU (Duron/Athlon)		
HIS M44 A6 VIA KT133A/686B chipset, AGP4x, prov. mATX, až 266MHz FSB - MB pro AMD Duron/Thunderbird (socket A) CPU (200/266 MHz FSB), UDMA100 2xPCI, 1xAGP, 2xpozice pro DIMM, AC97 Sound on board	2350	2280
HIS M44 A5 VIA KT133A/686B chipset, AGP4x, prov. ATX, až 266MHz FSB - MB pro AMD Duron/Thunderbird (socket A) CPU (200/266 MHz FSB), UDMA100 4xPCI, 1xISA, 1xAGP, 3xpozice pro DIMM, AC97 Sound on board	2550	2450
HIS M44 B3 VIA KT266 chipset, AGP4x, prov. ATX, až 266MHz FSB - MB pro AMD Duron/Thunderbird (socket A) CPU (200/266 MHz FSB), UDMA100, 3xpozice pro DDR paměti, 5xPCI, 1xAGP, AC97 Sound on board, až 6xUSB (2xUSB on board, další nutno dokoupit kabeláž)	2900	2810
MB pro Intel P4 CPU (478 pin)		
HIS M48-11 Intel 845 chipset, AGP 4x, UDMA 100, provedení ATX - MB pro Intel Základní deska 4 CPU (478 pin), 3xpozice pro PC133 DIMM, UDMA 33/66/100, 4xUSB (2x součástí základ. desky, další nutno dokoupit kabelový kit), 6xPCI, 1xAGP, 1xCNR slot, AC 97 sound on board	3820	3750
USB kabel s konektory pro MB HIS	76	70
Chladiče procesoru		
ACORP ELECTRONICS CORPORATION		
Aktivní chl. s větrákem pro Celeron/P5 (Socket 370/socket 7), kul. lož.	86	83
Aktivní chladič s větrákem Pentium II/III (pro SECC2 CPU)	110	107
C786, Aktivní chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul. lož., napájení z MB	134	128
CB786A, Akt. chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul. lož., napájení z MB	133	129
CB786A1, Akt. chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul. lož., napájení z MB	137	134
C786E, Akt. chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul. lož., napájení z MB	152	145
C786RG, Akt. chladič s větrákem, pro FCPGA CPU, napájení z MB, zlatý, kulatý	230	215
C786RP, Akt. chladič s větrákem, pro AMD Duron/Thunderbird (SOCKET A)	248	240
C786RPC, Akt. chladič s větrákem, pro AMD Duron/Thunderbird (SOCKET A)	360	350
Aktivní chladič s větrákem AMD Athlon, kul. lož.	180	170
SILIKONOVÁ PASTA balení 7g, tuba (doporučujeme pro CPU Duron/Thunderbird)	29	27
TITAN MAJESTY COOLER TTC-M1AB, kul. lož. - pro Pentium III COPPERMINE, AMD K6-3, DURON, Celeron (FC-PGA / SOCKET 370) ~ 1400MHz	420	415
VGA FAN COOLER	50	45
TTC 008 Interní přídavný větrák	640	620
Titan IN N Out Air, Interní přídavný větrák	610	590

CPU (INTEL, AMD, CYRIX)	D	D3 >2
AMD K7/Duron 700 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	1300	1280
AMD K7/Duron 750 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	1720	1690
AMD K7/Duron 800 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	1780	1748
AMD K7/Duron 850 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	1880	1850
AMD K7/Duron 900 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	1940	1910
AMD K7/Athlon-Thunderbird 900 MHz (socket A, 256kB L2 cache)	2410	2390
AMD K7/Athlon-Thunderbird 950 MHz (socket A, 256kB L2 cache)	2600	2570
AMD K7/Athlon-Thunderbird 1 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 266 MHz FSB)	3170	3130
AMD K7/Athlon-Thunderbird 1.2 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 266 MHz FSB)	3800	3750
AMD K7/Athlon-Thunderbird 1.3 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 266 MHz FSB)	4040	3990
AMD K7/Athlon-Thunderbird 1.4 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 266 MHz FSB)	4550	4490
Intel CELERON 500 MHz - 128 kB cache (PPGA, tray)	1260	1240
Intel CELERON 733 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	1780	1740
Intel CELERON 766 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	1830	1790
Intel CELERON 800 MHz - 128 kB cache (FCPGA, BOX, 100 MHz) BOX	1990	1940
Intel CELERON 900 MHz - 128 kB cache (FCPGA, BOX, 100 MHz) BOX	2290	2240
Intel CELERON 1000 MHz - 128 kB cache (FCPGA, BOX, 100 MHz) BOX	3030	2970
Intel Pentium III 866EB, FCPGA (256k, 133 MHz, BOX) BOX	5250	5170
Intel Pentium III 1000EB, FCPGA (256k, 133 MHz, BOX) BOX	5990	5890
Intel P4 (478 pin) 1.5GHz, FCPGA, BOX	6700	6590
Intel P4 (478 pin) 1.6GHz, FCPGA, BOX	7400	7220
Intel P4 (478 pin) 1.7GHz, FCPGA, BOX	8450	8350
Intel P4 (478 pin) 1.8GHz, FCPGA, BOX	9400	9290
Intel P4 (478 pin) 1.9GHz, FCPGA, BOX	11150	10990
Intel P4 (478 pin) 2.0GHz, FCPGA, BOX	17420	16990
GRAFICKÉ KARTY (HIS OEM Trident, S3, 3Dfx, Cirrus Logic, ATI)		
HIS SIS 6326, 4 MB PCI	650	610
HIS SIS 6326, 4 MB AGP	590	580
HIS SIS 6326, 8 MB AGP	660	650
HIS S3 Trio 3D LC, 8MB, AGP2x	580	560
HIS nVIDIA TNT 2 VANTA, 16 MB SDRAM	1050	990
HIS GeForce 2 TI 64 MB DDR (AGP 2x/4x)	4060	3990
Aver TV (model 103), TV Tuner (PAL B/G, D/K) + teletext + dálk. ovl. PCI	2620	2570
Aver TV STUDIO, TV Tuner (PAL B/G, D/K) + teletext + dálk. ovl. + FM rádio PCI	3100	3040
FLOPPY, CD-ROM, CD-R a CD-RW mechaniky		
Samsung, Mitsumi, BTC, Creative Labs, YAMAHA, TEAC		
FDD TEAC 3.5" 1.44MB	360	345
FDD Mitsumi 3.5" 1.44MB	325	310
Plastová redukce pro FDD (5.25 na 3.5")	28	25
Montážní plechy pro instalaci 5.25" HDD	23	21
Creative D.A.P. JUKEBOX (Digital Audio Player), RETAIL, 6 GB HDD	8200	8060
CDROM LITEON 52xspeed, EIDE (bulk)	1060	1010
CDROM TEAC 40x, EIDE (bulk)	1510	1470
CDROM SAMSUNG SC-152LEBS 52x IDE, bulk	1120	1070
DVD ROM LiteOn LT0163-01VHC, 16xDVD/48xCDROM, EIDE, bulk	2450	2390
DVD ROM LiteOn LT0163-02VHC, 16xDVD/48xCDROM, EIDE, RETAIL	2530	2460
DVD ROM NEC NEDV-5800, 16xDVD/40x CD, ATAPI, bulk	2500	2450
DVD ROM SONY DDU 1621E, 16xDVD/40x CD, ATAPI, RETAIL	2740	2690
CDRW RICOH 7083A-SK, 8/8/32, EIDE, RETAIL balení včetně software NERO	2860	2790
CDRW RICOH RP16/10A-SK, 16/10/32, EIDE, RETAIL balení včetně software NERO 5.5,	3390	3300
CDRW LiteOn, LTR-16102B, 16/10/40, EIDE, RETAIL, včetně SW NERO	2990	2950
CDRW LiteOn, LTR-24102B, 24/10/40, EIDE, BurnProof, RETAIL, včetně SW NERO	3990	3900
CDRW TEAC WS24E, IDE, (24/10/40) - bulk, pouze mechanika	4450	4360
CDRW TEAC WS24EK, IDE, (24/10/40) - RETAIL včetně software	4700	4610
SW NERO 5.5 OEM (pro prodej s CDRW mechanikou)	215	205
MONITORY TARGA, 3 roky záruka		
17" TARGA VISIONARY 1770 C2, TC099, OSD - max.1280x1024/60Hz, 0.27mm	4990	4900
19" TARGA VISIONARY V1995 C3, TCO 99, OSD - max.1600x1200/75Hz, 0.26mm	7400	7220
19" TARGA T1996 DF1 FLAT, TCO 99, 0.25mm, max. 1600x1200/75 Hz	9090	8990
MONITORY SAMTRON www.samtron.com 3 roky záruka		
15" SAMTRON 56E, digital, MPR II (max.1024x768/66Hz, 800x600/85Hz)	3990	3940
17" SAMTRON 76E, digital, MPR II (max.1280x1024/65Hz, 1024x768/85Hz)	5140	5090
17" SAMTRON 76E/T, digital, TCO 99 (max.1280x1024/65Hz, 1024x768/85Hz)	5250	5110
19" SAMTRON 96P, digital, TCO 99 (max.1600x1200/75Hz, 1280x1024/89Hz)	7900	7790
MONITORY ADI 3 roky záruka		
17" ADI M700 - LR	5520	5420
17" ADI M700/3 TCO 99 + možnost připojení 3D brýlí (3D Kit)	5700	5620
17" ADI E750, TCO 99 - 0.25mm, max. 1600x1200/75Hz, 1024x768/85Hz, OSD	6660	6590
17" ADI MicroScan F 720, TCO 99 - max. 1280x1024/60Hz, 0.25mm	6710	6660
19" ADI MicroScan M900 TCO 99 - max. rozlišení 1600x1200/75Hz, 1280x1024/85Hz,	9550	9410
21" ADI MicroScan G1000, TCO99 - max.1920 x 1440/75 Hz, 0.26mm	20900	20450
ADI - PRISLUŠENSTVÍ		
3D Kit pro M700/3 - obsahuje vysoce kvalitní 3D LC brýle s připojeným IR přijímačem a baterie pro tento přijímač, IR vysílač a uživatelský manuál.	999	980
ADI reproduktory pro monitory řady "G" (speaker 3000)	750	730
MONITORY Lite-On		
15" LiteOn TFT GC150ATA, max.1024x768/75Hz, integrováno repro	12900	12710
17" LiteOn TFT U170ATA, max.1280x1024/75Hz, integrováno repro	20350	19990
KLÁVESNICE (KME, BTC, CHICONY)		
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, červený český popis, DIN konekt.	150	140
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, červený český popis, PS2 konekt.	150	140
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, PS2, červený čes. pop., ERGONOMICKÁ	310	290
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, USB, červený čes. pop.	260	240
KBD KME 9801P, US/CZ pro Win95/98, PS2, MULTIMEDIA	320	305
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, PS2, MULTIMEDIA (KME 2501E)	305	295
KBD CHICONY KB 2961, US/CZ pro Win95, PS2 konektor	188	179
KBD CHICONY KB 9810, US/CZ pro Win98, červený čes. popis, PS2 kon.	180	174
KBD CHICONY KB 9850, US/CZ pro Win98, červený čes. popis, PS2 kon.	185	177
KBD CHICONY KB 9885, US/CZ, multimediální, předložka, PS2	360	345
KBD CHICONY KB 9865, US/CZ, USB včetně 2-portového USB Hubu	690	660
KBD BTC 9000, US/CZ, multimediální tlačítka, PS2	470	450
KBD BTC 8110M, US/CZ, PS2	480	460
KBD Logitech Deluxe Access, OEM, včetně předložky, PS/2, US/CZ (černý popis)	399	385
KBD Logitech Cordless Desktop iTouch, rádiová, US/CZ, + mouse	2510	2420

<http://www.fan.cz>

ZVUKOVÉ KARTY	(Creative Labs, Genius)	D	D3 >3
Genius Sound Maker Live 5.1, PCI		680	660
Creative SoundBlaster PCI 128, OEM, PCI		630	615
Creative SoundBlaster Live 5.1 , OEM, PCI		1150	1110
Creative Sound Blaster® Audigy™ with 1394, OEM, PCI		2370	2290
Creative Sound Blaster® Audigy™ Player, RETAIL, PCI		3320	3240
Creative Sound Blaster® Audigy™ Platinum , RETAIL, PCI		6610	6400
Creative Sound Blaster® Audigy™ Platinum eX, RETAIL, PCI		8450	8210
Sluchátka s mikrofonom		84	81
Stojánkový mikrofon		54	49
Mikrofon na monitor		48	42
SKENERY UMAX, PRIMAX, VISIONEER 12 měsíců záruka		D	D3 >3
Visioneer OneTouch 8600, USB/PAR-PORT		4600	4500
Transparency adaptor (dianáštavec) UTA 4000 pro Astra 4000		8190	7992
TABLETY WACOM	www.wacom.cz	D	D3
Wacom Graphire (tablet+pero+bezdrátová myš), ser.port		2750	2690
Wacom Graphire (tablet+pero+bezdrátová myš), USB		2750	2690
PAMĚTI DIMM 12 měsíců záruka		D	D3 >4
DIMM 128 MB SDRAM , PC133, OEM PQI		650	630
DIMM 256 MB SDRAM , PC133, OEM PQI		1280	1260
DIMM 512 MB SDRAM , PC133, OEM		2420	2390
PAMĚTI DIMM značkové, 36 měsíců záruka		D	D3 >4
DIMM 128MB SDRAM, PC133, značkové (Hyundai-Hynix,WINBOND)		680	660
DIMM 256MB SDRAM, PC133, značkové (Hyundai-Hynix,WINBOND)		1330	1310
PAMĚTI DDR PC266		D	D3 >3
128MB DDR PC2100 PC 266		1110	1095
256MB DDR PC2100 PC 266 (36 měsíců záruka)		2140	2100
PAMĚTI SO DIMM pro notebooky, SAMSUNG, doživotní záruka		D	D3 >3
SO DIMM SAMSUNG pro notebooky, 64 MB, PC133		650	620
SO DIMM SAMSUNG pro notebooky, 128 MB, PC133		1100	1050
SO DIMM SAMSUNG pro notebooky, 256 MB, PC133		3140	3090
PEVNÉ DISKY ,IOMEGA,Western Digital, Samsung, Seagate, QUANTUM		D	D3 >3
IOMEGA ZIP DRIVE, 100MB, interní, IDE		1840	1790
IOMEGA ZIP DRIVE, 100MB, externí, USB, new generation (napájení ze zdroje)		2920	2840
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, interní, IDE		2860	2810
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, externí, par.port		5300	5170
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, externí, USB, HOST POWERED		5820	5710
IOMEGA ZIP 100 MB cartridge		295	288
IOMEGA ZIP 250 MB cartridge		395	385
MR 10KPF/66/100 -Rámeček pro instalaci vým.HDD IDE(tzv.šuplík), pro UDMA66/100		315	285
MR 10 - (pouze šuplík pro vým.kity MR - IDE)		130	125
MR 10/66-100 - (pouze šuplík pro vým.kity MR - IDE)		180	160
HDD SEAGATE 36 měsíců záruka		D	D3 >3
5400 ot/min			
HDD Seagate ST320410A U6, 20GB, UDMA/100,5400ot/min, 2MB cache		2800	2750
HDD Seagate ST340810A U6, 40GB, UDMA/100,5400ot/min, 2MB cache		3140	3090
7200 ot/min			
HDD Seagate ST320011A Barracuda ATA IV 20GB, UDMA/100,7200 ot/min		3110	3070
HDD Seagate ST340016A Barracuda ATA IV 40GB, UDMA/100,7200 ot/min		3850	3810
HDD Seagate ST360021A Barracuda ATA IV 60GB, UDMA/100,7200 ot/min		4850	4790
HDD Seagate ST380021A Barracuda ATA IV 80GB, UDMA/100,7200 ot/min		6500	6410
HDD IBM Deskstar 60GXP series, 2 MB cache,UDMA/100, 8.5 ms, 36 měs. záruka		D	D3 >3
HDD IBM Deskstar 60GXP, 20GB, 8.5ms,7200ot/min, UDMA/100		3150	3090
HDD IBM Deskstar 60GXP, 40GB, 8.5ms,7200ot/min, UDMA/100		4020	3950
HDD IBM Deskstar 60GXP, 60GB, 8.5ms,7200ot/min, UDMA/100		5150	5080
HDD MAXTOR, 2MB cache, 36 měs. záruka		D	D3 >3
HDD MAXTOR DiamondMAX D740X, 6L020J1,20 GB,7200 ot/min, UDMA/133		3100	3050
HDD MAXTOR DiamondMAX D740X, 6L040J2,40 GB,7200 ot/min, UDMA/133		3630	3570
CASE 12 měsíců záruka		D	D3 >3
MINITOWER 687, 250W, ATX (pozice 3x5.25", 2x3.5")		830	790
MIDITOWER 915H, 200W, ATX (různé barvy, pozice 4x5.25", 1x3.5" + 1x3.5" FDD)		950	920
MIDITOWER 4H28 - modrá, 230W, ATX - 4x5.25", 2x3.5"		810	780
MIDITOWER 4H28 - stříbrná, 230W, ATX - 4x5.25", 2x3.5"		810	780
MIDITOWER 4H28 - černá, 230W, ATX - 4x5.25", 2x3.5"		810	780
MIDITOWER 8850 - fialová, 230W, ATX - 3x5.25", 1x3.5" pro FDD		880	850
MIDITOWER 8850 - černá, 230W, ATX - 3x5.25", 1x3.5" pro FDD		880	850
BIGTOWER BT28 - modrá, 230W, ATX		1550	1510
MINITOWER KME CX-6153, ATX, 250W zdroj (3x5.25", 1x3.5")		930	895
MIDITOWER KME CX-6158, ATX, 300W zdroj (4x5.25", 1x3.5")		1110	1080
MINITOWER KME CX-2553, ATX, 250W zdroj (3x5.25", 1x3.5")		1100	1070
MIDITOWER KME CX-2558, ATX, 250W zdroj (4x5.25", 1x3.5")		1330	1290
MIDITOWER KME CX-2350, ATX, 250W zdroj (3x5.25", 2x3.5")		1030	980
MIDITOWER KME CX-2358, ATX, 300W zdroj (4x5.25", 2x3.5")		1430	1380
MIDITOWER KME CX-2453, ATX, 230W zdroj (3x5.25", 2x3.5")		820	790
MIDITOWER KME CX-2458, ATX, 300W zdroj (4x5.25", 2x3.5")		1130	1090
MIDITOWER KME CX-7358, ATX, 230W zdroj (4x5.25", 2x3.5")		1110	1070
CASE MOREX / COMTEC			
MIDITOWER WINNER KN600, ATX, 200W		2530	2485
BIGTOWER WINNER KN100, ATX, 200W		3700	3610
MIDITOWER KN830, 200W, ATX		2550	2510
MIDDLE TOWER KN900, 200W, ATX		2620	2580
MIDDLE TOWER KN900T, KN900MG 200W, ATX		2780	2720
MIDDLE TOWER KN900BK 200W, ATX		2730	2690
MIDDLE TOWER KN920 200W, ATX		2550	2520
Rozdvojka napájení zařízení 1x5.25 na 2x5.25		18	16
Zdroj ATX, 230W		400	385
Zdroj ATX, 250W		480	460
Zdroj ATX, 250W pro P4 MB		530	520
Zdroj ATX, 300W		950	920
Větrák pro zdroj PC, 80x80mm, 12V, kluzné lož.		70	65
REPRODUKTORY (EDTA Sonic,CREATIVE, ENCORE,GENIUS, UMAX)		D	D3 >5
Speaker Pro Sound G301A (120W PMPO)		290	270
Speaker Pro Sound G720 (360W PMPO)		930	910
Speaker PRIMAX SoundStorm 90W PMPO		273	263
Speaker GENIUS SPG06 (120W PMPO)		250	240
Speaker GENIUS SPG10 (200W PMPO)		365	340
Speaker GENIUS SPG16 (320W PMPO)		570	550
Speaker GENIUS SP-M2 (150W PMPO) FLAT, SLIM		400	385
Speaker GENIUS SWG106, (1xsub.+2xrep.),320W PMPO, RMS: 10W subw., sat.3W		1130	1090
Speaker GENIUS SW4.1 Surround (1xsubw.+4xrep.), 1200W PMPO, RMS: subwoofer 20W, sat. 5W)		2000	1930
Speaker GENIUS SW5.1 Surround (1xsubw.+5xrep.) 1500W PMPO, RMS: subwoofer 20W, center 6W, sat. 5W)		2910	2810
Repro UMAX HA 110 (180W PMPO)		610	590
CREATIVE PC Works 4 Point Surround FPS1600, OEM		1590	1550
CREATIVE SoundWorks DeskTop Theatre DTT2200, OEM		2900	2790
CREATIVE Inspire 5.1 5300 (1xsubw., 5xsat.)		3800	3740
Logitech Soundman S4 (4W RMS)		680	650
Logitech Soundman S20 (1xsubw + 2xsat. celkem 20W RMS)		1600	1560
Logitech Soundman SR-30 (1xsubw + 4xsat. celkem 30W RMS)		2270	2220

SÍŤOVÉ KOMPONENTY (ACORP, 3Com, EDIMAX)		D	D3 >5
A100 Fast ETHERNET karta PCI, PnP, 10/100, RJ45, WakeOnLan (s kablíkem)		280	260
EDIMAX EN2000 PXA ETHERNET karta, ISA, BNC + RJ45		330	310
EDIMAX EN5200 PXA ETHERNET karta, PCI, BNC + RJ45		320	308
EDIMAX EN9130TX ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS		330	315
EDIMAX EN9130TXA ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS software WebDESK Manager, Wake On Lan		355	338
EDIMAX EU-4201, 10/100 MBPS Ethernet Adapter, RJ45, pro USB		1160	1090
EDIMAX EP-4000A, 10 MBPS Ethernet PCMCIA karta, RJ45+BNC		970	930
EDIMAX EP-4101, 10/100 MBPS Fast Ethernet PCMCIA karta		1260	1190
EDIMAX EP-4103T, 10/100 MBPS Fast Ethernet CARDBUS PC card		1040	990
EDIMAX Fast ETHERNET STARTER KIT (SK 100S) -retailové balení obsahuje : 2 ks 10/100 Ethernet PCI karta, 2x 4.6m TP kabel, 1xexterní 4 portový 100 MBPS Ethernet HUB, instalační manuál a disketu s ovladači		1950	1870
Ethernet HUB - 10 MBPS www.edimax.com.tw			D3 >5
EDIMAX ER539SP Ethernet HUB 5 Port (5xRJ45) + uplink		790	740
EDIMAX ER5390P Ethernet HUB 9 Port (8xRJ45+1xBNC), plast.kryt		1060	1020
EDIMAX ER5390S Ethernet HUB 9 Port (8xRJ45+1xBNC) + uplink		1060	1020
EDIMAX ER5397D Ethernet HUB 17 Port (16xRJ45+1xBNC)		2060	2020
EDIMAX ER5398S, 16 port, 19", 16xRJ45 + 2xBNC/2AUI		2290	2260
Ethernet HUB - 10/100 MBPS www.edimax.com.tw			D3 >5
EDIMAX ED1408P, Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 8 Port + Uplink, 8xTP		1950	1890
EDIMAX ED1416P, Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 16 Port, DESKTOP, plast.kryt		4990	4910
EDIMAX ED1516SX, Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 16port+MII		6140	6070
EDIMAX ED1516SXE, Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 16port+MII		7850	7750
EDIMAX ED1524SX, 24 port Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 19"RM, stohovatelný		7100	7010
EDIMAX ED1532SX, 32 port Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 19"RM, stohovatelný		7800	7710
Ethernet SWITCH - 10/100 MBPS www.edimax.com.tw			D3 >5
EDIMAX ES3108P, Ethernet SWITCH, 8x RJ45, Desktop, 256KB buffer, plast. kryt		2250	2110
EDIMAX ES3108S, Ethernet SWITCH,8x RJ45, Desktop,256kB buffer, kovový kryt		2570	2499
EDIMAX ES3116P, Ethernet SWITCH,16x RJ45, Desktop, 512KB buffer, plast.kryt		5500	5310
EDIMAX ES3116R, Ethernet SWITCH,16x RJ45, 19" Switch, 512kB buffer		7160	7050
EDIMAX ES3124RE, Ethernet SWITCH,24x RJ45, 19" Switch, 768kB buffer		8920	8690
EDIMAX PS 901, PRINT SERVER, 10 MBPS, 1 Port, UTP, kapesní provedení		1910	1820
EDIMAX PS 1001, PRINT SERVER, 10 MBPS, 1 Port, BNC+UTP, kapesní		2020	1950
EDIMAX PS 1100A+, PRINT SERVER, 10/100 MBPS, 1 Port, UTP		3300	3260
EDIMAX PS 1101, PRINT SERVER, 10/100 MBPS,1 Port, UTP, desktop		2960	2890
EDIMAX PS 3101 , PRINT SERVER, 10/100MBPS, 3 Port, UTP		4500	4390
ACORP USB HUB, 4 port, externí		1130	1090
Příslušenství pro sítě			D3 >5
Krimpovací kleště TP (RJ45)		280	260
Krimpovací kleště BNC		420	405
Krimpovací kleště TP , univerzální		930	890
Konektory			D3>100
T konektor		15,2	14,5
I konektor		10	9
BNC konektor		7	6,4
Terminátor ETHERNET		13	11
MD8 Konektor RJ 45 8p8c		3,3	3
Kabeláž			D3 >5
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT5, 3m		45	42
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT 5, 5m		55	51
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT 5, 10m		118	110
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 5m		57	54
Kabel UTP, drát, 305m		1310	1290
Kabel RG58, 100m		440	430
SCSI řadiče + 10 kardy IOI Technology www.ioiscsi.com		D	D3 >3
IOI A100U2W PCI Ultra2 Wide SCSI Host Adapter,Retail (1/1060)		4050	3990
IOI 1394TTO PCI FireWire řadič, RETAIL balení, SW VideoWave III, PhotoSuite III, PhotoVista		1300	1200
UPS APC 24 měsíců záruka		D	D3 >3
APC Back UPS CS 350VA		2580	2510
APC Back UPS CS 500VA		2990	2910
APC Back 650 MI		4210	4130
APC Back UPS Pro 280 + PowerChute plus software		3660	3460
APC Back UPS Pro 420 + PowerChute plus software		4580	4480
APC Back UPS Pro 650 + PowerChute plus software		6150	5990
APC Back UPS Pro 1000		9990	9850
APC Back UPS Pro 1400		13150	12890
FAXMODEMY 3COM/US Robotics, ACORP, WELL, ASKEY, MICROCOM		D	D3 >4
Askey 1456VQH-R3, 56K, INTERNÍ, PCI, V90, K56Flex, homologace pro ČR		850	810
Askey 1456VQE-R1, 56K, EXTERNÍ, V90, K56Flex, homologace pro ČR		1850	1820
Askey 56K, EXTERNÍ USB, homologace pro ČR		1810	1770
Askey 1456-VQH-S, interní AMR, 56K, homologace pro ČR		700	680
Askey 1456-VQC-T5, PCMCIA,Lucent chipset,K56flex & V90, homologace pro ČR		1930	1900
Zdroj pro externí faxmodem Askey- (jako náhradní, jinak je součástí dodávky)		240	230
FAXMODEMY WELL, homologace pro ČR, 24 měsíců záruka		D	D3 >4
WELL FM 56PCI/RWM, interní PCI - 56 kb/s, V.90 + K56Flex, V.34+, V.FC, MNP 2-5, V.42/42bis, voice, SP, SW 602Pro Office Server Personal		1190	1150
WELL PCI56/SL, interní PCI, 56kb/s, SMARTLINK chip		820	760
WELL FM 56AMR - interní pro AMR slot, 56 kb/s		910	890
WELL EXT-56/TP - externí faxmodem 56kb/s, S, TOPIC chip		1850	1780
WELL FM 56VT, externí, - 56 kb/s, Flash ROM, V.90, V.80, voice, SpeakerPhone, ASVD, řp. sada Rockwell, CZ SW 602Pro Office Server Personal		2090	2020
WELL FM 56USB-CZ externí, - 56 kb/s, USB		1730	1690
BOXY NA DISKETY a CD		D	D3 >5
317 Multi Box na 3.5" i 5.25" diskety		120	110
Box na 100 ks disket + zámek		82	78
Box na 50 ks disket + zámek		64	59
Box na 10 ks disket, transparentní		16	15
CD BOX		D	D3 >50
CB06 / Přenosný CD BOX na 6 ks CD		85	80
CB100 / CD Box Column		140	130
CB200 / CD Box Column		210	199
CD krabička pro 1 ks CD, plast		4,5	4,2
CD krabička pro 1 ks CD, plast, SLIM (tenká krabička)		3,9	3,7
CD krabička pro 2 ks CD, plast		5,9	5,6
CD krabička pro 4 ks CD, plast		15,1	14,8
CD box (peněženka) pro 12 ks CD (pro CD bez obalu) různé barvy a tvary		50	48
CD box (peněženka) pro 24 ks CD (pro CD bez obalu), různé tvary a barvy		93	89
CD box (peněženka) pro 48 ks CD (bez obalu)		130	125
CB12 / Přenosný CD BOX na 12 ks CD 3"		116	116
DATOVÉ PŘEPÍNAČE		D	D3 >3
Přepínač 2/1 manuál (AB)		120	110
Přepínač 3/1 manuál (ABCD)		178	168
Přepínač 4/1 manuál (ABCD)		200	190
Přepínač 2/2 manuál, cross (AA-BB, AB-BA)		180	175
Přepínač 2/1 automat (2PC-1PRN)		240	220
Přepínač 4/1 automat (4PC-1PRN) (4PRN-1PC)		490	480

CD -R a CD-RW media, diskety, čistící CD	D	D3
3M-Imation, BTC, Verbatim, Memorex, TARGA, TDK, Samsung, AMS		>100
Diskety 3.5" 3M (Imation) HD formátované	7,5	7,2
Diskety 3.5" Memorex HD formátované, plastová krabička	7,3	6,9
Diskety 3.5" Verbatim HD formátované	7	6,5
CDR Samsung 74 min/650MB (16x)	15	14,6
CDR Samsung 80 min/700MB SOFT PACK (16x), cena za 10 ks -baleno po 10 ks v plast.krab.+každé medium extra v papírové košilce	153	145
CDR Samsung 80 min/700MB CAKE BOX (25ks) (16x), cena za 25 ks -baleno po 25 ks v plastové kulaté krab.	340	315
CDR TRAXDATA 74 min/650MB CAKE BOX (25ks) (12x), cena za 25 ks -baleno po 25 ks v plastové kulaté krab.	255	249
CDR Samsung 80 min/700 MB (16x)	18,3	17,8
CDR Verbatim 74 min/650MB (16x) EPS, povrch svět.zelený	15,8	15,3
CDR Verbatim 80 min/700MB (16x) EPS, povrch svět.zelený	16,2	15,7
CDR Verbatim 80 min/700MB (24x) Crystal, SLIM,povrch svět.zelený	16,8	16,2
CDR Verbatim 80 min/700MB (16x) METAL AZO,SLIM,color,povrch	17,2	16,8
CDR Verbatim 80 min/700MB (16x) METAL AZO,modrý povrch	17,5	17
CDR Verbatim 80 min/700MB (24x) SUPER AZO,modrý povrch	18,5	18
CDR MEMOREX 80 min/700 MB BLACK (12x)	26,5	26
CDR TDK, 74 min/650 MB, SLIM krabička, (12x)	18,5	17,8
CDR TDK, 74 min/650 MB, normal krabička (12x)	19	18,4
CDR medium BTC, 74 min / 650 MB	21	20
CDR TARGA, 74 min / 650 MB (12x) - tenká krabička	15,2	14,5
CDR TARGA, 80 min / 700 MB (12x) - tenká krabička	15,6	15,2
CDR BUSINESS CARD, kapacita 25MB, velikost navštívenky, bez obalu	19	18
CD RW Verbatim, 74 min/650 MB (přepis až 4x)	32	30,5
CD RW Verbatim, 74 min/650 MB (přepis až 10x)	54	52
CD RW Verbatim, 80 min/700 MB (přepis až 4x)	36	34
CD RW Samsung, 74 min/650 MB (přepis až 4x)	36	35
CD RW Samsung, 74 min/650 MB (přepis až 10x)	42	41
CD RW MEMOREX, 74 min/650 MB (přepis až 10x)	40	39
CD RW IMAXX-AMS, 74 min/650 MB	31	31
CDR Verbatim 74min "for AUDIO"	25,5	24,7
CDR Verbatim 80min "for AUDIO"	26	25
CD RW Verbatim "for AUDIO", 74 min	44	42
Čistící CD	66	63
Čistící CD + čistící roztok	74	71

MICROSOFT - OEM software. Neotevřená balení po 1-, 3-, 5-, a 10-ti kusech mohou být dalšími prodejci poskytnuta bez hardware. Jinak prodej možný pouze s hardware.	D	D3>3
MS WINDOWS 98 Second Edition, CZ CD OEM	3620	3540
MS WINDOWS Millennium Edition , CZ, CD, OEM	3640	3560
MS WINDOWS 2000 Professional, CZ, SP2, CD, OEM	5520	5410
MS WINDOWS 2000 Server + 5 kl.licencí, OEM	26250	25800
MS WINDOWS XP PRO , CZ, CD, OEM	5520	5490
MS WINDOWS XP HOME Edition , CZ, CD, OEM	3620	3540
MS Office XP Small Business, OEM, CZ, CD	12600	12410
MS Office XP Small Business with Publisher, OEM, CZ, CD	15100	14990

AVG SOFTWARE	D	D3>5
AVG Antivirus 6.0 CZ, OEM (určeno pro prodej s hardware)	320	290
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze	1130	1090
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze, multilicence pro 1-2 instalace	1890	1800
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze, multilicence pro 3-5 instalací	3520	3300
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze, multilicence pro 6-10 instalací	7000	6000
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze, multilicence pro 11-25 instalací	14000	12000
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze, multilicence pro 26-50 instalací	22800	21500

MYŠI A PŘÍSLUŠENSTVÍ + JOYSTICK	D	D3>5
(Genius, Mitsumi, YAKUMO, KME, Microsoft, TARGA, Logitech)		
Genius Easy Mouse, 3tl., sériové rozhraní	70	67
Genius Easy Mouse, 2tl. PS2	70	67
Genius Easy Mouse plus, sériová , 2+1 spec.tlač.	95	91
Genius Easy Mouse plus, PS/2, 2+1 spec.tlač.	95	91
Genius Easy Mouse plus, USB	175	168
Genius NetScroll+, 2 + 1 tlačítko, sériová	115	106
Genius NetScroll+ /2 + 1 tlačítko, PS2	110	102
Genius NetScroll, 2 + 1 tlačítko, USB	230	210
Genius NetScroll+ Eye, 3 tlačítka, kolečko, USB (optická, bez kuličky)	720	690
Genius NetScroll Optical,2+2 tlačítka,kolečko,PS/2 (optická, bez kuličky)	450	435
Genius NetScroll Optical,2+2 tlačítka,kolečko,USB (optická, bez kuličky)	880	850
Imaxx Optical Mouse, PS/2 (new design)	610	595
Microsoft Trekker Wheel Mouse 2.0A, PS/2, OEM	310	299
Logitech Pilot Wheel Mouse, OEM, 2 tl + kolečko, PS/2 (S48)	280	269
Logitech Pilot Wheel Mouse, OEM, 2 tl + kolečko, USB (U48)	350	339
Logitech Pilot Wheel Mouse, OEM, 2 tl + kolečko, USB/PS2 (B47)	480	459
Logitech Pilot Wheel Mouse Optical, OEM, 2 tl + kolečko, USB/PS2 (B69)	450	425
Logitech Cordless Wheel Mouse OEM, 2 tl + kolečko, USB/PS2 (R45)	760	720
Logitech Pilot Wheel Mouse, 2 tl. + kolečko, USB + PS/2, RETAIL	650	620
Logitech Pilot Wheel Mouse Optical, 3 tl. + kolečko, USB + PS/2, RETAIL	745	725
Logitech Cordless Wheel Mouse - bezdrátová, digitální mouse, s kolečkem, RETAIL	940	890
Logitech MouseMan Cordless Wheel - bezdrátová, s kolečkem, RETAIL	1680	1640
Logitech I-Feel Mouse, USB, 4tlačítka, s kolečkem, RETAIL	1320	1290
Logitech Mouseman Dual Optical, PS/2 + USB, kolečko, 2 opt.senzory	1330	1290
Logitech Cordless Optical Mouse, optická, bezdrátová, s kolečkem, RETAIL	1580	1510
Logitech MouseMan Cordless Optical, optická, bezdrátová, s kolečkem, RETAIL	1850	1790
Logitech Marble Mouse Trackbal, USB/PS2 (kombinace myši a trackbalu)	980	960
Creative GamePad Cobra II, USB	850	820
Logitech Wingman Gamepad Extreme (motion sensing)	1360	1330
Logitech Wingman Attack Joystick, tři progr.tlačítka, připojení přes gameport	620	590
Logitech Wingman Extreme Digital 3D, Joystick, 7 progr. tl., otočná rukojeť	1190	1130
Logitech Wingman STRIKE FORCE 3D, Joystick, 9 tlačítek + 2xHAT, USB	2660	2570
Logitech Wingman Formula GP, volant, připojení přes GAME port	1900	1800
Logitech Wingman Formula GP FORCE, volant, hmatová odezva, USB	2990	2890
Logitech MOMO Force Wheel, volant, hmatová odezva	5490	5400
DEXXA Steering Wheel, volant s pedály a řadicí pákou, připojení přes GAME port	1030	990
Joystick Genius F22X	287	270
Joystick Genius F23 Digital, Game Port	530	520
Joystick Genius F23 Digital, USB	560	550
Joystick Genius F33D - digitál, force feedback	2850	2790

WEB KAMERY	D	D3>2
Creative Video Blaster Webcam 5, USB, RETAIL	1390	1350
Creative PC-Cam 300, USB, RETAIL	4600	4530
Logitech QuickCam PRO 3000 - USB, max.640x480, max.30 snímků/sec.	2640	2580

PODŁOŽKY POD MYŠI	D	D3>20
Podložka pod myš (červená, modrá, zelená)	11	9,9
Podložka pod myš s obrázky (cca.20 druhů)	12,5	11,5

POLARIZAČNÍ FILTRY - Polaroid www.polaroid-praha.cz	D	D3>5
Polaroid CP Contour III (včetně ochr.bočního rámečku) 13" až15"	1420	1380
Polaroid CP Contour III (včetně ochr.bočního rámečku) 16" až 18"	2710	2680
Polaroid CP Contour I (včetně ochr.bočního rámečku) 16" až 18"	3250	3032
Polaroid CP Contour Gold 14 (včetně ochr.boč. rámečku) 13" až 15"	2670	2630
Polaroid CPU Gold 17, 16" až 18"	3810	3770

KABELY A REDUKCE	D	D3>20
M/M, 25 žil, 2m	32	29
M/M, 25 žil, 3m	42	39
M/M, 25 žil 5m	60	54
M/M, 25 žil 7m	88	82
Bitronics, 25 žil, 1,8m	30	25
Bitronics, 25 žil, 3m	40	35
Bitronics, 25 žil, 5m	55	48
Bitronics, 25 žil, 7m	90	82
Bitronics, 25 žil, 10m	120	102
Prodloužení kabelu klávesnice DIN, 2m	28	22
Prodloužení kabelu PS2 myši nebo PS/2 klávesnice, 2m	30	26
Prodloužení kabelu PS2 myši nebo PS/2 klávesnice, 3m	35	32
Kabel síťového přívodu 220V, 2m	30	28
Prodloužení síť.přívodu 220V, 2m	30	26
Prodloužení síť.přívodu 220V, 3m	45	42
Kabel prodloužení sér.přívodu myši, 9f/9m, 2m	34	28
Kabel prodloužení sér.přívodu myši, 9f/9m, 3m	42	35
Kabel USB, typ A-B, 1,8m	46	41
Kabel USB, typ A-B, 3m	55	48
Kabel USB, typ A-B, 5m	58	54
Kabel USB, typ A-A, 3m, (prodlužovací)	45	42
Kabel USB, typ A-A, 5m, (prodlužovací)	53	50
Redukce USB na ser.port (ideální pro notebooky bez ser.portu)	1050	990
Kabel modemový, 9F/25M	30	28
Redukce pro myš (25M/9F nebo 25F/9M)	25	21
Redukce pro myš (SERIAL na PS/2 nebo PS/2 na SERIAL)	25	19
Redukce klávesnice DIN/PS2 nebo PS2/DIN	25	19

EPSON 12 měsíců záruka www.epson.cz	D	D3>3
tiskárny jehličkové (9 a 24 jehel), inkoustové, papíry pro ink.tiskárny 720 dpi		
EPSON LK300+ A4, 9 jehel, 337 zn/s (10cpi-draft), Latin 2/MJK, rozhraní paralel./seriál	4760	4690
EPSON FX880 - A4, 9 jehel, 410 zn/s (10cpi-draft), Latin 2/MJK	12600	12500
EPSON FX980 - A4, 2x9 jehel, 506 zn/s (10 cpi+H draft), Latin 2/MJK	15600	15250
EPSON FX1180 - A3, 9 jehel, 410 zn/s (10cpi-draft), Latin 2	14990	14800
EPSON FX2180 - A3, 9 jehel	19000	18850
EPSON LQ300 - A4, 24 jehel, 200 zn/s (10cpi-draft), Latin 2/MJK, rozhraní paralel./serial	5590	5490
EPSON LQ580, A4, 24 jehel, 360 zn/s, L2, MJK,ISO-L2,par.port	10950	10850
EPSON LQ680, A4, 24 jehel, 413 zn/s, L2, MJK,ISO-L2,Barcode, par.port	11400	11290
EPSON LQ870 - A4, 24 jehel, 300 zn/s (10cpi-draft), Latin 2	19000	18850
EPSON LQ2080 - A3, 24 jehel	16400	16250
EPSON LQ2180 - A3, 24 jehel, 480 zn/s (10cpi-High-speed-draft), Latin 2/MJK	23700	23550
EPSON Stylus C20SX - inkoustová, A4, 6,5 str./min, 720 x 720 dpi (WIN), par.port	1900	1840
EPSON Stylus C40UX - inkoustová, A4, 8 str./min, 1440 x 720 dpi (WIN), USB port	2240	2150
EPSON Stylus C60 - inkoustová, A4, par.port + USB	3250	3140
EPSON Stylus C70 - inkoustová, A4, par.port + USB	5400	5290
EPSON Stylus C80 - inkoustová, A4, par.port + USB	6600	6460
EPSON Stylus Color 880 - inkoustová, A4, 11,9 str./min black, 11,6 str./min color, 2880x720 dpi, MJK, Lat2, paralelní, USB	4050	3950
EPSON Stylus Color 980 - inkoustová, A4, max.2880x720 dpi, 12,9 str/min (text-econo), 8,6 str/min (text-grafika-360 dpi), par.port + USB	9820	9750
EPSON Stylus Photo 2000P - inkoustová, A3+, 1440x720 dpi, PP+USB	26250	25950
EPSON AcuLaser C2000 - laserová, barevná, A4, 20 str./min black, 5 str./min color, 600 dpi, 32MB, paralelní rozhraní, LAN Ethernet 100Base TX/ 10BaseT	62850	62000
Papír A4 pro EPSON Stylus, 720dpi, 100 listů (S041061)	330	320
Papír A3 pro EPSON Stylus, 720dpi, 100 listů (S041068)	1020	990
Papír A4 pro EPSON Stylus, 720dpi, 20listů, GLOSSY (S041126)	250	240
Papír A3 pro EPSON Stylus, 720dpi, 20listů, GLOSSY	770	750

EPSON - podavače papíru/traktor pro jehličkové tiskárny	D	D3
C806372, pod.na 50 li.pro LK300/LQ300/FX870/FX880/LQ570	1210	1190
C806382, pod.na 150 listů pro LQ570/LQ870/FX870	4390	4310
C806392, pod.na 50 listů pro LQ1070/LQ1170/FX1170	1610	1580
C806732, pod.na 150 listů pro FX/LQ2170/LQ2070	7800	7750
C806782, pod.na 150 listů pro LQ670	4500	4440
C800302, podavač/traktor pro LG/LX 300	610	590

PÁSKY, CARTRIDGE, TONERY DO TISKÁREN (EPSON,STAR)	D	D3>10
Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A4	47	44
Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A3	55	51
Páska NIKO pro EPSON LX100	58	54
Páska NIKO pro EPSON LQ100	58	54
Páska NIKO pro EPSON FX 980	410	396
Páska NIKO pro EPSON LQ2170, FX21xx, LQ2070	185	175
Páska NIKO pro EPSON LQ670	48	45
Páska NIKO pro EPSON DFX5000/8000	180	168
S020034 - EPSON Styl.PRO/XL/XL+/Styl.Color - černá	460	440
S020036 - EPSON Styl.PRO/XL/Styl.Color - barevná	935	910
S020138 - EPSON St.Color 300 - (černá+barevná)	540	530
S020093 - EPSON St.Color 400/500/600/Photo - černá	640	630
S020089 - EPSON St.Color 400/600/800/850/1520 - barevná	740	720
S020108 - EPSON St.Color 800/850/1520 - černá	690	670
S020110 - EPSON Stylus Photo - barevná	490	470
S020187 - EPSON Stylus Color 440/460/640/660/670/Ph750/Ph1200-černá	630	610
S020189 - EPSON Stylus Color 740/760/860/1160-černá	690	670
S020025 - EPSON Stylus 400/800/800+/1000	320	310
S020193 - EPSON Stylus Photo 750 - barevná	530	510
T001011 - EPSON Stylus Photo 1200 - barevná	730	710
T003011 - EPSON Stylus Color 900 - černá	780	756
T003012 - EPSON Stylus Color 900 - černá (dvojitá náplň)	1330	1290
T005011 - EPSON Stylus Color 900 - color	1020	990
T007402 - EPSON Stylus Photo 870/1270 - černá, dvojitá	970	950
T008401 - EPSON Stylus Photo 870/875 - barevná	490	480
T009401 - EPSON Stylus Photo 1270 - barevná	700	680
S020191 - EPSON Stylus Color 440/460/640/660/670/740 - barevná	690	670
T013401 - EPSON Stylus Color 480/580 - černá	440	420
T014401 - EPSON Stylus Color 480/580 - barevná	600	580
T017401 - EPSON Stylus Color 680, 685 - černá	860	850
T018401 - EPSON Stylus Color 680, 685 - barevná	720	710
T019401 - EPSON Stylus Color 880 - černá	860	840
T020401 - EPSON Stylus Color 880 - barevná	700	680
EPSON AcuLaser C2000 (S050033) Toner - černý	1810	1750
EPSON AcuLaser C2000 (S050034) Toner - žlutý	3450	3390
EPSON AcuLaser C2000 (S050035) Toner - purpurový	3450	3390
EPSON AcuLaser C2000 (S050036) Toner - azurový	3450	3390
EPSON (S051072) Fotoválec pro - AcuLaser C2000/ PS	2280	2220
EPSON (S052003) - Fixační olejový válec pro - AcuLaser C2000/ PS	1200	1150
EPSON (S053001) - Transportní jednotka pro - AcuLaser C2000/ PS	7500	7440
EPSON (S053003) - Vypěkáč jednotka pro - AcuLaser C2000/ PS	13800	13650
Páska NIKO pro STAR LC10/20	33	30
Páska NIKO pro STAR LC24 10/15, LC15	43	40
Páska NIKO pro STAR LC24 30	110	105
Páska NIKO pro STAR LC240/90	70	66



www.hightech.com.hk

Náhradní inkoustové náplně JETTEC	D	D3>5
VACUUM Kit pro HP DJ 5xx (stanice + 1xnáplň)	380	370
VACUUM Kit pro HP DJ 6xx (stanice + 1xnáplň)	380	350
VACUUM Kit pro HP DJ 850,870 (stanice+1xnáplň) (HP51645)	420	399
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 5xx)	380	370
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 6xx)	420	398
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 850,870)	420	399
Kompatibilní cartridge JET TEC - kompatibilní cartridge	D	D3>5
EPSON STYLUS 300 (JET TEC) (S020138/3183JB)	295	285
EPSON STYLUS PHOTO - (JET TEC) barevná (S020110)	280	270
EPSON STYL. COLOR400/500/600/Photo-černá(JET TEC) (S020093)	150	130
EPSON STYLUS COLOR 800/850/1520-černá (JET TEC) (S020108)	170	155
EPSON STYLUS COLOR 400/600/800/1520-bar.(JET TEC) (S020089)	290	270
EPSON STYLUS COLOR 740, černá (JET TEC) (S0020189)	170	150
EPSON STYLUS PHOTO 750, barevná (JET TEC) (S020193)	330	315
EPSON STYLUS COLOR 900, černá (JET TEC) (T003011/3453JB)	200	180
EPSON STYLUS COLOR 900, barevná (JET TEC) (T005011/3443JB)	280	260
EPSON STYLUS COLOR 440/640, černá (JET TEC) (S020187)	155	145
EPSON STYLUS COLOR 440/640/740, barevná (JETTEC)(S0020191)	280	260
EPSON STYLUS COLOR 480/580, černá (JETTEC) (T013401/5423JB)	170	150
EPSON STYLUS COLOR 480/580, barevná (JETTEC) (T014401/5433JB)	250	235
EPSON STYLUS Photo 790/870/875/890-STARTER KIT JETTEC (černá+barevná+reprogramátor)	1070	1030
EPSON STYLUS Photo 790/870/875/890/1270/1290 (JETTEC) černá (poprvé nutno koupit jako celou sadu)	280	250
EPSON STYLUS Photo 790/870/875/890 (JETTEC) barevná (poprvé nutno koupit jako celou sadu)	480	450
EPSON STYLUS Color 680 - černá, (T017401) (poprvé nutno koupit STARTER kit)	290	260
EPSON STYLUS Color 680, barevná (EPSON Ě.T018401) (poprvé nutno koupit jako celou sadu - STARTER kit)	380	349
EPSON STYLUS Color 680 - STARTER KIT (černá+barevná+reprogramátor)	920	890
RAYFILM - papír pro ink.tiskárny - ceny uvedeny za 1 list	D	D3>50
R0115, A4, samolepicí, glossy(lesklý)	12	11,5
R0115, A3, samolepicí, glossy(lesklý)	26,5	26
R0215, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (206 gr/m2)	9,5	9
R0216, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (120 gr/m2)	9	8,6
R0217, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (175 gr/m2)	7	6,5
R0209, A4, photo, lesklý, pro ink.tisk. (230gr/m2)	8,2	7,9
R0231, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr. (120gr/m2)	3	2,5
R0230, A4, photo, matný papír pro ink.tiskárny, jednostr. (170 gr/m2)	3,3	3,1
R0235, A4, photo, matný, pro inkjet, oboustranný (100gr/m2)	3	2,8
R0236, A4, photo, matný, pro inkjet i laser, oboustranný (180 gr/m2)	4,2	3,9
R0105, A4, photo, matný, samolepicí pap.pro ink.tisk.	3,9	3,6
2xCD, A4, samolepicí, glossy, SW - viz. www.cd-labeler.com	11,5	11,1
3xCD, A4, samolepicí, glossy, SW - viz. www.cd-labeler.com	11,6	11,2
HEWLETT PACKARD www.hp.cz	D	D3>3
HP DJ 656C, A4, color	2090	1990
HP DJ 845C, A4, color, USB	2750	2680
HP DJ 920C, A4, color, par.port + USB	3470	3410
HP DJ 940C, A4, color, par.port + USB	4007	3990
HP DJ 960C, A4, color, par.port + USB	5420	5350
HP DJ 980Cxi, A4, color - rychlost až 15 str/min - černá (econofast), až 12 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi na photo papír, PP + USB, modul pro automatický oboustranný tisk	7510	7410
HP DJ 990Cxi, A4, color, rychlost až 17 str/min - černá, až 13 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi, par.port + USB + infra	9500	9350
HP DJ 1125C, A3, Color PhotoRet II, 600 dpi, par.port+USB	9120	8990
HP DJ 1220C, A3, Color PhotoRet III, 2400x1200 na foto papír, par.port+USB	10500	10320
HP PhotoSmart 1115, A4, color PhotoRet III, 2400x1200 na foto papír - par.port + USB, slot pro pam. kartu SmartMedia/CompactFlash	6200	6110
HP PhotoSmart 1215, A4, color PhotoRet III, 2400x1200 na foto papír - par.port + USB + infra, slot pro pam. kartu SmartMedia/CompactFlash/IBM Microdrive	8700	8590
HP PhotoSmart 1218, A4, color PhotoRet III, 2400x1200 na foto papír - stejná jako photosmart 1215, vyšší rychlost tisku, modul pro automatický oboustranný tisk, možnost připojení k síti přes externí tiskový server HP Jetdirect	10800	10450
HP PhotoSmart 1315, A4, color PhotoRet III, 2400x1200 na foto papír	11150	10900
HP OfficeJet PSC 750, A4, Color (tiskárna/scanner/kopírka) -600x600 dpi, 2400x1200dpi na foto papír, PhotoRet III, až 11 str/min černá, až 8.5 str/min barevná, připojení přes USB	8200	8050
HP OfficeJet PSC 950, A4, Color (tiskárna/scanner/kopírka/fax), USB	10900	10690
HP LJ 1000W, A4, 10 str/min, 600x600dpi, USB, pouze pro Windows	9200	8990
HP LJ 1200, A4, 14 str/min, 1200dpi, (laserová tiskárna)	11600	11420
HP LJ 1220, A4, 14 str/min, 1200dpi, (laserová tiskárna s integrovaným ČB scannerem)	14700	14590
HP LJ 2200d, A4, (laserová tiskárna)	25900	25500
HP LJ 2200dn, A4, (laserová tiskárna)	32150	31750
HP LJ 4100, A4	38000	37450
HP Color LaserJet 4550, A4, COLOR, Image Ret 2400, rychlost až 4 str/min color, 16 str/min ČB	69000	67900
SCANNERY	D	D3>3
HP ScanJet 2200C, USB, 600 dpi, A4	2410	2350
HP ScanJet 3400C, par.port + USB, 600 dpi, A4	2990	2910
HP ScanJet 4300C, par.port + USB, 600 dpi, A4	4060	3990
HP ScanJet 4400C, par.port + USB, 1200 dpi, A4	3500	3390
HP ScanJet 4470C, par.port + USB, 1200 dpi, A4	4950	4850
HP ScanJet 5400C	6050	5950
HP ScanJet 5470C	7700	7550
CARTRIDGE, TONERY, OSTATNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	D	D3>3
C6614-Cartridge pro HP DJ 610C, černá	770	750
51626A-Cartridge pro HP DJ 5xx, černá	910	890
51625A-Cartridge pro HP DJ 5xx, color	1000	990
51629A-Cartridge pro HP DJ 600, černá	910	880
51649A-Cartridge pro HP DJ 600, color	930	910
51645A-Cartridge pro HP DJ 820/850/870/930/950/970/990/1100/1600C/G55/K80 černá	910	879
C6615DE-Cartridge pro HP DJ 840C,920,940, PSC500 černá	780	750
C6625(AE)-Cartridge pro HP DJ 840C, barevná	850	820
51641A-Cartridge pro HP DJ 820/850/870/1100, color	990	966
C1823D-Cartridge pro HP DJ 710/720/815/880/890/895/1120/1125/PSC500. Barevná	980	950
C6578-Cartridge HP DJ 990/970/950/930/940/920/G55/K80, barevná	990	970
C4844AE-Cartridge pro HP HP Business Inkjet 2200/2250/2250TN, černá	990	970
92274A-Toner pro HP LJ 4L,4ML,4P,4MP	2580	2530
92298A-Toner pro HP LJ 4, 4M, 4plus, 4Mplus, 5,5N,5M	2900	2850
92275A-Toner pro HP LJ tip (plus), IIip	2980	2910
C3906A-Toner pro HP LJ 5L, 6L	1850	1790
C3903A-Toner pro HP LJ 5P, 5MP, 6P, 6MP	2400	2320
C4092A-Toner pro HP LJ 1100/1100A	1810	1740
C7115A-Toner pro HP LJ 12xx (1200/1220)	1750	1710
C4096A-Toner pro HP LJ 2100, 2200 (pro 5000 stran při 5% pokrytí)	3000	2930
C4127A-Toner pro HP LJ 4000/4050 (pro 6000 stran při 5% pokrytí)	2900	2850
C4127X-Toner pro HP LJ 4000/4050 (pro 10000 stran při 5% pokrytí)	3850	3750
C4129X-Toner pro HP LJ 5000 (pro 10000 stran při 5% pokrytí)	4700	4620
Vedeme plný sortiment Hewlett Packard, většina produktů které nejsou obsaženy v tomto ceníku k dodání na objednávku do 2 dnů.		

OLYMPUS - digitální foto a příslušenství (www.olympus.cz)	D	D3>2
Olympus C1 - CCD 1,3mil. Pixelů	9250	8990
Olympus C-100, CCD 1.3mil. pixelů	7050	6950
Olympus C 2 - kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANY CCD 2.1 mil. bodů	10700	10490
Olympus C 200 Zoom - kompaktní fotoaparát, CCD 2.1mil.pixelů	15000	14890
Olympus C 2040 Zoom -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANY CCD 2.1 mil.bodů	17600	17350
Olympus C 2100 UltraZoom -jednooká zrcadlovka, PROKLÁDANY CCD 2.1 mil.bodů	23000	22780
Olympus C 2500L - jednooká zrcadlovka, PROGRESIVNÍ CCD 2.5 mil. bodů	21300	20990
Olympus C 3000 Zoom - kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANY CCD 3.3 mil. bodů	23150	22880
Olympus C 3020 Zoom - kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANY CCD 3.3 mil. bodů	20000	19890
Olympus C 400 Zoom -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANY CCD 4.1 mil. bodů	26110	25700
Olympus C 4040 Zoom -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANY CCD 4.1 mil. bodů	31350	30900
Olympus E 20P, 5.2 mil. Bodů	71500	70900
Paměťové karty Smart Media		
Olympus M 32, 32MB SM karta Panorama	1320	1250
Olympus M 64, 64MB SM karta Panorama	2300	2300
Olympus M 128, 128MB SM karta Panorama	4500	4450
Redukce pro paměťové karty SMART MEDIA		
MA 2E, PCMCIA redukce, redukce pro PCMCIA sběrnici, pro kapacitu 2 - 64MB	1700	1660
MAFP 2NE, Flash Path - 3,5" redukce -redukce pro 3,5" mechaniku, SW ovladače pro	2750	2690
MAUSB-2E, USB redukce, redukce pro rozhraní USB, čtení i zápis	2750	2720
Další příslušenství		
C 5AE - síťový zdroj k DF (ne pro C21 a C1)	1390	1350
E-7AE, síťový zdroj pro DF C1, C21	1390	1350
B 40SE nabíječka BU-100 NiMH článků + 4ks NiMH články	2510	2450
B 01/4BE - 4 ks NiMH akumulátory 1600 mAh	550	530
HAMA utěrka MICRO OPTIC-CLEANER display 10 ks	43	41
Kožené pouzdro pro C 1	700	680
Kožené pouzdro pro C 2000/2020/2040/3000/3030/4040Zoom	1100	1050
Kožené pouzdro pro C 2500L	1100	1070
Kožené pouzdro pro C 100/200/42/82/83/84/86/900/920	730	690
ČTECKY SM, CF karet (OM, PRETEC, PQI), OEM SM karty		
PQI Travel Flash - USB CF/SM/MMC reader	1500	1450
PQI Travel Flash - USB CF/SM/MMC reader, 16MB interní paměť	2020	1970
Pretec SmartMedia / PCMCIA Adapter	1100	1060
64 MB OEM SmartMedia pam.modul	1170	1130
128 MB OEM SmartMedia pam.modul	2280	2230

Prodejní podmínky

Změna cen, zvláště z důvodu změn kurzu USD a EUR vyhrazena. U odběratelů evidujeme jejich zaplacený měsíční finanční obrát bez DPH. Podle něj jsou následující měsíc zařazeni do D kategorií :

D - DEALER (živ.list) D3>100.000 Kč

Objednávat můžete telefonicky, faxem nebo e-mailem. U nových odběratelů požadujeme při prvním nákupu předložení kopie živ.listu (nebo výpisu z OR).

Běžně jsme schopni garantovat dodání zboží do 24 hodin od objednání v případě, že ve chvíli objednání je veškeré zboží skladem. Zboží je zasíláno přepravní službou EDIS na dobírku. Ceník přepravní firmy EDIS najdete na naší stránce www.fan.cz. Při odběru nad 10000,- Kč bez DPH, doprava zdarma. Přeprava zboží probíhá do 24 hodin od chvíle převzetí zásilky v našem skladu. Cena za doručení je závislá na váze zásilky. Dopravu hradí zákazník. Stálým zákazníkům poskytujeme levnější přepravní podmínky a platbu ne dobírkou ale fakturou. V případě přepravy EDISem je na zasílané zboží vystavena faktura, která je součástí zásilky. Na odebrané zboží je vystaven dodací list, který obsahuje výrobní čísla a záruční dobu zboží. V případě reklamace je nutno vzít sebou (případně zaslat společně s reklamovaným zbožím) nákupní doklad s výrobním číslem reklamovaného výrobku, reklamované zboží s kompletním příslušenstvím (kabely, diskety, manuály,...) Bez těchto náležitostí nebude zboží do reklamace přijato. Veškeré zboží bude otestováno pouze na popsané závady. (prosíme, pokuste se stylizovat Vaše popisy závad co nejšířeji) V případě oprávněné reklamace bude zboží do 30 dnů opraveno, případně ve stejné lhůtě vyměněno. (uvedená lhůta je samozřejmě maximální, běžně jsou reklamace řešeny v kratších termínech). Do reklamace nebude přijato zboží s mechanickým poškozením (vyhořelé, zlomené, poškrábané,...) Vyhrazujeme si právo výměny vadného zboží za zboží obdobných parametrů případně vrácení kupní částky. V případě neoprávněné reklamace (zboží nevykazuje popsané závady) bude účtována práce technika v paušální částce 300,- Kč bez DPH.



www.nvidia.com

aktuální ovladače



www.viaarena.com

aktuální ovladače pro základní desky
s chipsetem VIA

Autorizovaný servis HP v Brně

Č system, s.r.o.,
Otakara Ševčíka 12, 636 00 Brno
tel. 05/48226415-16