

Tel/fax : 545218881
545218880

Ceny bez DPH 22%
e-mail : info@fan.cz

FAX : 545218882

FAN COMPUTER BRNO, s.r.o.

Velkoobchod výpočetní technikou

FAN COMPUTER BRNO, s.r.o.
Vlárská 22
627 00 BRNO-Slatina

Ceník platný od 15.1.2003

Otevřeno Po-Pá 09.00-12.00 13.00-17.00



ZÁKLADNÍ DESKY ACORP	D	D3 >5
MB pro AMD SOCKET A CPU (Duron/Athlon)		
7KT333 VIA KT333 chipset, ATX DDR333, AGP4X, SocketA, Athlon XP/Duron CPU, FSB 200/266 MHz, W/DDR*3/PCI*6/AGP*1, AC-97 Sound, Ultra-DMA133	2000	1950
Intel 815 chipset (pro FCPGA CPU)		
6A815EPD Intel 815EP chipset, ATX AGP4X Dual Celeron/Pentium III (with Dual Processor kernal) up to 1GHz, W/DIMM*3/PCI*5/CNR*1, Ultra DMA100, IDE RAID *** BALENO V PLAST.KUFRÍKU ***	2550	2500
Kabeláž a příslušenství k MB		
USB kabel s konektory pro MB ACORP (2x5 pin konektor)	90	85
USB Panel - vývod 2xUSB portu do 3.5" pozice case	145	139
Baliček obsahující 1xUDMA66/100 kabel+FDK kabel	60	52
IDE kabel UDMA 33 (kabel pro připojení 2xIDE zařízení, UDMA, UDMA33), plochý	21	17
IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 40cm, plochý	55	50
IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 60cm, plochý	63	60
IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 90cm, plochý	69	65
IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 60cm, kulatý	177	172
IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 90cm, kulatý	197	191
ZÁKLADNÍ DESKY MSI, 3 roky záruka	D	D3 >5
Základní desky pro P4 CPU (soc.478)		
MS 845PE MAX2 FIR Chipset Intel 845PE, P4, socket 478, FSB 400/533MHz, ATA66/100/133, 3xDDR 200/266/333 MHz max 2GB, 6xPCI, 1xCNR, 1xAGP 4x(1,5v), CM18738 6xUSB 2.0, Gigabit LAN, IEEE 1394, IDE RAID	4680	4620
MS 845PE MAX2 - L Chipset Intel 845PE, P4, FSB 400/533MHz + síťová karta	3250	3200
MS 845PE MAX2 Chipset Intel 845PE, P4, FSB 400/533MHz, ATA66/100/133, 3xDDR 333MHz max 2GB, 6xPCI, 1xCNR, 1xAGP 4x(1,5v), CM18738 6xUSB 2.0, formát ATX	3110	3050
MS 845GE MAX - L (MS 6580) Chipset Intel 845G, P4, socket 478, FSB 100/133 400/533MHz FSB, ATA66/100 2xDDR 266/333MHz, 6xPCI, on board VGA, 1xCNR, 1xAGP, Audio AC'97 2 channel, LAN Intel 82562ET, 6xUSB 2.0/1.1, Bluetooth funkce	3520	3470
MS 845E MAX BULK (MS 6566E) Chipset Intel 845E, P4, socket 478, FSB 100/133 400/533MHz Intel architektura, ATA66/100 2xDDR 200/266MHz max 2GB, 6xPCI, 1xCNR, 1xAGP, Audio AC'97 2 channel	2430	2390
MS 648 MAX (MS 6585) Chipset SIS 648 DX 963, P4, FSB 533, ATA 100/133, 3xDDR 333, 6xPCI, 1xCNR, 1x AGP 8x, AC 97 6-ch, 4x USB 2.0, Bluetooth funkce, Fuzzy Logic™, PC Alret™ 4, Live BIOS™, Live Driver™, Live Monitor™, MSI™ DVD (5.1 Channel), D-Bracket™ 2, S-Bracket™	3040	2990
MS 645 E MAX-U (MS 6567) Chipset SIS 645 DX 961B, P4, socket 478, ATA/100, 3xDDR 333, 5xPCI, 1xCNR, 1x AGP, AC 97, 4x USB 2.0, ATX	2500	2470
MS 6533 Ultra GL Chipset SIS 650, P4, socket 478, ATA/100, 2xDDR 333, Int. VGA, LAN, RJ 45, 3xPCI, 1xCNR, 1x AGP, AC 97, mATX	2230	2180
Základní desky pro AMD CPU (socket A)		
MS KT4 ULTRA BFISR (MS 6590) Chipset VIA KT400, Socket A (s462), CPU AMD Athlon / Athlon XP / Duron, FSB 100/133MHz(200/266), AUDIO C-Media 8738MX 6-channel, 4x IDE ATA 66/100/133, IDE RAID ATA 100/133, 2x Serial ATA, RAM 3xDDR 400 max 3GB, IEEE 1394, Gigabit LAN Wake up, 6xUSB 2.0, Bluetooth, 5xPCI, 1xAGP 8x, 1xCNR	5150	5090
MS KT4 ULTRA BSR (MS 6590) Chipset VIA KT400, Socket A (s462), CPU AMD Athlon / Athlon XP / Duron, FSB 100/133MHz(200/266), AUDIO C-Media 8738MX 6-channel, 4x IDE ATA 66/100/133, IDE RAID ATA 100/133, 2x Serial ATA, RAM 3xDDR 333 max 3GB (PC2700/PC2100), I/O: 6xUSB 2.0, Bluetooth, Slot: 5xPCI, 1xAGP 8x, 1xCNR	4460	4410
MS KT4 ULTRA (MS 6590) Chipset VIA KT400, Socket A (s462), CPU AMD Athlon / Athlon XP / Duron, FSB 100/133MHz(200/266), format ATX, AUDIO C-Media 8738MX 6-channel, 4x IDE ATA 66/100/133, IDE ATA 66/100/133, IDE ATA 100/133, RAM 3xDDR 333 max 3GB (PC2700/PC2100)	3340	3290
MS KT4 V (MS 6712) BULK Chipset VIA KT400, Socket A, CPU AMD Athlon / Athlon XP / Duron, FSB 100/133MHz(200/266), AUDIO C-Media 8738MX 6-channel, 4x IDE ATA 66/100/133, RAM 3xDDR 333 max 3GB, 6xUSB 2.0, Slot: 5xPCI, 1xAGP 8x, 1xCNR	2650	2600
MS KT3 ULTRA 2-R (MS 6380E) Chipset VIA KT333, Socket A (s462), CPU AMD Athlon / Athlon XP / Duron, FSB 100/133MHz(200/266), 6CH S/W AUDIO C Media, 4x IDE ATA 66/100/133, IDE ATA 100/133 RAID 0 a 1, RAM 3xDDR 333 max 3GB I/O: 4xUSB 2.0 + 4xUSB 1.1, Slot: 5xPCI, 1xAGP 2.0 4x, 1xCNR	3090	3020
MS KT3 ULTRA 2 C BULK (MS 6380E) Chipset VIA KT333, CPU AMD Athlon/Athlon XP/ Duron, FSB 100/133MHz(200/266), format ATX, S/W AUDIO C Media, 2x IDE ATA 66/100/133, RAM 3xDDR 333 max 3GB (PC2700/PC2100), 4xUSB 1.1, 6xPCI, 1xAGP 2.0 4x, 1xCNR	2490	2450
MS KT3 ULTRA 2 BULK (MS 6380E) Chipset VIA KT333, FSB 100/133MHz(200/266), format ATX, S/W AUDIO C Media, 2x IDE ATA 66/100/133, RAM 3xDDR 333 max 3GB (PC2700/PC2100), 4xUSB 1.1, 2xSerial, Parallel 2xPS/2, 5xPCI, 1xAGP 2.0 4x, 1xCNR	2530	2490

CPU (INTEL, AMD)	D	D3 >2
AMD K7/Duron 1.3 GHz (socket A)	1250	1230
AMD K7/Athlon XP 1700+ (socket A, 1.47GHz, 266MHz)	1780	1750
AMD K7/Athlon XP 1800+ (socket A, 1.53GHz, 266MHz)	2070	2040
AMD K7/Athlon XP 1900+ (socket A, 1.63GHz, 266MHz)	2360	2330
AMD K7/Athlon XP 2000+ (socket A, 1.67GHz, 266MHz)	2540	2505
AMD K7/Athlon XP 2100+ (socket A, 1.73GHz, 266MHz)	2920	2880
AMD K7/Athlon XP 2200+ (socket A)	4770	4750
Intel CELERON 1.3 GHz - Tualatin, 256kB, (FCPGA, 100 MHz) BOX	1610	1590
Intel CELERON 1.7 GHz, 128kB cache (soc.478, 400MHz) BOX	1840	1810
Intel CELERON 1.8 GHz, 128kB cache (soc.478, 400MHz) BOX	2340	2320
Intel CELERON 2.0 GHz, 128kB cache (soc.478, 400MHz) BOX	2800	2780
Intel P4 (478 pin) 1.8GHz-A, 512k, FCPGA, BOX	4700	4650
Intel P4 (478 pin) 2.0GHz-A, 512k, FCPGA, BOX	5340	5290
Intel P4 (478 pin) 2.4GHz-A, (533MHz) 512k, FCPGA, BOX	6280	6210
Intel P4 (478 pin) 2.53GHz-A, (533MHz) 512k, FCPGA, BOX	7750	7690
Intel P4 (478 pin) 2.67GHz-A, (533MHz) 512k, FCPGA, BOX	9590	9500
Intel P4 (478 pin) 2.8GHz-A, (533MHz) 512k - FCPGA, BOX	12690	12590
Intel P4 (478 pin) 3.0GHz-A, (533MHz) 512k HT - FCPGA, BOX	19990	19750
Chladiče procesoru ACORP ELECTRONICS CORPORATION	D	D3>20
Aktivní chl. s větrákem pro Celeron/P5 (Socket 370/socket 7), kul.lož.	86	83
C686P, Akt. chladič s větrákem pro FCPGA CPU, kul.lož., napájení z MB	95	90
Aktivní chladič s větrákem Pentium II/III (pro SECC2 CPU)	110	107
C786, Aktivní chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul.lož., napájení z MB	134	128
C786E, Akt. chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul.lož., napájení z MB	152	145
C786RG Akt.chladič s větrákem, pro FCPGA CPU, napájení z MB, zlatý, kulatý	230	215
C786RP Akt.chladič s větrákem, pro AMD Duron/Thunderbird (SOCKET A)	248	240
C786RPC Akt.chladič s větrákem, pro AMD Duron/Thunderbird (SOCKET A)	340	320
9CAXP Akt.chladič kul.lož, pro AMD Duron 1.1GHz, Athlon 1.5GHz, XP 2000 MHz	180	175
SPIRE 5F271B1L3 FalconRock I, pro AMD XP až 2600+, extra tichý	270	260
Aktivní chladič s větrákem AMD Athlon, (SLOT) kul.lož.	180	170
TITAN MAJESTY COOLER TTC-M1AB, kul.lož. - pro Pentium III COPPERMINE, AMD K6-3, DURON, Celeron (FC-PGA / SOCKET 370) ~ 1400MHz	360	350
VGA FAN COOLER	58	55
TTC 008 Interní přídavný větrák	640	620
Titan IN N Out Air, Interní přídavný větrák	610	590
GRAFICKÉ KARTY	D	D3>5
PCI		
HIS SIS 6326, 4 MB, PCI	540	520
HIS GeForce 2 MX 200, 32MB, PCI	1890	1870
AGP		
ST-LAB nVidia TNT2 M64, 16 MB, AGP	690	680
ST-LAB GeForce 2 GTS, 32 MB, AGP	2200	2150
HIS ATI Radeon 7500 LE AGP, 64MB SDR, TV out & DVI, Dual View	1490	1450
HIS ATI Radeon 7500 AGP w/64MB DDR (PAL) w/TV out & DVI w/Dual View, SW : CyberLink PowerDirector LE, CyberLink PowerDVD, hra Ballistics	1890	1850
HIS ATI Radeon 8500 LE (275/275) AGP, 64MB DDR, TV out, DVI-D	2870	2820
HIS ATI Radeon 9000 PRO, 64MB DDR, TV out + DVI	2860	2820
HIS ATI Radeon 9000 PRO, 64MB DDR, TV out + DVI, VIVO	3350	3310
HIS ATI Radeon 9500 AGP w/64MB DDR w/TV & DVI	5350	5300
HIS ATI Radeon 9700 PRO AGP w/128MB DDR w/TV & DVI	10190	9990
AVer TV (model 203), TV Tuner (PAL B/G, D/K) +teletext+dálk.ovl PCI	2000	1970
AVer TV STUDIO, TV Tuner (PAL B/G, D/K) +teletext+dálk.ovl +FM rádio PCI	2350	2320
FLOPPY, CD-ROM, CD-R a CD-RW mechaniky	D	D3 >5
FDD TEAC 3.5", 1.44MB	244	238
FDD SAMSUNG 3.5" 1.44MB	230	227
CDROM LITEON 52xspeed, EIDE (bulk)	620	610
CDROM SAMSUNG SC-152LEBS 52x IDE, bulk	640	630
CDROM TEAC 52x, IDE, bulk	890	880
DVD ROM LiteOn LTD-166S, 16xDVD/48xCD, ATAPI, RETAIL	1320	1290
DVD ROM SAMSUNG SD-616, 16xDVD/48xCD, ATAPI, bulk	1250	1230
CDRW LiteOn 48X, 24X, 48X, IDE, RETAIL, včetně SW NERO	1720	1690
CDRW LiteOn 52X, 24X, 52X, IDE, RETAIL, včetně SW NERO	2020	1980
CDRW TEAC 548E, 48/16/48, RETAIL, včetně SW	2500	2460
SW NERO 5.5 OEM (pro prodej s CDRW mechanikou)	192	188
MONITORY 3 roky záruka	D	D3 >2
17" TARGA VISIONARY 1770, TCO99, OSD -max.1280x1024/60Hz, 0.27mm	3670	3590
17" TARGA 1797, FLAT, Samsung Dynafiat, TCO99, -max.1600x1200/75Hz, 0.25mm	4700	4660
19" TARGA 1996 Ergofiat, obr. LG-Philips Flat, 0,25mm, 1600x1200@75, TCO 99	6360	6290
17" SAMTRON 76E/T, digital, TCO 99 (max.1280x1024/65Hz, 1024x768/85Hz)	3650	3570
17" SAMTRON 76DF, plochý, digital, TCO 99 (max.1280x1024/65Hz, 1024x768/85Hz)	4150	4100
19" SAMTRON 96P, digital, TCO 99 (max.1600x1200/75Hz, 1280x1024/89Hz)	5590	5555
15" SAMTRON 51S, TFT LCD, TCO 99, max.1024x768/75Hz	9300	9220
17" SAMTRON 71S, TFT LCD, TCO 99, max.1280x1024/75Hz	13090	12990
15" LiteOn TFT H15AAU, max.1024x768/75Hz, integrováno repro	8550	8450
17" LiteOn TFT U170ATA, max.1280x1024/75Hz, integrováno repro	14450	14350
17" ADI P750, TCO 99, Dynafiat - 0.25mm, max. 1600x1200/75Hz, 1280x1024/85Hz	5100	5050
19" ADI P950, TCO 99, Dynafiat - 0.25mm, max. 1600x1200/85Hz	7240	7190
ADI - PŘÍSLUŠENSTVÍ		
ADI reproduktory pro monitory řady "G" (speaker 3000)	590	580
KLÁVESNICE (KME, BTC, CHICONY)	D	D3>10
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, červený český popis, DIN konekt.	107	102
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, červený český popis, PS2 konekt.	107	102
KBD KME 9001E, US/CZ pro Win95/98, USB, červený čes.pap.	230	225
KBD KME 9801c, US/CZ pro Win95/98, PS2, MULTIMEDIA	390	380
KBD KME 2501E, US/CZ pro Win95/98, PS2, MULTIMEDIA	292	285
KBD CHICONY KB 9810, US/CZ pro Win98, červený čes.pap., PS2 kon.	136	130
KBD CHICONY KB 9850, US/CZ pro Win98, červený čes.pap., PS2 kon.	150	145
KBD CHICONY KB 9885, US/CZ, multimediální, předložka, PS/2, CZ popis	300	290
KBD CHICONY KB 9865, US/CZ, USB včetně 2-portového USB Hubu	560	550
KBD BTC 8110M, US/CZ, PS2	430	420
KBD Logitech Deluxe Access, OEM, včetně předložky, PS/2, US/CZ (černý popis)	325	310
KBD Logitech OFFICE INTERNET, OEM, předložka, PS/2, CZ popis	420	410
KBD Logitech Internet Navigator Keyboard, US/CZ, multimedia	880	860
KBD Logitech Cordless DESKTOP OPTICAL, rádiová klávesnice a optická myš	3230	3150

www.fan.cz

ZVUKOVÉ KARTY (Creative Labs, Genius)		D	D3 >3
Creative SoundBlaster 4.1 Digital, bulk		465	455
Creative SoundBlaster Live 5.1 , OEM, PCI		930	910
Creative Sound Blaster® Audigy™ with 1394, PCI, bulk		1890	1850
Creative Sound Blaster® Extigy™, externí, USB		3830	3790
Sluchátka s mikrofonem		83	79
Stojánkový mikrofon		50	46
Mikrofon na monitor		48	42
PAMĚTI DIMM SDRAM 36 měsíců záruka		D	D3 >4
DIMM 128MB SDRAM, PC133, značkové, 36 měs.záruka		540	530
DIMM 256MB SDRAM, PC133, značkové, 36 měs.záruka		1000	990
PAMĚTI DDR266 - PC2100 36 měsíců záruka		D	D3 >3
128MB DDR PC2100 PC 266 (brand - značkové)		830	810
256MB DDR PC2100 PC 266 (brand - značkové)		1610	1590
512MB DDR PC2100 PC 266 (brand - značkové)		3240	3200
PAMĚTI DDR333 - PC2700 36 měsíců záruka		D	D3 >3
128MB DDR PC2700 PC 333 (brand-značkové)		1065	1050
256MB DDR PC2700 PC 333 (brand-značkové)		1580	1550
512MB DDR PC2700 PC 333 (brand-značkové)		3440	3400
Smart Media OEM		D	D3 >2
64 MB OEM SmartMedia pam.modul		670	660
128 MB OEM SmartMedia pam.modul		1380	1350
PEVNÉ DISKY IOMEGA, Seagate, IBM, MAXTOR		D	D3 >3
IOMEGA ZIP DRIVE, 100MB, interní, IDE (bulk)		1520	1490
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, externí, par.port		5300	5170
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, externí, USB, HOST POWERED		5500	5460
IOMEGA ZIP 100 MB cartridge		265	256
IOMEGA ZIP 100 MB cartridge FUJI		248	243
IOMEGA ZIP 250 MB cartridge		320	315
MR 10KPF/66/100 -Rámeček pro instalaci vým.HDD IDE(tzv.Šuplík), pro UDMA66/100		299	280
MR 10 - (pouze Šuplík pro vým.kity MR - IDE)		128	120
HDD SEAGATE 24 měsíců záruka		D	D3 >3
7200 ot/min			
HDD Seagate ST340016A Barracuda ATA IV 40GB, ATA100, 7200 ot/min		2730	2690
HDD Seagate ST360021A Barracuda ATA IV 60GB, ATA100, 7200 ot/min		2990	2950
HDD Seagate ST380021A Barracuda ATA IV 80GB, ATA100, 7200 ot/min		3320	3280
HDD Seagate ST360015A Barr. ATA V 60GB, ATA100, 7200 ot/min		2950	2920
HDD Seagate ST3120023A Barr. ATA V 120GB, ATA100, 7200 ot/min		4950	4880
HDD IBM 24 měsíců záruka		D	D3 >3
HDD IBM Deskstar 120GXP, 80GB, 8.Sms,7200ot/min, UDMA/100		3410	3380
HDD IBM Deskstar 180GXP, 60 GB, 7200 ot/min		3030	2990
HDD IBM Deskstar 180GXP, 80 GB, 7200 ot/min		3540	3500
HDD MAXTOR 24 měsíců záruka		D	D3 >3
HDD Maxtor DiamondMax plus 8, 30GB, 10ms, 7200ot, UDMA/133		2360	2330
HDD Maxtor DiamondMax plus 9, 60GB, 10ms, 7200ot, UDMA/133		2890	2850
HDD Maxtor DiamondMax plus 9, 80GB, 10ms, 7200ot, UDMA/133		3450	3410
HDD Maxtor DiamondMax plus 9, 80 GB, 10ms, 7200ot, 8MB cache		3690	3650
HDD Maxtor DiamondMax plus 9, 120GB, 10ms, 7200ot, 8MB cache		5490	5440
USB Flash DISK		D	D3 >3
Možnost bootování/FoxMail/přístup pod heslem			
USB Flash DISK 64MB (USB 1.1)		860	840
USB Flash DISK 128MB (USB 1.1)		1450	1400
USB Flash DISK 256MB (USB 1.1)		2750	2700
USB Flash DISK 512MB (USB 1.1)		5030	4990
CASE 12 měsíců záruka		D	D3 >3
CASE 915H, 200W, ATX (různé barvy, pozice 4x5.25", 1x3.5" + 1x3.5" FDD)		850	830
CASE 916, 320W P4 zdroj, šedá, 4x5.25", 1x3.5" + 1x3.5" FDD		870	850
CASE 69A41, 320W P4 zdroj, stříbrný		1140	1090
CASE MOREX NOBLESSE, černo-modrý, bez zdroje		2140	2090
CASE KME CX-6155, ATX, 250W zdroj (3x5.25", 1x3.5")		770	740
CASE KME CX-6158, ATX, 300W zdroj (4x5.25", 1x3.5")		870	850
CASE KME CX-6159, ATX, 300W zdroj (4x5.25", 1x3.5")		960	930
CASE KME CX-6155, ATX, 250W zdroj pro P4 (3x5.25", 1x3.5")		810	790
CASE KME CX-6159, ATX, 300W zdroj pro P4 (4x5.25", 1x3.5")		990	970
CASE KME CX-2355, ATX, 250W zdroj		810	790
CASE KME CX-2355, ATX, 300W zdroj pro P4		950	940
CASE KME CX-2359, ATX, 250W		840	820
CASE KME CX-2359, ATX, 250W zdroj pro P4		990	960
CASE KME CX-2359, ATX, 300W zdroj (4x5.25", 2x3.5")		1030	990
CASE KME CX-2359, ATX, 300W zdroj pro P4 (4x5.25", 2x3.5")		1060	1030
CASE KME CX-2359, ATX, 350W zdroj pro P4		1070	1040
CASE KME CX-2455, ATX, 300W zdroj pro P4 (3x5.25", 1x3.5")		880	860
CASE KME CX-2459, ATX, 250W zdroj (4x5.25", 2x3.5")		780	760
CASE KME CX-2459, ATX, 250W zdroj pro P4 (4x5.25", 2x3.5")		910	890
CASE KME CX-2459, ATX, 300W zdroj pro P4 (4x5.25", 2x3.5")		1000	970
CASE KME CX-2459, ATX, 350W zdroj pro P4 (4x5.25", 2x3.5")		1060	1040
CASE KME CX-7358, ATX, 230W zdroj (4x5.25", 2x3.5")		1090	1040
CASE KME CM-6785, 180W, P4, micro case		1000	980
CASE GMB CCC-P4-1, 300W, P4		940	930
CASE MIDDTOWER KN600, ATX, zdroj 300W pro P4		2290	2260
CASE BIGTOWER KN100, ATX, zdroj 300W pro P4		3070	3020
CASE MIDDLE TOWER KN900, 200W, ATX		2510	2480
CASE MIDDLE TOWER KN900T, KN900MG 200W, ATX		2610	2570
CASE MIDDLE TOWER KN920 200W, ATX		2300	2250
Zdroj ATX TT260, 260W		340	325
Zdroj ATX, 300W		905	895
Zdroj ATX, 300W pro P4 MB		640	620
Zdroj ATX TT420, 420W pro P4 MB		670	660
Zdroj ATX JJ300, 300W pro P4 MB, termoregulace otáček větráku		640	620
Rozdvojka napájení zařízení 1x5.25 na 2x5.25		18	16
Větrák pro zdroj PC, 80x80mm, 12V, kluzné lož.		65	59
REPRODUKTORY (EDTA,JAZZ,CREATIVE, ENCORE,GENIUS, UMAX)		D	D3 >5
Speaker JAZZ J1116, 160W PMPO		140	135
Speaker JAZZ J3116A, 160W PMPO		230	220
Speaker JAZZ J7913, 700W PMPO		890	880
Speaker GENIUS SPG06 (120W PMPO)		206	199
Speaker GENIUS SPK06 (120W PMPO)		206	199
Speaker GENIUS SPG10 (200W PMPO)		290	279
Speaker GENIUS SPK10 (200W PMPO)		299	289
Speaker GENIUS SPG16 (320W PMPO)		490	480
Speaker GENIUS SPK16 (320W PMPO)		490	480
Speaker GENIUS SP-M2 (150W PMPO) FLAT, SLIM		340	330
Speaker GENIUS SWG106, (1xsub.+2xrep.),320W PMPO, RMS: 10W subw., sat.3W		1000	990
Speaker GENIUS SWK106, (1xsub.+2xrep.),320W PMPO, RMS: 10W subw., sat.3W		905	890
Speaker GENIUS SWS.1 Home Theater DELUXE, dřevěné repro		3530	3490
CREATIVE Inspire 2.1 2400		1050	1020
CREATIVE Inspire 4.1 4400 bulk		1360	1340
CREATIVE Inspire 5.1 5300 (1xsubw., 5xsat.)		3130	3090
Logitech Soundman SR-30 (1xsubw + 4xsat. celkem 30W RMS)		2240	2190

SÍŤOVÉ KOMPONENTY (ACORP, 3Com, EDIMAX)		D	D3 >5
Síťové karty		D	D3 >5
EDIMAX EN2000 PXA ETHERNET karta, ISA, BNC + RJ45		296	289
EDIMAX EN5200 PXA ETHERNET karta, PCI, BNC + RJ45		270	260
EDIMAX EN9130TX ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS		203	197
EDIMAX EN9130TXA ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS software WebDESK Manager, Wake On Lan		240	235
EDIMAX EN-9210TX-32 PCI 10/100/1000 Base-T Card, 32bit, WDM		2090	2050
EDIMAX EN-9210TX-64 PCI 10/100/1000 Base-T Card, 64bit, WDM		2600	2550
EDIMAX EU-4201, 10/100 MBPS Ethernet Adapter, RJ45, pro USB		880	820
EDIMAX EP-4000A, 10 MBPS Ethernet PCMCIA karta, RJ45+BNC		795	770
EDIMAX EP-4101DL, 10/100 MBPS Fast Ethernet PCMCIA karta		840	830
EDIMAX EP-4103T, 10/100 MBPS Fast Ethernet CARDBUS PC card		820	805
EDIMAX EP-4103DL, 10/100 MBPS Fast Ethernet CARDBUS PC card Dongless - nepoužívá kablík		895	880
Ethernet HUB - 10/100 MBPS www.edimax.com.tw			D3 >5
EDIMAX ED1516SXE, Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 16port+MII		1500	1500
EDIMAX ED1524SX, 24 port Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 19"RM, stohovatelný		2200	2050
EDIMAX ED1532SX, 32 port Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 19"RM, stohovatelný		3500	3200
Ethernet SWITCH - 10/100 MBPS www.edimax.com.tw			D3 >5
EDIMAX ES3105P, Ethernet SWITCH, 5x RJ45, Pocket, 128KB buffer, plast. kryt		920	890
EDIMAX ES3108P, Ethernet SWITCH, 8x RJ45, Desktop, 256KB buffer, plast. kryt		1090	1060
EDIMAX ES3116P, Ethernet SWITCH, 16x RJ45, Desktop, 512KB buffer, plast.kryt		2350	2290
EDIMAX ES3116RL, Ethernet SWITCH, 16x RJ45, 19" Switch,512K buffer		3430	3380
EDIMAX ES3116RE, Ethernet SWITCH,16x RJ45, 19" Switch, 512kb buffer		4900	4850
EDIMAX ES3124RL, Ethernet SWITCH,24x RJ45, 19" Switch,		4760	4690
EDIMAX ES3124RE+, Ethernet SWITCH,24x RJ45, 19" Switch,		6260	6190
PRINT SERVERY www.edimax.com.tw			D3 >5
EDIMAX PS 901, PRINT SERVER, 10 MBPS, 1 Port, UTP, kapesní provedení		1450	1420
EDIMAX PS 3101P , PRINT SERVER, 10/100MBPS, 3 Port, UTP		3100	3060
Příslušenství pro sítě			D3 >5
Krimpovací kleště TP (RJ45)		280	260
Krimpovací kleště BNC		420	405
Krimpovací kleště TP , univerzální		930	890
Konektory			D3>100
T konektor		14,9	14,5
I konektor		10	9
BNC konektor		7,4	6,9
Terminátor ETHERNET		12	11
UTP spojka CAT 5 pro spojení dvou kabelů s RJ 45 konektory		49	45
RJ-45 konektor, 8p 8c		3	2,6
Kabeláž			D3 >5
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT5, 0,5m		16,2	15,6
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT5, 1m		19	18
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT5, 2m		21	20
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT5, 3m		26	24
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT 5, 5m		48	45
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT 5, 10m		100	96
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 3m		41	39
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 5m		58	56
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 15m		120	115
Kabel UTP, drát, 305m, CAT 5		1190	1150
Kabel RG58, 100m		330	320
Bezdrátové sítě EDIMAX			D3 >3
EDIMAX EW-7104PC, PCMCIA PC Card		1940	1900
EDIMAX EW-7004, PCI holder (PCI adaptér pro PCMCIA karty)		1020	990
EDIMAX EW-7124, bundle PC Card + PCI holder (tj. W-LAN set pro PC)		2830	2790
EDIMAX EW-7115U, USB device/adapter		2400	2360
EDIMAX EW-7205AP, Bridge/Access Point		4430	4390
EDIMAX EW-76080, kompletní anténní kit, všesměrová ant. 8,5dBi, bleskojistka, nízkouhlumový kabel 2m (možno nastavit), max. 1,3km		3900	3850
EDIMAX EW-75140, kompletní anténní kit, směrová ant. 14dBi, bleskojistka, nízkouhlumový kabel 2m (možno nastavit), max. 3,5km		4720	4650
SCSI řadiče, IDE karty, USB convertory, porty		D	D3 >3
IOI A100U2W PCI Ultra2 Wide SCSI Host Adapter,Retail (I/1060)		4050	3990
IOI A100U2W PCI FireWire/IEEE1394, K2, K2A, K2B, K2C, K2D, K2E, K2F, K2G, K2H, K2I, K2J, K2K, K2L, K2M, K2N, K2O, K2P, K2Q, K2R, K2S, K2T, K2U, K2V, K2W, K2X, K2Y, K2Z, K2AA, K2AB, K2AC, K2AD, K2AE, K2AF, K2AG, K2AH, K2AI, K2AJ, K2AK, K2AL, K2AM, K2AN, K2AO, K2AP, K2AQ, K2AR, K2AS, K2AT, K2AU, K2AV, K2AW, K2AX, K2AY, K2AZ, K2BA, K2BB, K2BC, K2BD, K2BE, K2BF, K2BG, K2BH, K2BI, K2BJ, K2BK, K2BL, K2BM, K2BN, K2BO, K2BP, K2BQ, K2BR, K2BS, K2BT, K2BU, K2BV, K2BW, K2BX, K2BY, K2BZ, K2CA, K2CB, K2CC, K2CD, K2CE, K2CF, K2CG, K2CH, K2CI, K2CJ, K2CK, K2CL, K2CM, K2CN, K2CO, K2CP, K2CQ, K2CR, K2CS, K2CT, K2CU, K2CV, K2CW, K2CX, K2CY, K2CZ, K2DA, K2DB, K2DC, K2DD, K2DE, K2DF, K2DG, K2DH, K2DI, K2DJ, K2DK, K2DL, K2DM, K2DN, K2DO, K2DP, K2DQ, K2DR, K2DS, K2DT, K2DU, K2DV, K2DW, K2DX, K2DY, K2DZ, K2EA, K2EB, K2EC, K2ED, K2EE, K2EF, K2EG, K2EH, K2EI, K2EJ, K2EK, K2EL, K2EM, K2EN, K2EO, K2EP, K2EQ, K2ER, K2ES, K2ET, K2EU, K2EV, K2EW, K2EX, K2EY, K2EZ, K2FA, K2FB, K2FC, K2FD, K2FE, K2FF, K2FG, K2FH, K2FI, K2FJ, K2FK, K2FL, K2FM, K2FN, K2FO, K2FP, K2FQ, K2FR, K2FS, K2FT, K2FU, K2FV, K2FW, K2FX, K2FY, K2FZ, K2GA, K2GB, K2GC, K2GD, K2GE, K2GF, K2GG, K2GH, K2GI, K2GJ, K2GK, K2GL, K2GM, K2GN, K2GO, K2GP, K2GQ, K2GR, K2GS, K2GT, K2GU, K2GV, K2GW, K2GX, K2GY, K2GZ, K2HA, K2HB, K2HC, K2HD, K2HE, K2HF, K2HG, K2HH, K2HI, K2HJ, K2HK, K2HL, K2HM, K2HN, K2HO, K2HP, K2HQ, K2HR, K2HS, K2HT, K2HU, K2HV, K2HW, K2HX, K2HY, K2HZ, K2IA, K2IB, K2IC, K2ID, K2IE, K2IF, K2IG, K2IH, K2IJ, K2IK, K2IL, K2IM, K2IN, K2IO, K2IP, K2IQ, K2IR, K2IS, K2IT, K2IU, K2IV, K2IW, K2IX, K2IY, K2IZ, K2JA, K2JB, K2JC, K2JD, K2JE, K2JF, K2	1200	1100	
PCI IEEE 1394 + USB 2.0 COMBO CONTROLLER CARD		1250	1150
PCI karta 2 x LPT (par.port) EPP		500	485
PCI karta 2 x COM		390	380
PCI karta 4 x COM		700	680
PCI karta 2 x COM, 1xLPT		440	420
PCI karta 2 x USB port (USB 1.1)		270	260
PCI karta 4 x USB port (USB 2.0)		375	360
PCI karta ATA 133 IDE, RAID		540	530
USB HUB, 4-ports		400	380
MSI USB BLUETOOTH ADAPTER		1060	1040
USB to SERIAL CONV. (redukcce USB na COM port)		360	350
USB to PAR.PORT (redukcce USB na par.port)		460	440
USB to USB DATA Link Cable		330	310
USB ETHERNET ADAPTER		470	460
UPS APC 24 měsíců záruka		D	D3 >3
APC BF350-FR CyberFort 350VA, USB + software		2650	2620
APC BF500-FR CyberFort 500VA, USB + software		3020	2980
APC Back UPS CS 350VA		2190	2160
APC Back UPS CS 500VA		2720	2680
APC Back 650 MI		3790	3750
APC Back UPS Pro 280 + PowerChute plus software		3330	3290
APC Back UPS Pro 420 + PowerChute plus software		4320	4280
APC Back UPS Pro 650 + PowerChute plus software		5780	5740
APC Back UPS Pro 1000		9500	9450
APC Back UPS Pro 1400		12390	12300
FAXMODEMY		D	D3 >4
Askey 1456VQH-R3, 56K, INTERNÍ, PCI, V90, K56Flex, homologace pro ČR		640	620
Askey 1456VQE-R1(4), 56K, EXTERNÍ, V90, K56Flex, homologace pro ČR		1280	1250
Askey 56K, EXTERNÍ USB, homologace pro ČR		1750	1720
Askey 1456-VQC-T5, PCMCIA,Lucent chipset,K56flex & V90, homologace pro ČR		1360	1330
Zdroj pro externí faxmodem Askey- (jako náhradní, jinak je součástí dodávky)		240	230
WELL PC156/SL, interní PCI, 56kb/s, SMARTLINK chip, OEM balení		400	400
WELL FM 56VT, externí, - 56 kb/s, Flash ROM, V.90, V.80, voice, SpeakerPhone, ASVD, žip. sada Rockwell, CZ SW 602Pro Office Server Personal		2090	2020
WELL FM 56USB-CZ externí, - 56 kb/s, USB		1730	1690

BOXY NA DISKETY a CD	D	D3 >5
317 Multi Box na 3.5" i 5.25" disketu	120	110
Box na 100 ks disket + zámek	82	78
CD BOX	D	D3 >50
CB06 / Přenosný CD BOX na 6 ks CD	85	80
CB100 / CD Box Column	140	130
CB200 / CD Box Column	210	199
CD stojánek WALVIS pro 24 CD (včetně obalu)	60	56
CD stojan WALVIS pro 60 ks CD (včetně obalu), modrý	935	925
CD stojan WALVIS pro 120 ks CD (včetně obalu), modrý	1370	1340
CD obal pro 1 ks CD, plast, SLIM (tenká) krabička	3,3	3
CD obal pro 1 ks CD, plast	3,5	3,3
CD obal pro 2 ks CD, plast	4,1	3,9
Obálka na CD (košílka), papírová	1	0,9
Obálka na CD (košílka), plastová	1,8	1,7
DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), černý	5,1	4,9
DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), transparentní	7,5	7,1
DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), bílý	7,5	7,1
DVD BOX pro 2 ks DVD (CD), černý	5,5	5,2
DVD BOX pro 2 ks DVD (CD), transparentní	7,5	7,1
DVD BOX pro 2 ks DVD (CD), bílý	7,5	7,1
CD box (peněženka) pro 12 ks CD (pro CD bez obalu) různé barvy a tvary	50	45
CD box (peněženka) pro 24 ks CD (pro CD bez obalu), různé tvary a barvy	93	89
CD box (peněženka) pro 48 ks CD (bez obalu)	125	120
CB12 / Přenosný CD BOX na 12 ks CD 3"	116	116

DATOVÉ PŘEPÍNAČE	D	D3 >3
Přepínač 2/1 manuál (AB)	105	95
Přepínač 3/1 manuál (ABC)	178	168
Přepínač 4/1 manuál (ABCD)	200	190
Přepínač 2/2 manuál, cross (AA-BB, AB-BA)	180	175
Přepínač 2/1 automat (2PC-1PRN)	240	220
Přepínač 4/1 automat (4PC-1PRN) (4PRN-1PC)	490	480

MICROSOFT - OEM software. Neotevřená balení po 1-, 3-, 5-, a 10-ti kusech mohou být dalšímu prodeji poskytnuta bez hardware. Jinak prodej možný pouze s hardware.	D	D3>3
MS WINDOWS 98 Second Edition, CZ CD OEM	2930	2880
MS WINDOWS 2000 Professional, CZ, SP2, CD, OEM	4420	4380
MS WINDOWS XP HOME Edition, CZ, CD, OEM	2800	2750
MS WINDOWS XP PRO, CZ, CD, OEM	4500	4420
MS Office XP Small Business, OEM, CZ, CD	8520	8450
MS Office XP Small Business with Publisher, OEM, CZ, CD	10300	10190

AVG SOFTWARE	D	D3>5
AVG Antivirus 6.0 CZ, OEM (určeno pro prodej s hardware)	275	265
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze	1080	1040
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze, multilicence pro 1-2 instalace	1750	1710
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze, multilicence pro 3-5 instalací	3310	3200
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze, multilicence pro 6-10 instalací	5600	5500
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze, multilicence pro 11-25 instalací	14000	12000
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze, multilicence pro 26-50 instalací	22800	21500

MYŠI A PŘÍSLUŠENSTVÍ + HERNÍ ZAŘÍZENÍ	D	D3>5
(Genius, KME, Microsoft, TARGA, Logitech)		
SAMSUNG OPTICAL MOUSE, PS/2	235	229
Genius Easy Mouse, 2tl. PS2	70	67
Genius Easy Mouse plus, PS/2, 2+1 spec.tlač.	92	88
Genius Easy Mouse plus, USB	175	168
Genius NetScroll+, 2 + 1 tlačítko, sériová	86	83
Genius NetScroll+, 2 + 1 tlačítko, PS2	86	83
Genius WebScroll+, 2 + 1 tlačítko, PS/2	246	239
Genius NetScroll Optical, 2+2 tlačítka, kolečko, PS/2 (optická, bez kuličky)	320	315
Genius NetScroll Optical, 2+2 tlačítka, kolečko, USB (optická, bez kuličky)	390	379
Genius WEBSROLL+EYE, kolečko, PS/2 (optická, bez kuličky)	440	430
Logitech Pilot Wheel Mouse, OEM, 2 tl + kolečko, PS/2 (S48)	207	199
Logitech Pilot Wheel Mouse, OEM, 2 tl + kolečko, USB (U48)	350	339
Logitech Pilot Wheel Mouse, OEM, 2 tl + kolečko, USB/PS2 (B47)	480	459
Logitech Pilot Wheel Mouse Optical, OEM, 2 tl + kolečko, USB/PS2 (B69)	375	365
Logitech Cordless Wheel Mouse OEM, 2 tl + kolečko, USB/PS2 (R45)	760	720
Logitech Pilot Wheel Mouse, 2 tl. + kolečko, USB + PS/2, RETAIL	610	590
Logitech Cordless Wheel Mouse - bezdrátová, digitální mouse, s kolečkem, RETAIL	940	890
Logitech I-Feel Mouse, USB, 4tlačítka, s kolečkem, RETAIL	1320	1290
Logitech Mouseman Dual Optical, PS/2 + USB, kolečko, 2 opt.senzory	1140	1090
Logitech Cordless Optical Mouse, optická, bezdrátová, s kolečkem, RETAIL	1190	1160
Logitech MouseMan Cordless Optical, optická, bezdrátová, s kolečkem, RETAIL	1550	1520
Logitech MX 500, optická, s kolečkem, RETAIL	1260	1230
Logitech MX 700, optická, bezdrátová, s kolečkem, RETAIL	1830	1810
Logitech Marble Mouse Trackbal, USB/PS2 (kombinace myši a trackbalu)	960	940
Logitech Wingman Attack 2, Joystick	480	460
Logitech Wingman Xtreme Digital 3D, Joystick, 9 progr. tl., otočná rukojeť	800	780
Logitech Wingman STRIKE FORCE 3D, Joystick, 9 tlačetek + 2xHAT, USB	2170	2080
Logitech Wingman Formula GP, volant, připojení přes GAME port	1120	1090
Logitech Wingman Formula GP FORCE, volant, hmatová odezva, USB	1570	1540
Logitech MOMO Racing, USB	2960	2900
Logitech MOMO Force Wheel, volant, hmatová odezva	3800	3750
Joystick Genius F22X	250	240

WEB KAMERY	D	D3 >2
Logitech QuickCam PRO 3000 - USB, max.640x480, max.30 snímků/sec.	2210	2180
Logitech QuickCam PRO 4000 - USB, max.640x480, max.30 snímků/sec.	2240	2210
Creative WebCam PRO	1100	1080
PODLOŽKY POD MYŠI	D	D3>20
Podložka pod myš, textilní (červená, modrá, zelená)	8,5	8
Podložka pod myš s obrázky (cca. 20 druhů)	12	11,5

KABELY A REDUKCE	D	D3>20
M/M, 25 žil, 2m	32	29
M/M, 25 žil, 3m	37	36
M/M, 25 žil 5m	53	52
Bitronics, 25 žil, 1,8m	25	23
Bitronics, 25 žil, 3m	31	29
Bitronics, 25 žil, 5m	44	43
Bitronics, 25 žil, 7m	78	75
Bitronics, 25 žil, 10m	105	99
Prodloužení kabelu klávesnice DIN, 2m	28	22
Prodloužení kabelu PS2 myši nebo PS/2 klávesnice, 2m	24	22
Prodloužení kabelu PS2 myši nebo PS/2 klávesnice, 3m	35	32
Kabel síťového přívodu 220V, 2m	28	26
Prodloužení síť.přívodu 220V, 2m	26	24
Prodloužení síť.přívodu 220V, 3m	45	42
Kabel prodloužení sér.přívodu myši, 9f/9m, 2m	34	28
Kabel prodloužení sér.přívodu myši, 9f/9m, 3m	42	35
Kabel USB, typ A-B, 1,8m	25	23
Kabel USB, typ A-B, 3m	28	26
Kabel USB, typ A-B, 5m	36	34
Kabel USB, typ A-A, 3m, (prodlužovací)	32	30
Kabel USB, typ A-A, 5m, (prodlužovací)	53	50
Redukce pro myš (25M/9F nebo 25F/9M)	25	21
Notebook redukce 1x PS2 - 2xPS2	48	45
Redukce pro myš (SERIÁL na PS/2 nebo PS/2 na SERIÁL)	25	19
Redukce klávesnice DIN/PS2 nebo PS2/DIN	25	19

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY 220V	D	D3>5
PP01 3xzásuvka, 1,5m kabel	33	30
PP03 3xzásuvka, 3m kabel	44	41
PP50 5xzásuvka + vypínač, 1,5m kabel	52	48
PP52 5xzásuvka + vypínač, 3m kabel	65	59
PP53 5xzásuvka + vypínač, 5m kabel	70	67
PP72 6xzásuvka + vypínač, 3m kabel	66	63
PP73 6xzásuvka + vypínač, 5m kabel	73	69

POLARIZAČNÍ FILTRY - Polaroid www.polaroid-praha.cz	D	D3>5
Polaroid CP Contour I (včetně ochr.bočního rámečku) 16" až 18"	3250	3032
Polaroid CP Contour Gold 14 (včetně ochr.boč. rámečku) 13" až 15"	2670	2630
Polaroid CPU Gold 17, 16" až 18"	3810	3770

EPSON 12 měsíců záruka www.epson.cz	D	D3>3
tiskárny jehličkové (9 a 24 jehel), inkoustové, papíry pro ink.tiskárny 720 dpi		
EPSON LX300+ A4, 9 jehel, 337 zn/s (10cpi-draft), Latin 2/MJK. rozhraní paralel./seriál	4520	4480
EPSON FX880+ A4, 9 jehel, až 495 zn/s, par.port + USB	12050	11950
EPSON FX980 - A4, 2x9 jehel, 506 zn/s (10 cpi-HS draft), Latin 2/MJK	15200	15090
EPSON FX1180+ A3, 9 jehel, až 495 zn/s, par.port + USB	13600	13530
EPSON FX2180 - A3, 9 jehel	17060	16950
EPSON LQ300+ A4, 24 jehel	5130	5090
EPSON LQ580, A4, 24 jehel, 360 zn/s, L2, MJK,ISO-L2,par.port	9730	9680
EPSON LQ680, A4, 24 jehel, 413 zn/s, L2, MJK,ISO-L2,Barcode, par.port	11000	10900
EPSON LQ2080 - A3, 24 jehel	15700	15520
EPSON LQ2180 - A3, 24 jehel, 480 zn/s (10cpi-High-speed-draft), Latin 2/MJK	22500	22320
EPSON Stylus C42SX - inkoustová, A4, až 11 str./min, 1440 x 720 dpi (WIN), par. port	1620	1590
EPSON Stylus C42UX - inkoustová, A4, 11 str./min, 1440 x 720 dpi (WIN), USB port	1660	1630
EPSON Stylus C62 - inkoustová, A4	2390	2350
EPSON Stylus C70 - inkoustová, A4, par.port + USB	2550	2490
EPSON Stylus Color 980 - inkoustová, A4, max.2880x720 dpi, 12,9 str/min (text-econo), 8,6 str/min (text-grafika-360 dpi), par.port + USB	4000	4000

EPSON - podavače papíru/traktor pro jehličkové tiskárny	D	D3
C806782, pod.na 150 listů pro LQ670	4250	4210
C800302, podavač/traktor pro LQ/LX 300	540	520

PÁSKY,CARTRIDGE, TONERY DO TISKÁREN (EPSON,STAR)	D	D3>10
Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A4	47	44
Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A3	51	49
Páska NIKO pro EPSON LX100	51	49
Páska NIKO pro EPSON LQ100	51	49
Páska NIKO pro EPSON FX 980	410	396
Páska NIKO pro EPSON LQ2170, FX21xx, LQ2070	185	175
Páska NIKO pro EPSON LQ670/680	41	39
Páska NIKO pro EPSON DFX5000/8000	180	168
S020034 - EPSON Styl.PRO/XL/XL+/Styl.Color - černá	460	440
S020036 - EPSON Styl.PRO/XL/Styl.Color - barevná	935	910
S020138 - EPSON St.Color 300 - (černá+barevná)	540	530
S020093 - EPSON St.Color 400/500/600/Photo - černá	640	630
S020089 - EPSON St.Color 400/600/800/850/1520 - barevná	740	720
S020108 - EPSON St.Color 800/850/1520 - černá	690	670
S020110 - EPSON Stylus Photo - barevná	490	470
S020189 - EPSON Stylus Color 740/760/860/1160-černá	690	670
S020193 - EPSON Stylus Photo 750 - barevná	470	460
T003012 - EPSON Stylus Color 900 - černá (dvojitá náplň)	1330	1290
T005011 - EPSON Stylus Color 900 - color	1020	990
S020191 - EPSON Stylus Color 440/460/640/660/670/740 - barevná	690	670
T014401 - EPSON Stylus Color 480/580/C20/C40 - barevná	600	580
T017401 - EPSON Stylus Color 680, 685 - černá	860	850
T018401 - EPSON Stylus Color 680, 685 - barevná	720	710
EPSON Aculaser C2000 (S050033) Toner - černý	1700	1660
EPSON Aculaser C2000 (S050034) Toner - žlutý	3130	3090
EPSON Aculaser C2000 (S050035) Toner - purpurový	3130	3090
EPSON Aculaser C2000 (S050036) Toner - azurový	3130	3090
EPSON (S051072) Fotoválec pro - AcuLaser C2000/ PS	2240	2190
EPSON (S052003) - Fixační olejový válec pro - AcuLaser C2000/ PS	1060	1040
EPSON (S053001) - Transportní jednotka pro - AcLaser C2000/ PS	6820	6780
EPSON (S053003) - Vypěkáč jednotka pro - AcuLaser C2000/ PS	12700	12540
Páska NIKO pro STAR LC10/20	33	30
Páska NIKO pro STAR LC24 10/15, LC15	43	40
Páska NIKO pro STAR LC24 30	100	98
Páska NIKO pro STAR LC240/90	68	65

Náhradní inkoustové náplně JETTEC	D	D3>5
VACUUM Kit pro HP DJ 5xx (stanice + 1xnáplň)	370	350
VACUUM Kit pro HP DJ 6xx (stanice + 1xnáplň)	380	350
VACUUM Kit pro HP DJ 850,870 (stanice+1xnáplň) (HP51645)	400	390
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 5xx)	375	365
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 6xx)	410	394
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 850,870)	390	380
Kompatibilní cartridge JET TEC	D	D3>5
9933JB - EPSON STYLUS Color PRO - barevná	330	320
3183JB - EPSON STYLUS 300 (S020138)	270	260
3173JB - EPSON STYLUS PHOTO - barevná (S020110)	270	260
2893JB - EPSON STYL. COLOR400/500/600/Photo-černá (S020093)	120	115
2973JB - EPSON STYLUS COLOR 800/850/1520-černá (S020108)	140	135
2983JB - EPSON STYLUS COLOR 400/600/800/1520-bar. (S020089)	255	248
3333JB - EPSON STYLUS COLOR 740, černá, (S0020189)	138	132
3383JB - EPSON STYLUS PHOTO 750, barevná (S020193)	275	265
3453JB - EPSON STYLUS COLOR 900, černá (T003011)	190	175
3443JB - EPSON STYLUS COLOR 900, barevná (T005011)	270	254
3323JB - EPSON STYLUS COLOR 440/640, černá (S020187)	138	132
3343JB - EPSON STYLUS COLOR 440/640/740, barevná (S0020191)	250	245
5423JB - EPSON STYLUS COLOR 480/580/C20/C40,černá (T013401)	130	119
5433JB - EPSON STYLUS COLOR 480/580/C20/C40,barevná (T014401)	215	205
5803JB - EPSON STYLUS Pho.790/870/875DC/890/1270 /1290 černá	255	249
5813JB - EPSON STYLUS Photo 790/870/890 barevná	309	301
6583JB - EPSON STYLUS Photo 810 černá (s chipem)	385	375
6593JB - EPSON STYLUS Photo 810 barevná (s chipem)	385	375
6503JB - EPSON STYLUS Color 680, černá (s chipem) + 30% navíc	295	285
6513JB - EPSON STYLUS Color 680, barevná (s chipem) + 30% navíc	370	360
6563JT - EPSON STYLUS C60, černá	400	391
6573JT - EPSON STYLUS C60, barevná	400	391
6603JB - EPSON STYLUS C70/C80, černá	470	460
6613CB - EPSON STYLUS Color 680, černá (s chipem) + 30% navíc	232	222
6613MB - EPSON STYLUS C70/C80, barevná MAGENTA	232	222
6613YB - EPSON STYLUS C70/C80, barevná YELLOW	232	222
7313JB - EPSON STYLUS C42, černá	232	222
7323JB - EPSON STYLUS C42, barevná	319	310
7473JB - EPSON STYLUS C62, černá	405	395
7483JB - EPSON STYLUS C62, barevná	390	380

Servisní středisko HP, EPSON, APC
ASC Bohemia, Drobného 28a, BRNO
tel.: 545246671

Náhradní inkoustové náplně InkTEC	D	D3>5
HPI-8426ND Plnicí držák + 2x40 ml inkoust pro 51626A cartridge	330	320
HPI-8425C Plnicí držák + 3x20ml ink. pro 51625A cartridge	369	359
HPI-8429ND Plnicí držák+2x40ml inkoust pro 51629/C6614 cartridge	320	310
HPI-8429NR 2x40ml inkoust pro 51629/C6614 cartridge	260	250
HPI-8645ND Plnicí držák+2x40ml inkoust pro 51645/C6615 cartridge	328	320
HPI-8645E 2x40ml inkoust pro 51645/C6615 cartridge	250	245
HPI-9078C Plnicí držák+3x20ml inkoust pro C6578 cartridge (modrá + červená + žlutá)	355	345
HPI-9078EC 2x20ml modrý inkoust pro C6578 cartridge	205	199
HPI-9078EM 2x20ml červený inkoust pro C6578 cartridge	205	199
HPI-9078EY 2x20ml žlutý inkoust pro C6578 cartridge	205	199

RAYFILM - papír pro ink.tiskárny - ceny uvedeny za 1 list	D	D3 >50
RAYFILM R115, A4, samolepící, glossy(lesklý)	11,6	11,1
RAYFILM R115, A3, samolepící, glossy(lesklý)	26,5	26
RAYFILM R215, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (206 gr/m2)	9	8,7
RAYFILM R216, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (170 gr/m2)	9	8,6
RAYFILM R217, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (125 gr/m2)	7,7	7,3
RAYFILM R220, A4, photo, satín, pro ink.tisk.	7,7	7,3
RAYFILM R209, A3, photo, lesklý, pro ink.tisk. (230gr/m2)	17	16
RAYFILM R209, A4, photo, lesklý, pro ink.tisk. (230gr/m2)	8,3	7,9
RAYFILM R209, A5, photo, lesklý, pro ink.tisk. (230gr/m2)	3,3	3
RAYFILM R212, A4, photo, super lesklý, pro ink.tisk.	14,9	14,6
RAYFILM R231, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr. (120gr/m2)	3	2,5
RAYFILM R230, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr. (170 gr/m2)	3,1	2,9
RAYFILM R235, A4, photo, matný pro ink.tisk., oboustr. (100gr/m2)	3	2,8
RAYFILM R234, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr.. (90gr/m2)	1,7	1,6
RAYFILM R241, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr.. (120gr/m2)	1,8	1,6
RAYFILM R236, A4, photo, matný, pro ink. i laser, oboustr. (180 gr/m2)	4	3,8
RAYFILM R105, A4, photo, matný, samolepící pap.pro ink.tisk.	3,8	3,5
RAYFILM 2xCD, A4, samolepící, glossy, SW - viz. www.cd-labeler.com	11,2	10,9
RAYFILM 3xCD, A4, samolepící, glossy, SW - viz. www.cd-labeler.com	11,2	10,9
RAYFILM R02061123J, 1ks černé tričko + 2 ks papír k nažehlení	125	120
RAYFILM R02051123J, 1ks bílé tričko + 2 ks papír k nažehlení	115	110
RAYFILM R02061123J, 5 ks nažehl.listů pro barevná trička	180	170
RAYFILM R02051123J, 5 ks nažehl.listů pro bílé tričko	145	135

HEWLETT PACKARD www.hp.cz	D	D3 >3
HP DJ 3325C, A4, color, USB	1590	1550
HP DJ 3420C, A4, color, USB	2290	2250
HP DJ 3820C, A4, color, par.port + USB	2750	2700
HP DJ 5550C, A4, color, par.port + USB 2.0	3740	3680
HP DJ 6122, A4, par.port + USB	4800	4750
HP DJ 6127, A4	7040	6990
HP cp 1160, A4, Color USB+par.port+IrDa	5530	5490
HP cp 1700, A3+, Color USB+par.port+IrDa	14090	13990
HP PhotoSmart 7150, A4, color	4790	4730
HP PhotoSmart 7350, A4, color	4950	4890
HP OfficeJet V40. A4, Color (tiskárna/scanner/kopírka/fax)	5770	5720

HP OfficeJet PSC 750, A4, Color (tiskárna/scanner/kopírka) -600x600 dpi,2400x1200dpi na foto papír, PhotoRet III, až 11 str/min černá, až 8,5 str/min barevná, připojení přes USB	5740	5690
---	------	------

HP PSC 950, fax/tiskárna/kopírka/scanner/čtečka karet	8450	8390
HP PSC 2110, tiskárna/kopírka/scanner, PhotoRet IV	6260	6190
HP PSC 2210, fax/tiskárna/kopírka/scanner, PhotoRet IV	9530	9490
HP OfficeJet d135 (tiskárna/scanner/fax/kopírka)	13700	13650
HP OfficeJet d145 (tiskárna/scanner/fax/kopírka)	15800	15750
HP OfficeJet d155 (tiskárna/scanner/fax/kopírka)	20300	20190
HP LJ 1000W, A4, 10 str/min, 600x600dpi, USB, pouze pro Windows	8700	8550
HP LJ 1200, A4, 14 str/min, 1200dpi, (laserová tiskárna)	11090	10990
HP LJ 1220, A4, 14 str/min, 1200dpi,(laserová tiskárna s integrovaným ČB scannerem)	13860	13790
HP LJ 2200, A4, (laserová tiskárna)	18800	18690
HP LJ 2200d, A4, (laserová tiskárna)	22500	22330
HP LJ 2200dn, A4, (laserová tiskárna)	28700	28520
HP LJ 3300 mfp, A4, laser.tisk + kopírka + scanner	17900	17820
HP LJ 3320 mfp, A4, laser.tisk + kopírka + scanner + podavač	19890	19800

SCANNERY	D	D3 >3
HP ScanJet 2300C	1970	1950
HP ScanJet 3500C, USB , 1200 dpi, A4	2350	2320
HP ScanJet 3530C, USB, 1200 dpi, A4	3060	3030
HP ScanJet 4500C	5270	5230
HP ScanJet 4570C	6280	6230
HP ScanJet 5500	8500	8450
HP ScanJet 5550	10500	10390

CARTRIDGE, TONERY, OSTATNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	D	D3 >3
C6614DE-Cartridge pro HP DJ 610C, 640C, 656C, černá (28ml)	725	715
51626AE-Cartridge pro HP DJ 5xx, černá (40ml)	770	755
51625AE-Cartridge pro HP DJ 5xx, color (19ml)	890	880
51629AE-Cartridge pro HP DJ 600, černá (40ml)	775	765
51649AE-Cartridge pro HP DJ 600, color (22ml)	800	790
51649N-Cartridge pro HP DJ 600, color (poloviční náplň)	358	348

51645A-Cartridge pro HP DJ 820/850/870/890/930/950/970/990/1100/1600C/G55/K80 černá	790	775
C6615DE-Cartridge pro HP DJ 840C,920,940, PSC500 černá	720	710
C6625AE-Cartridge pro HP DJ 840C, barevná	790	775
51641A-Cartridge pro HP DJ 820/850/870/1100, color	835	820
C1823D-Cartridge pro HP DJ 710/720/815/880/890/895/1120/1125/PSC500. Barevná	850	840

C6578DE-Cartridge HP DJ 990/970/950/930/940/920/G55/K80, barevná	870	860
--	-----	-----

C4844AE-Cartridge pro HP HP Business Inkjet 2200/2250/2250TN, černá	815	805
C6656AE - Cartridge HP (19 ml) pro DJ5550C,PS7150,7350 - černá	530	520
C6657AE - Cartridge HP (17 ml) pro DJ5550C,PS7150,7350- barevná	875	865
C6658AE - Cartridge HP (17 ml) pro DJ 5550C.PS7150,7350-bar.foto	640	630
92274A-Toner pro HP LJ 4L,4ML,4P,4MP	2390	2360
92298A-Toner pro HP LJ 4, 4M, 4plus, 4Mplus, 5,5N,5M	2460	2430
92275A-Toner pro HP LJ Iip (plus), IIip	2620	2580
C3906A-Toner pro HP LJ 5L, 6L	1610	1580
C3903A-Toner pro HP LJ 5P, 5MP, 6P, 6MP	2120	2080
C4092A-Toner pro HP LJ 1100/1100A	1560	1530
C7115A-Toner pro HP LJ 12xx (1200/1220)	1600	1580
C4096A-Toner pro HP LJ 2100, 2200 (pro 5000 stran při 5% pokrytí)	2560	2530
C4127A-Toner pro HP LJ 4000/4050 (pro 6000 stran při 5% pokrytí)	2560	2530
C4127X-Toner pro HP LJ 4000/4050 (pro 10000 stran při 5% pokrytí)	3270	3240
C4129X-Toner pro HP LJ 5000 (pro 10000 stran při 5% pokrytí)	4160	4130

Vedeme plný sortiment Hewlett Packard, většina produktů které nejsou obsaženy v tomto ceníku k dodání na objednávku do 2 dnů.		
---	--	--

DIGITÁLNÍ FOTO A PŘÍSLUŠENSTVÍ	D	D3 >2
Olympus C 120 - kompaktní fotoaparát, 2 mil.bodů	5300	5210
Olympus C 220 Zoom - kompaktní fotoaparát, 2 mil bodů	8450	8400
Olympus C 2 -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANY CCD 2.1 mil. bodů	8250	8200
Olympus C 300 -kompaktní fotoaparát, 3.0 mil.bodů	10050	9999
Olympus C 4000 Zoom -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANY CCD 4.1 mil. bodů	15100	14990

Olympus C 720 Ultra Zoom - CCD 3.34 mil. pixelů, 8x ZOOM 40-320 mm a digitální až 3x, světelnost 2,8, mech. závěrka 8-1/1000	13820	13700
--	-------	-------

Olympus C 50 Zoom - CCD 5.36 mil. pixelů, celokovové tělo,3x ZOOM 38-114 mm digitální 4x, světelnost 2,8, mech. závěrka 8-1/1000, ISO 80-320, video sekv., obrazové efekty, man. Nastavení /čas, clona/, TV výstup, USB, slot na paměti XD	18200	18090
--	-------	-------

Redukce pro paměťové karty SMART MEDIA (OLYMPUS)		
MAFP 2NE, Flash Path - 3,5" redukce --redukce pro 3,5" mechaniku, SW ovladače pro	2690	2645
MAUSB-2E, USB redukce, redukce pro rozhraní USB, čtení i zápis	2430	2330

Další příslušenství		
C 5AE - síťový zdroj k DF (ne pro C21 a C1)	1390	1350
OLYMPUS C-3AC síťový zdroj (C-21, C-1, C-1 Z, C-2, C-40)	1350	1310
OLYMPUS BU 50SE nabíječka NiMH článků+4ks NiMH články 1700mAh	2100	2050
OLYMPUS B 01/4PE - 4 ks NiMH akumulátory 1700 mAh	510	499
Kožené pouzdro pro C 1	680	660
Kožené pouzdro pro C 2000/2020/2040/3000/3030/4040Zoom	1050	1020
Kožené pouzdro pro C 100/200/42/82/83/84/86/900/920	830	800

ČTEČKY SM, CF karet (OEM, PRETEC, PQI)		
ST-LAB USB Compact Flash Reader	500	490
PQI Travel Flash, All in one, USB		
CF - Compact Flash, Microdrive, SM - SmartMedia, MMC/SD/MS - MultiMedia / Secure Digital / Memory Stick	760	730
PQI SingleSlot II reader/writer pro SM karty, USB	550	540
PQI SingleSlot reader/writer pro CF karty, USB	490	480
PQI SingleSlot reader/writer pro MMC/SD karty, USB	480	470
PQI SingleSlot reader/writer pro MEMORY STICK karty, USB	530	520

CD -R a CD-RW media, diskety, čističí CD	D	D3 >100
3M-Imation, BTC, Verbatim, Memorex, TARGA, TDK, Samsung, AMS		
Diskety 3.5"		
Diskety 3.5" Imation HD formátované	7	6,8
Diskety 3.5" Verbatim HD formátované	5,9	5,6

CDRW média		
CDR BLANK 80 min/700 MB (40x), baleno na spindle po 100 ks	5,8	5,4
CDR SAMSUNG 80 min (40x), normal.krabička	11,2	10,9
CDR TRAXDATA, 80min/700MB (16x), normal krab.	8	7,6
CDR TRAXDATA, 80min/700MB (24x),papír košíčky, baleno po 10 ks v plast.krabičce	8	7,6
CDR TRAXDATA, 90min (24x), baleno po 10 ks v CAKE boxu	9,6	9,3
CDR TDK, 80min/700MB (40x), tlustá krab., METALLIC	12,6	12,3
CDR Verbatim 80 min/700MB (40x) SUPER AZO, SLIM,pastel color	11	10,7
CDR Verbatim 80 min/700MB (40x) SUPER AZO, normal krab.	12,9	12,7
CDR Verbatim 80 min/700MB (48x) SUPER AZO, normal krab.	12,9	12,7
CDR IMATION 80min/ 700 MB(48x) -SLIM.krab,baleno 10+1 ks zdarma	12,1	11,8
CDR IMATION 80min/700 MB(48x) -NORM.krab,10 ks+2 prázdné obaly	12,1	11,8
CDR Verbatim 8cm, 21min/185MB,rychl.16x, SLIM, COLOR, bal. po 5 ks	18,4	17,9

CDRW média		
CD RW Verbatim, 74 min/650 MB (přepis až 10x)	28	27
CD RW Verbatim, 80 min/700 MB (přepis až 10x)	28	27
CD RW SAMSUNG, 74 min/650 MB (přepis až 10x)	17,3	16,6
CD RW MEMOREX, 74 min/650 MB (přepis 8x až 10x)	38	37
CD RW IMAXX-AMS, 74 min/650 MB	29	29

CD média "for AUDIO"		
CDR Verbatim 80min "for AUDIO"	19,4	18,9
CD RW Verbatim "for AUDIO", 74 min	40	39

DVD média		
DVD-R TRAXDATA, 4.7GB, baleno jednotlivě v normal CD krabičce	62	59
DVD-R SAMSUNG, 4.7GB, baleno jednotlivě v normal CD krabičce	53	50
Čističí CD	66	63
Čističí CD + čističí roztok	74	71

GSM KUPONY GO, TWIST a OSKAR (5% DPH)	D	D3 >10
Kupon GO 300 Kč	275	273
Kupon GO 500 Kč	457	455
Kupon GO 1000 Kč	910	906
Kupon TWIST 400 Kč	362	359
Kupon TWIST 800 Kč	721	718
Kupon OSKAR 400 Kč	365	362
Kupon OSKAR 1000 Kč	913	909

MUSTEK	D	D3 >10
MUSTEK gSmart Mini2	1870	1840
MUSTEK gSmart Mini3	2650	2620

Prodejní podmínky

Změna cen, zvláště z důvodu změn kurzu USD a EUR vyhrazena. U odběratelů evidujeme jejich zaplacený měsíční finanční obrat bez DPH. Podle něj jsou následující měsíc zařazeni do D kategorií :

D - DEALER (živ.list)

D3>100.000 Kč

Objednávat můžete telefonicky, faxem nebo e-mailem. U nových odběratelů požadujeme při prvním nákupu předložení kopie živ.listu (nebo výpisu z OR).

Běžně jsme schopni garantovat dodání zboží do 24 hodin od objednání v případě, že ve chvíli objednání je veškeré zboží skladem. Zboží je zasíláno přepravní službou EDIS na dobírku. Ceník přepravní firmy EDIS najdete na naší stránce www.fan.cz. Při odběru nad 10000,- Kč bez DPH, doprava zdarma. Přeprava zboží probíhá do 24 hodin od chvíle převzetí zásilký v našem skladu. Cena za doručení je závislá na váze zásilký. Dopravu hradí zákazník. Stálým zákazníkům poskytujeme levnější přepravní podmínky a platbu ne dobírkou ale fakturou. V případě přepravy EDISem je na zasláné zboží vystavena faktura, která je součástí zásilký. Na odebrané zboží je vystaven dodací list, který obsahuje výrobní čísla a záruční dobu zboží. V případě reklamace je nutno vzít sebou (případně zaslat společně s reklamovaným zbožím) nákupní doklad s výrobním číslem reklamovaného výrobku, reklamované zboží s kompletním příslušenstvím (kabely, diskety, manuály,...) Bez těchto náležitostí nebude zboží do reklamace přijato. Veškeré zboží bude otestováno pouze na popsané závady. (prosíme, pokuste se stylizovat Vaše popisy závad co nejširěji). Do reklamace nebude přijato zboží s mechanickým poškozením (vyhořelé, zlomené, poškrábané,...) Vyhrazujeme si právo výměny vadného zboží za zboží obdobných parametrů případně vrácení kupní částky. V případě neoprávněné reklamace (zboží nevykazuje popsané závady) bude účtována práce technika v paušální částce 300,- Kč bez DPH.