

Tel/fax : 545218881
545218880

Ceny bez DPH 19% a příplatku za e-odpad
e-mail : info@fan.cz



FAN COMPUTER BRNO,s.r.o.

Velkoobchod výpočetní technikou

FAN COMPUTER BRNO,s.r.o.

Vlárská 22, 627 00 BRNO-Slatina

Aktualizace 16.1.2006

Otevřeno Po-Pá 09.00-12.00 13.00-17.00

ZÁKLADNÍ DESKY MSI, 3 roky záruka		D	D3 >5
Základní desky pro P4 CPU (soc.478)			
MSI 661FM2-LSRB,SiS661FX/964, µATX,SATA FSB: 400/533/800 MHz, 2x DDR266/333/400, 3x PCI-32bit + 1x AGP (8x), 8x USB 2.0, 2xATA66/100/133 + 2x S-ATA/150, 6channel SW audio, VGA, 1x 10/100Mbps LAN	1390	1370	
Základní desky pro P4 CPU (soc.775)			
MSI 661FM3-V,SiS661FX/964,µATX,skt775,VGA+AGP 2x DDR266/333/400, 2x PCI-32bit (v2.2) + 1x AGP (8x), 8x USB 2.0, 2x ATA66/100/133 + 2x Serial-ATA/150, 6 kanál SW Audio, 1x 10/100Mbps LAN	1470	1450	
MSI 915P Combo2-F, DDR2 + DDR paměti Chipset: Intel® 915P + ICH6 (Grantsdale), Formát ATX (305 x 205mm), 20+4pin napájení,Socket LGA775 ("Socket T"), Intel® Pentium 4 / Celeron D (podpora Pentium4 5xx, 6xx a CeleronD 3xx), FSB: 533/800MHz, 2x DualChannel DDR333/400 nebo 2x DualChannel DDR2 400/533 (max. 2GB),1x PCI-Express x16 + 1x PCI-Express x1 + 3x PCI-32bit (v2.3), USB: 8x USB 2.0 (4x on board + 4x volitelně on header), 4x Serial-ATA/150 + 1x ATA66/100	2210	2180	
MSI 915PL Neo-F, Skt.775 Intel® 915PL, Socket LGA775, FSB: 533/800MHz, 2x DualChannel DDR333/400, 1x PCI-Express x16 + 1x PCI-Express x1 + 3x PCI-32bit (v2.3), 8x USB 2.0, 1x ATA66/100 + 4x Serial-ATA/150, 6 kanál SW Audio, 10/100/1000Mbps LAN	1860	1830	
MSI 915GLM-V, i915GL/ICH6,µATX,s.775,VGA+AGR,LAN Micro-ATX, Socket LGA775, 533/800MHz, 2x SDRAM DDR333/400, 1x AGP + 2x PCI-32bit, 6x USB 2.0, 1x ATA66/100 + 4x Serial-ATA/150, 5.1 channel SW Audio, Intel GMA 900 graphics controller, 10/100Mbps LAN	1840	1810	
MSI 945P Neo-F , Intel® 945P + ICH7, Socket LGA775, 533/800/1066MHz, 4x DualChannel DDR II - 533/667, 2x PCIE x1 + 1x PCIE x16 + 3x PCI, 8x USB 2.0, 1x ATA66/100 + 4x S-ATA II/300, 7.1 kanál High Definition Audio, 10/100/1000Mbps	2750	2720	
Základní desky pro AMD CPU (socket 754)			
MSI K8N Neo-FSR, nForce3,skt.754 Socket 754, FSB: 800MHz, 2x DDR SDRAM, 5xPCI + 1xAGP(8x), 8x USB 2.0, 2x ATA/133 + 2x S-ATA/150, 2x SATA + 4x PATA RAID, 6-channel (5.1) SW audio, 1x 10/100/1000Mbps	1550	1520	
MSI K8N Neo3-F, nForce4-4X,soc.754,PCIE	1680	1650	
Základní desky pro AMD CPU (socket 939)			
MSI K8N Neo4-F, nForce4 Socket 939, 4x Dual Channel DDR, 1xPCI-E x16 + 1xPCI-E x4 + 1xPCI-E x1 + 4xPCI-32bit, 10x USB 2.0, 2x ATA66/100/133 + 4x S-ATA/150, 4x S-ATA RAID 0,1,0+1 a JBOD, podpora NVRaid 2.0 (čip nForce4), 8-channel (7.1) SW audio, LAN 10/100/1000Mbps	2210	2180	
MSI K8N SLI-FI, 2xPCIe-Ultra SLI, 2xPCIe,GbE Socket 939, 4x Dual Channel DDR SDRAM, 2x PCIE x16 + 2x PCIE x1 + 3x PCI-32bit, 10x USB 2.0, 2x IEEE1394a, 2x ATA66/100/133 + 4x S-ATA II, RAID #1: 4x S-ATA II + 2xATA/133 RAID 0,1,0+1, 8-channel (7.1) SW audio, LAN 10/100/1000Mbps	2710	2680	
MSI K8N SLI-Platinum, nForce4 SLI, 2xPCI-E,GbE Socket 939 (64-bit AMD® Athlon™ 64 / Athlon™ 64 FX, do frekvence 3800+), 4x Dual Channel DDR SDRAM, 2xPCI-E x16 + 1xPCI-E x1 (zdílený) + 3xPCI, 10x USB 2.0 (4x on board + 6x volitelně on header, 3x IEEE1394a, 2x ATA66/100/133 + 4x S-ATA (150MB/s), 4x S-ATA + 2xATA/133 RAID 0,1,0+1 a JBOD, podpora NVRaid 2.0 (čip nForce4), LAN :	3220	3190	
Kabeláž a příslušenství k MB			
MSI PC54G-BT, 802.11g+Bluetooth™ DualNET card, PCI	1470	1450	
USB kabel s konektory pro MB ACORP (2x5 pin konektor)	90	85	
Čtečka pam.karet, interní do 3.5" pozice, bílá	260	250	
Čtečka pam.karet, interní do 3.5" pozice, černá	260	250	
Čtečka pam.karet, externí, USB 2.0	235	225	
Kabel napájecí (redukce) SATA disku	47	45	
IDe kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 40cm, plochý	28	27	
IDe kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 60cm, plochý	57	55	
IDe kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 100cm, plochý	73	71	
IDe kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 60cm, kulatý	107	105	
IDe kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 90cm, kulatý	125	120	
CPU (INTEL, AMD)			
AMD Sempron 64 2600 (socket 754, Palermo) Box	1840	1820	
AMD Sempron 64 2800 (socket 754, Palermo) Box	1990	1970	
AMD Sempron 64 3000 (socket 754, Palermo) Box	2330	2310	
AMD Sempron 64 3100 (socket 754, Palermo) Box	2480	2460	
AMD Athlon 64 3000+ BOX (socket 939, Venice)	4060	4040	
AMD Athlon 64 3200+ BOX (socket 939, Venice)	4295	4270	
AMD Athlon 64 3500+ BOX (socket 939, Venice)	5310	5290	
AMD Athlon 64 3700+ BOX (socket 939, San Diego)	6010	5990	
Intel CELERON D 315, 2.26 GHz, 256kB cache (soc.478,533MHz) BOX	1510	1490	
Intel CELERON D 325 2.53 GHz, 256kB cache (soc.478,533MHz) BOX	1770	1750	
Intel CELERON D 330 2.66 GHz, 256kB cache (soc.478,533MHz) BOX	1870	1850	
Intel CELERON D 335 2.8 GHz, 256kB cache (soc.478,533MHz) BOX	2010	1990	
Intel CELERON D 340 2.93 GHz, 256kB cache (soc.478,533MHz) BOX	2270	2250	
Intel CELERON D 345 3.06 GHz, 256kB cache (soc.478,533MHz) BOX	2600	2580	
INTEL Celeron 326, 2.53GHz/LGA775/533 MHz/ EM64T box	1790	1770	
INTEL Celeron 336, 2.80GHz/LGA775/533 MHz/ EM64T box	2050	2030	
INTEL Celeron 341, 2.93GHz/LGA775/533 MHz/ EM64T box	2300	2280	
INTEL Celeron 346, 3.06GHz/LGA775/533 MHz/ EM64T box	2640	2620	
INTEL Celeron 351, 3.2GHz/LGA775/533 MHz/ EM64T box	2980	2950	
INTEL Pentium 4 630 3.0GHz/LGA775/800/2MB/EM64T/BOX	4440	4420	
INTEL Pentium 4 640 3.2GHz/LGA775/800/2MB/EM64T/BOX	5380	5350	
INTEL Pentium 4 650 3.4GHz/LGA775/800/2MB/EM64T/BOX	6850	6800	
INTEL Pentium 4 660 3.6GHz/LGA775/800/2MB/EM64T/BOX	9900	9850	
INTEL Pentium 4 670 3.8GHz/LGA775/800/2MB/EM64T/BOX	15200	15100	
INTEL Pentium D 820 2.8GHz/LGA775/800/2x1MB dual core, BOX	6150	6100	
INTEL Pentium D 830 3.0GHz/LGA775/800/2x1MB dual core, BOX	7950	7900	
INTEL Pentium D 840 3.2GHz/LGA775/800/2x1MB dual core, BOX	13100	13000	

Chladiče a větráky ACORP, SPIRE, NEXUS		D	D3 >20
Aktivní chl. s větrákem pro Celeron/P5 (Socket 370/socket 7),kul.lož.	82	79	
Aktivní chladič s větrákem Pentium II/III (pro SECC2 CPU)	99	95	
C786, Aktivní chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul.lož., napájení z MB	125	120	
C786E, Akt. chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul.lož., napájení z MB	146	140	
C786RG Akt.chladič s větrákem, pro FCPGA CPU, napájení z MB, zlatý, kulatý	200	195	
C786RP Akt.chladič s větrákem, pro AMD Duron/Thuderbird (SOCKET A)	195	190	
C786RPC Akt.chladič s větrákem, pro AMD Duron/Thuderbird (SOCKET A)	300	290	
9CAXP Akt.chladič kul.lož. pro AMD Duron 1.1GHz, Athlon 1.5GHz, XP 2000 MHz	165	160	
SPIRE SP40484 WhisperRockIV, pro AMD XP až 3200+, extra tichý	205	198	
SPIRE KestrelKing V, pro socket 754/939/940, 19dB	315	305	
SPIRE QuadroFlow V, pro socket 775, 22dB	240	235	
NEXUS PHT-3600 SkiveTek, 19 dB, pro Intel P4 socket 478 CPU	320	315	
NEXUS AXP-3200 SkiveTek, pro AMD socket A CPU (XP +3400), 19 dB(A)	342	338	
NEXUS AOP-6400, pro AMD socket 754/939/940, 19dB, 2400 ot.	512	505	
NEXUS PHT-7750, pro Intel LGA 775, 17-28dB	970	960	
Aktivní chladič s větrákem AMD Athlon (SLOT) kul.lož.	180	170	
TITAN MAJESTY COOLER TTC-M1AB, kul.lož. - pro Pentium III COPPERMINE, AMD K6-3, DURON, Celeron (FC-PGA / SOCKET 370) ~ 1400MHz	260	250	
TTC 008 Interní přídavný větrák	640	620	
Titan IN N Out Air, Interní přídavný větrák	560	550	
NEXUS CF-80, větrák 80x80x25, 1500RPM, 17.6dB	158	154	
NEXUS CF-120, větrák 120x120x25, 1000RPM, 22.8dB	256	250	
GRAFICKÉ KARTY		D	D3 >5
PCI			
HIS SIS 6326, 4 MB, PCI	460	450	
AGP			
HIS ATI Radeon 9700 Pro AGP w/128MB DDR w/TV & DVI	4150	4000	
SAPPHIRE ATI Radeon 9250, 64MB DDR, 64bit, TVOUT, AGP	830	820	
SAPPHIRE ATI Radeon 9550, 128MB DDR, 128bit, DVI, TVOUT, AGP	1400	1380	
SAPPHIRE ATI Radeon 9550, 128MB DDR, 128bit, VIVO, AGP	1540	1520	
SAPPHIRE ATI Radeon X700, 128MB DDR, 128bit, DVI+TVOUT, AGP	2780	2760	
MSI FX5200-TD128LF, GF FX5200-8X,128MB DDR,DVI, TVOUT, AGP	1070	1050	
MSI FX5500-TD128LF, GF FX5500,128MB DDR,DVI,TVout, AGP	1220	1190	
MSI NX6200AX-TD128LF, NX6200,128MB DDR/64,TVout,DVI, AGP	1630	1610	
MSI NX6600-VTD256,GF NX6600,256MB DDR,DVI,VIVO, AGP	3280	3250	
MSI NX6600GT-VTD128,GF6600GT,128MB DDR,DVI,VIVO, AGP	4190	4160	
Leadtek Winfast TV 2000XP TunerTV EXPERT, FM Stereo, A2/NICAM, Video In, reta	1140	1120	
PCI-E			
SAPPHIRE ATI Radeon X300SE 128MB DDR (64bit), PCI-E, TV/DVI	1250	1220	
SAPPHIRE ATI Radeon X300, 128 bit, 128MB, DVI/TVOUT, PCIE	1500	1480	
SAPPHIRE ATI Radeon X550, 128bit, 128MB, DVI/TVOUT, PCIE	1670	1650	
SAPPHIRE ATI Radeon X550, 128bit, 256MB, DVI/TVOUT, PCIE	1790	1760	
SAPPHIRE ATI Radeon X600 PRO, 128bit, 128MB, DVI, PCIE	2200	2180	
SAPPHIRE ATI Radeon X600 PRO, 128bit, 128MB, DVI/VIVO, PCIE	2310	2290	
SAPPHIRE ATI X1300 256 MB DDR2, 128bit, PCI-E, TV/DVI	2370	2350	
SAPPHIRE ATI Radeon X700 128MB DDR (128bit) PCI-E, TV&DVI	2410	2390	
SAPPHIRE ATI Radeon X700 256MB DDR (128bit) PCI-E, TV&DVI	2730	2705	
SAPPHIRE ATI Radeon X700 PRO, 128bit, 128MB, DVI/TVOUT, PCIE	3080	3060	
SAPPHIRE ATI Radeon X800 GTO, 128MB DDR, DVI/TVOUT, PCIE	3660	3630	
SAPPHIRE ATI Radeon X800 GTO, 256MB GDDR3, DVI/TVOUT, PCIE	4470	4450	
MSI NX6200LE-TD128E, NX6200LE,128MB DDR,DVI,TV, PCIE	1190	1160	
MSI NX6600LE-TD256E,256MB DDR,TV,DVI, PCIE	2380	2350	
MSI NX6600-VTD256E, NX6600,256MB,DVI, PCIE	3220	3190	
MSI NX6600GT-TD128E, GF NX6600GT,128MB DDR,DVI, PCIE	3690	3650	
MSI NX6800GS-TD256E, NX6800GS,256MB DDR3,DVI,TV, PCIE	6350	6320	
MSI NX6800GT-TD256E, NX6800GT,256MB DDR3,2xDVI	7860	7830	
MSI NX6800U-TD256E, NX6800-Ultra,256MB, 2xDVI	8960	8920	
FLOPPY,CD-ROM, CD-RW a DVD mechaniky		D	D3 >5
FDD ALPS 3.5" 1.44MB, bílá	127	124	
FDD ALPS 3.5" 1.44MB, černá	135	132	
FDD ALPS 3.5" 1.44MB, stříbrná	135	132	
FDD plastrámeček (redukce 3.5 ->5.25) bílý	40	38	
CDROM LITEON 52x speed, bulk, EIDE	315	309	
DVD ROM LiteOn, 16xDVD/48xCD, ATAPI, bulk	425	420	
DVD ROM LiteOn, 16xDVD/48xCD, ATAPI, RETAIL, SW POWER DVD	480	470	
CDRW LiteOn 52x, 32x, 52x IDE, bulk, pouze mechanika	480	470	
CDRW LiteOn 52x, 32x, 52x IDE, RETAIL, včetně SW NERO	570	560	
LiteOn SHW-1635S, DVD+/- RW Dual Layer,NERO 6 a PowerDVD SW. Bulk	950	930	
LiteOn SHW-16HSS-01C,LIGHTSCRIBE, DVD+/- RW Dual Layer,NERO 6 a PowerDVD	1140	1120	
LG DVDRW 4167 bulk, DualLayer, bílá	990	980	
LG DVDRW 4167 bulk, DualLayer, černá	1000	990	
LG DVDRW 4166 bulk+SW, DualLayer, LIGHTSCRIBE	1300	1290	
NEC DVDRW ND-4550, bulk, bílá	1080	1070	
NEC DVDRW ND-4550, bulk, černá	1080	1070	
LG GSA-2166DRE, EXTERNÍ, DVD+/-RW super-multi USB 2.0 LightScribe DL 8x, 16x8x16x, retail	2100	2080	
SW DVDRW NERO EXPRESS 6 OEM3, KOMPLETNÍ VERZE SW AHEAD NERO EXPRESS 6 OEM PRO PRACÍ S MECHANIKAMI, DVDRW I CDRW, DALE OBSAHUJE INCD4, VISION	222	218	
LiteOn FrontPanel pro CDRW/DVD COMBO mechaniku, stříbrný	23	20	
LiteOn FrontPanel pro CDROM mechaniku, černý	23	20	
LiteOn FrontPanel pro CDRW mechaniku, černý	23	20	
MONITORY 3 roky záruka		D	D3 >2
17" PRESTIGIO P-1710, TFT LCD, 12ms, stříbrný, repro	5400	5350	
17" PRESTIGIO P-179, TFT LCD, 16ms, DVI, stříbrný, repro	5450	5400	
17" PRESTIGIO P-179, TFT LCD, 16ms, DVI, černý, repro	5450	5400	
19" PRESTIGIO P199D-DVI 19" LCD černá/stříbrná	7030	6990	
19" PRESTIGIO P199D-DVI 19" LCD černá/šedá	7030	6990	
PRESTIGIO TV tuner pro LCD P179	1700	1680	
ZVUKOVÉ KARTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ		D	D3 >3
Creative SoundBlaster Audigy SE, bulk	605	599	
Sluchátka s mikrofonom	78	75	
Stojánkový mikrofon	58	54	
Mikrofon na monitor	48	47	
PAMĚTI		D	D3 >3
256MB DDR PC3200 PC 400 CL 3 (OEM)	500	490	
512MB DDR PC3200 PC 400 CL 3 (OEM)	970	960	
512MB DDR PC3200 PC 400 A-DATA	970	960	
256MB DDR PC3200 PC 400 CL 2.5 (MDT)	556	549	
512MB DDR PC3200 PC 400 CL 2.5 (MDT)	1060	1040	
512MB DDR2 PC533 CL4 (MDT)	960	950	
512MB DDR2 PC533 CL4 (Kingston Non-ECC CL4 DIMM)	1000	990	
1024MB DDR2 PC533 CL4 (MDT)	1870	1850	

Aktuální ceny, stav skladu a další položky (externí pevné disky, 2.5" pevné disky, notebooky, LCD monitory,.....)

najdete pouze na <http://www.fan.cz/ocenik.htm>

KLÁVESNICE (KME, CHICONY, LOGITECH)	D	D3>10
KBD KME KB-2201 PS2 US/CZ , bílá	71	69
KBD KME KB-2201 PS2 US/CZ , stříbrná	83	80
KBD KME KB-2881 PS2 US/CZ , stříbrná	94	90
KBD KME KB-2201 USB US/CZ , bílá	100	98
KBD KME KB-2201 USB US/CZ , černá	109	106
KBD KME KM-3801b PS2 US/CZ , černá, multimediální	163	159
KBD KME KM-3801b PS2 US/CZ , modrá, multimediální	185	180
KBD KME KM-3801b PS2 US/CZ , červená, multimediální	185	180
KBD CHICONY KB 9810, US/ CZ pro Win98,červený čes.popis.,PS2 kon.	98	95
KBD CHICONY KB 2966, US/ CZ,PS2 kon., bílá	111	108
KBD CHICONY KBP-0108, US/ CZ, PS/2, multimediální, bílá	219	216
KBD CHICONY KBP-0108 BL, US/ CZ, PS/2, multimediální, černá	238	235
KBD CHICONY KUP-0108, USB, černá, multimediální	240	235
KBD CHICONY WUR-0108T, USB, černá, multimediální, bezdrátová s myší	615	605
KBD Logitech OEM INTERNET PRO KEYBOARD, PS/2, bílá	230	225
KBD Logitech OEM INTERNET PRO KEYBOARD, PS/2, černá	256	249
KBD Logitech OEM Cordless Desktop Optical bílá, bezdrátová KBD + opt.mouse	678	668
KBD Logitech OEM Cordless Internet PRO keyboard, černá , bezdrátová s myší	700	690
KBD Logitech MEDIA Keyboard, US/CZ, multimedia, PS/2, černá	530	520
KBD Logitech Cordless Desktop Navigator, US/CZ, multimedia	2280	2250
KBD Logitech Cordless Desktop EX110, CZ verze, bezdrátová sada klávesnice a	760	750
KBD Logitech Cordless Desktop S510, CZ verze, bezdrátová sada klávesnice a myší	1300	1280
KBD Logitech Cordless DESKTOP LX 700, bezdrát.rádiová klávesnice a optická myš	1710	1690
Paměťové karty	D	D3 >2
Olympus XD 256MB karta	800	790
Olympus XD 512MB karta	1350	1330
SD karta KINGSTON 128 MB (2/1.5 MB/s)	292	285
SD karta KINGSTON 256 MB HiSpeed (10/7 MB/s)	450	440
SD karta KINGSTON 512 MB HiSpeed (10/7 MB/s)	830	820
SD karta KINGSTON 1024 MB HiSpeed (10/7 MB/s)	1380	1370
SD karta KINGSTON 512 MB Ultimate (23/20 MB/s)	980	970
SD karta KINGSTON 1024 MB Ultimate (23/20 MB/s)	2460	2430
CF karta KINGSTON 512 MB HiSpeed	800	790
CF karta KINGSTON 1024 MB HiSpeed	1420	1395
PEVNÉ DISKY IOMEGA, Seagate, HITACHI, MAXTOR	D	D3 >3
IOMEGA ZIP 250 MB cartridge	290	280
IOMEGA ZIP 250 MB, externí mech., par.port	1550	1500
VP-10LSF-133 -Rámeček pro instalaci vým.HDD IDE(tzv.šuplík), pro UDAMA6/100/133	145	140
MR 10 - (pouze šuplík pro vým.kity MR - IDE)	128	120
VP-9258V - externí BOX pro 3.5" HDD, USB 2.0	990	970
HDD SEAGATE www.seagate.com, IDE ATA/100	D	D3 >3
HDD Seagate ST3402111A Barr. 7200.9 40GB, 7200RPM,ATA/100, 2MB cache	1110	1090
HDD Seagate ST3802110A Barr. 7200.9 80GB, 7200RPM,ATA/100, 2MB cache	1220	1195
HDD Seagate ST3120814A Barr. 7200.9 120GB, 7200RPM,ATA/100, 8 MB cache	1770	1750
HDD Seagate ST3160812A Barr. 7200.9 160GB, 7200RPM,ATA/100, 8 MB cache	1890	1870
HDD Seagate ST3200826A Barr. 7200.8 PLUS 200GB, 7200RPM,ATA/100, 8 MB cache	2200	2150
HDD Seagate ST3250823A Barr. 7200.8 PLUS 250GB, 7200RPM,ATA/100, 8 MB cache	2470	2450
HDD Seagate ST3300831A Barr. 7200.8 PLUS 300GB, 7200RPM,ATA/100, 8 MB cache	3170	3150
HDD Seagate ST3400832A Barr. 7200.8 PLUS 400GB, 7200RPM,ATA/100, 8 MB cache	5960	5930
SERIAL ATA (SATA/150)		
HDD Seagate ST380817AS ,NCQ, 80GB,SATA/150, 8MB cache	1450	1430
HDD Seagate ST3200826AS ,200GB,SATA/150, 8MB cache	2350	2330
HDD Seagate ST3250823AS 250GB SATA NCQ 8ms, 7200RPM,8MB,SATA/150	2710	2690
HDD Seagate ST3300831AS 300GB SATA NCQ 8ms, 7200RPM,8MB,SATA/150	3390	3370
HDD Seagate ST3400832AS 400GB SATA NCQ 8ms,	6200	6150
SERIAL ATA II (SATA/300)		
HDD Seagate ST3120813AS ,NCQ, 120GB,SATA/300, 8MB cache	2020	1990
HDD Seagate ST3160812AS ,NCQ, 160GB,SATA/300, 8MB cache	2090	2070
HDD Seagate ST3500641AS ,NCQ, 500GB,SATA/300, 16MB cache	9040	8990
POCKET DISK - EXTERNÍ DISKY		
Seagate ST62511U-RKK Pocket drive 2,5GB USB 2.0	2540	2500
HDD MAXTOR IDE, ATA/133	D	D3 >3
HDD Maxtor 6L080P0, 80 GB, 9ms, 7200ot, 8MB cache	1310	1290
HDD Maxtor 6L160P0, 160GB, 9ms, 7200ot, 8MB cache	1810	1790
HDD Maxtor 6L200P0, 200GB, 9ms, 7200ot, 8MB cache	2055	2035
HDD Maxtor 6L250R0, 250 GB - 16MB cache, Ultra ATA133	2360	2330
HDD Maxtor 6L300R0, 300 GB - 16MB cache, Ultra ATA133	2960	2930
SERIAL ATA		
HDD Maxtor 6L160M0, 160GB, 7200ot,8MB,9ms, SATA/150	1910	1890
HDD Maxtor 6V160E0, 160GB, 7200 ot, 8MB cache - SATA/300	1890	1870
HDD Maxtor 6L200M0, 200GB, 7200 ot, 8MB cache - SATA/150	2180	2150
HDD Maxtor 6V200E0, 200GB, 7200 ot, 8MB cache - SATA/300	2180	2150
HDD Maxtor 6L200S0, 200GB, 7200 ot, 16MB cache - SATA/150	2180	2150
HDD Maxtor 6V250F0, 250GB, 7200 ot, 16MB cache - SATA/300	2420	2390
HDD Maxtor 6V300F0, 300GB, 7200 ot, 16MB cache - SATA/300	2940	2920
HDD HITACHI SATA II /300	D	D3 >3
HDD Hitachi Deskstar 7K250, 80GB, 7200ot/8MB, SATA/300	1370	1350
HDD Hitachi Deskstar T7K250, 250GB, 7200ot/8MB, SATA/300	2670	2630
USB Flash DISK (A-DATA, Prestigio)	D	D3 >3
Prestigio USB Flash DISK 128MB (USB 2.0)	360	350
Prestigio USB Flash DISK 256MB (USB 2.0)	485	475
Prestigio USB Flash DISK 512MB (USB 2.0)	800	790
Prestigio USB Flash DISK 1 GB (USB 2.0)	1440	1420
CASE 24 měsíců záruka	D	D3 >3
CASE KME CX-2362, ATX, 350W zdroj pro P4 (4x5.25", 2x3.5")	695	685
CASE KME CX-2362 Pz, ATX, 350W zdroj pro P4, 15cm FAN, SATA napájení	790	770
CASE KME CX-2362, ATX, 400W zdroj pro P4 (4x5.25", 2x3.5")	795	785
CASE KME CX-6062, ATX, 350W zdroj pro P4	830	810
CASE KME CX-6262, ATX, 350W zdroj pro P4, černo/stříbrná	890	870
CASE KME CX-6262, ATX, 350W zdroj pro P4, černo/červená	890	870
CASE KME CX-6262, ATX, 350W zdroj pro P4, černo/modrá	890	870
CASE KME CX-7862, ATX, 350W zdroj pro P4	710	690
CASE KME CX-Y662, ATX, 400W zdroj, černá	1140	1110
CASE KME CX-Y662, ATX, 400W zdroj, bílá	1140	1110
CASE EUROCASE MDL-5412A, černá, 350W, PFC, P4 zdroj, LCD display	1270	1250
CASE EUROCASE MDL-5412A, bílá, 350W,PFC, P4 zdroj, LCD display	1230	1210
CASE EUROCASE ML 8023BlackBlue,400W ATX,PFC,USB,LCD	1300	1280
Zdroj Gembird CCC-PSU1-12, 300W, pro P4, 12cm větrák	340	330
Zdroj Gembird CCC-PSU10-12, 350W, pro P4, 12cm větrák	460	450
Zdroj Gembird CCC-PSU4-12, 400W, pro P4, PFC, 12cm větrák	550	540
Rozdvojka napájení zařízení 1x5.25 na 2x5.25	18	16
Redukce napájení P4 z normal. ATX zdroje	41	39
Redukce napájení ATX 20 pin / 24 pin	71	69
Větrák pro zdroj PC, 80x80mm, 12V, kluzné lož.	55	52
REPRODUKTORY (CREATIVE, GENIUS)	D	D3 >5
Speaker GENIUS SP-K06 (120W PMPO)	162	159
Speaker GENIUS SP-K10 (200W PMPO)	210	205
Speaker GENIUS SP-K16 (320W PMPO)	330	320
Speaker GENIUS SP-Q06	163	159
Speaker GENIUS SP-Q10 (200W PMPO)	209	205
Speaker GENIUS SP-Q16 (320W PMPO)	325	320
CREATIVE Inspire P280 repro 2.0	850	830
CREATIVE Inspire P380 repro 2.1	800	790
CREATIVE Inspire T3000 repro 2.1	900	890
CREATIVE Inspire 2.1 T3030	1060	1040
CREATIVE Inspire P5800 repro 5.1	1410	1390
CREATIVE Inspire T6060 5.1 retail	1610	1590

SÍŤOVÉ KOMPONENTY (EDIMAX)	D	D3 >5
Sít'ové karty		D3 >5
EDIMAX EN9130TXL/10 ETH. Karta (bez BOOT ROM), bulk balení 10 ks, cena za 1 ks	83	79
EDIMAX EN9130TX/10 ETH. karta, bulk balení 10 ks, cena za 1 ks	87	85
EDIMAX EN9130TX ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS	96	94
EDIMAX EN9130TXA ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS,WOL	108	105
EDIMAX EN-9150TXL ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS, VIA chipset	88	84
EDIMAX EN-9230TX-32v.2.0 PCI 10/100/1000 Base-T Card, 32bit, Web-Desk M.	263	259
EDIMAX EP-4103DL, 10/100 MBPS Fast Ethernet CARDBUS PC card	300	295
EDIMAX EP-4203DL, 10/100/1000Mb/s Gigabit Ethernet CardBus PC Card	570	560
EDIMAX HP-1002 HOMEPLUG ETHERNET, Ethernet adapter HomePlug 1.0, vyzuiva 230V/50Hz rozvodu, na 1 fazi,56-bit DES kodovani, LED indikace, az 14Mb/s, Windows	1120	1090
Ethernet SWITCH - 10/100 MBPS www.edimax.com.tw		D3 >5
EDIMAX ES3105P, Ethernet SWITCH, 5x RJ45, Pocket, 128KB buffer, plast. kryt	262	255
EDIMAX ES3108P, Ethernet SWITCH, 8x RJ45, Desktop, 256KB buffer, plast. kryt	325	320
EDIMAX ES3116P, Ethernet SWITCH,16x RJ45, Desktop, 512KB buffer, plast.kryt	720	699
EDIMAX ES3116RL, Ethernet SWITCH, 16x RJ45, 19" Switch,512K buffer	1020	990
EDIMAX ES3124RL, Ethernet SWITCH,24x RJ45, 19" Switch,	1330	1310
EDIMAX ES3124RE+, Ethernet SWITCH,24x RJ45, 19" Switch,	1430	1410
EDIMAX ES-3132RL, 32x RJ45, 19" Switch	2640	2620
Switche Gigabit / Fast Ethernet (FE=10/100, GE=10/100/1000Mb/s)		D3 >2
EDIMAX ES-5500S, 5x GE Switch, 8K MAC, 256KByte	1330	1310
EDIMAX ES-5500P, 5x GE Switch, plast	1470	1450
EDIMAX ES-5800P, 8x GE Switch, 8K MAC, 256KByte, plast	1880	1860
EDIMAX ES-5800S, 8x GE Switch, 8K MAC, 256KByte	2090	2060
EDIMAX ES-5800R+, Smart Switch, 8x GE, 19" RM, 8K MAC, 512KByte, VLAN, Trunking, QoS	3840	3820
EDIMAX ES-5224R+, Smart, 24xFE + 2xGE (osazen RJ45), 19", 17K MAC, 10MB buffer, administrace (RS232): VLAN (dle portů), Trunking, QoS, Mirroring	4530	4490
EDIMAX ES-5224RF+, Smart, 24xFE + 2xGE (osazen Fiber Optic MM SC), 19", 14K MAC, 512KB buffer, administrace (RS232): VLAN, Trunking, QoS	6720	6680
EDIMAX ES-5224RE+, Smart, 24xFE + 2xGE (volné sloty pro přídavné moduly), 19", 14K MAC, 512KB buffer, administrace (RS232): VLAN, Trunking, QoS	3860	3830
EDIMAX ES-5224RM, Management, 24xFE + 2xGE (osazen RJ45), SNMP/RMON	5800	5750
EDIMAX ES-5224RFM, Management, 24xFE + 2xGE (osazen optickým MM SC), SNMP/RMON	7220	7190
EDIMAX ES-5224REM, Management, 24xFE + 2xGE (volné sloty pro přídavné moduly), SNMP/RMON	4650	4620
Routery EDIMAX		D3 >2
EDIMAX BR-6104K, ROUTER + 4x 10/100 SWITCH	570	560
EDIMAX BR-6104KP, ROUTER + 4x 10/100 Switch & 2xUSB Print Server; WAN: RJ45,RS-232 DHCP,PPP,NAT	900	890
EDIMAX BR-6204WG, 1xWAN, 4xLAN, 1x WIFI AP 11/54Mb/s	1260	1240
EDIMAX AR7024 ROUTER+ADSL+4LAN		
ADSL modem (annex B) + router +4x 10/100 LAN,az 8/1 Mb/s,ATM SAR, DHCP, svr.i client, NAT, NAPT,ICMP,IGMP, bez SPLITTERU	1010	990
EDIMAX AR-7064SG+B ROUTER+ADSL+AP 108M		
ADSL Modem (annexB) +Router+WLAN AP (108Mb/s) +4x 10/100, DHCP svr.i client, NAT, NAPT,ICMP,IGMP,...Bez splitteru	2020	1990
ADSL SPLITTER (Annex B)	130	125
PRINT SERVERY www.edimax.com.tw		D3 >5
EDIMAX PS-1203, 10/100Mb/s Print Server, 1-P (centronics), kapesní, podp. OS Mac	1140	1120
EDIMAX PS-1203M, 10/100Mb/s Print Server, 1-P (centronics), mini, podp. OS Mac	1140	1120
EDIMAX PS-3103, 10/100Mb/s Print Server, 3 porty, desktop	1480	1460
EDIMAX PS-3103P, 10/100Mb/s Print Server, 3 porty, desktop, podp. Mac	1420	1390
EDIMAX PS-3205U, Print Server, 3 porty 2x USB + 1x paralelní (DB25/ LPT), desktop	1610	1590
EDIMAX PS-3205UW, Print Server + WLAN 54M, 3 porty 2x USB + 1x paralelní (DB25/ LP	2430	2410
Příslušenství pro sítě		D3 >5
FULL Krimpovací kleště TP (RJ45)	230	220
FULL Krimpovací kleště TP , univerzální	615	605
Konektory		D3>100
T konektor	14,5	14
I konektor	9	8
UTP spojka, pro spojení dvou kabelů s RJ 45 konektory	24	21
RJ-45 konektor, 8p 8c	2,4	2,2
UTP krytka zaklapávací, FULL	1,1	0,9
Kabeláž		D3 >5
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, CAT5, 0.5m	10,5	9,9
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, CAT5, 1m	13	12,4
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, CAT5, 2m	17	16
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, CAT5, 3m	21	20
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, CAT 5, 5m	33	32
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, CAT 5, 10m	54	52
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 1m	13	12,5
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 3m	22	21
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 7m	38	37
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 10m	55	53
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 15m	88	85
Kabel UTP Plastron, drát, 305M, CAT 5	930	920
Kabel UTP Full, drát, 305M, CAT 5	1070	1050
Kabel UTP Full, lanko, 305m, CAT 5	1430	1410
Bezdrátové sítě EDIMAX		D3 >3
EDIMAX EW-7108PCW, W-LAN (bezdratove site,IEEE 802.11g/b)32-bit CardBus karta,	540	520
EDIMAX EW-7317Ug, 11/54M, USB device/adapter dongle	590	580
EDIMAX EW-7317UHg, USB 2.0, zisková ant. (6dBi), WEP a WPA	1010	990
EDIMAX EW-7128G PCI CARD, 54M	505	495
EDIMAX EW-7206APG WiFi AP 11/54Mb/s (AP, P2P, PMP, WDS, client módy), Realtek	1020	995
EDIMAX EW-7207APG WLAN AP, 54M	1070	1050
Anténní kity pro bezdrátové sítě		D3 >3
EDIMAX EA-105D, 5dBi vnitřní všesměrová anténa, 1m pigtail s RP-SMA	400	390
KVM přepínače (klávesnice - video - myš)		D3 >3
EDIMAX EKPS2C KVM SWITCH 2PORT, KVM(keyboard +video +mouse)PS/2 prepinac s integrovanyimi kabely 2x KVM 1,2m, desktop, 2 porty pro PC, Max. doporučená délka prop.kabelu 3a5m	510	490
EDIMAX EK2PSK KVM SWITCH 2PORT, KVM(keyboard +video +mouse)PS/2 prepinac, vc. kabelu 2x KVM 1,8m, desktop, ovlada 2 PC pomoci jedné sady periferií	490	480
EDIMAX EK4PSK KVM SWITCH 4PORT, KVM(keyboard +video +mouse)PS/2 prepinac, vc. kabelu 4x KVM 1,8m, desktop, ovlada az 4 PC pomoci jedné sady periferií	915	899
EDIMAX EK4PAK KVM SWITCH 4PORT	1200	1180
EDIMAX EK-C18M CABLE KVM 1.8M 3 kabely v 1 pro KVM (klávesnice,video-monitor,mys) prepinace/switche	103	99
EDIMAX EK-C30M CABLE KVM 3.0M 3 kabely v 1 pro KVM (klávesnice,video-monitor,mys) prepinace/switche	130	127

IDE karty, USB convertory, porty	D	D3 >3
IO1 1394ITTO PCI FireWire radič, RETAIL balení	880	850
PCI karta 2 x LPT (par.port) EPP	460	450
PCI karta 2 x COM, 1xLPT	440	420
EDIMAX EU-CV4N, PCI karta 4 x USB port (USB 2.0)	190	185
EDIMAX EU-HB4S 4x USB 2.0 HUB	325	320
EDIMAX EU-PC2C, 2xUSB 2.0 Cardbus	480	475
MSI BToes USB key, USB Bluetooth dongle, class II	420	410
MSI Bluetooth transceiving key, USB 1.1, class I	700	690
USB to SER.PORT (redukce USB na sér.port)	320	310
USB to PAR.PORT (redukce USB na par.port)	360	350
USB ETHERNET ADAPTER	430	420
UPS APC 24 měsíců záruka	D	D3 >3
APC BF350-FR CyberFort 350VA, USB + software	1810	1780
APC BF500-FR CyberFort 500VA, USB + software	2090	2060
APC Back UPS CS 350VA	1610	1590
APC Back UPS CS 500VA	1810	1790
APC Back-UPS RS 500 VA	2700	2670
APC Back-UPS RS 1000VA	5860	5820
FAXMODEMY	D	D3 >4
Zdroj pro externí faxmodem Askey- (jako náhradní, jinak je součástí dodávky)	240	230
WELL PCI56/5C, interní PCI, 56kb/s, SMARTLINK chip, OEM balení	290	280
WELL FM-56PCI-RWM, interní PCI, 56kb/s, OEM balení	480	470
BOXY NA DISKETY a CD	D	D3 >5
317 Multi Box na 3.5" i 5.25" diskety	120	110
332 Kombi Multi Box na 3.5" i 5.25" diskety/dokumenty A4	120	110
CD BOX	D	D3 >50
CB06 / Přenosný CD BOX na 6 ks CD, plastový	75	70
CB100 / CD Box Column, plastový	120	115
CB200 / CD Box Column	185	180
CD obal pro 1 ks CD, plast, SLIM (tenká)	2,6	2,4
CD obal pro 1 ks CD, plast	3,4	3,2
CD obal pro 2 ks CD, plast	3,9	3,5
Obálka na CD (košílka), papírová	0,8	0,6
Obálka na CD (košílka), plastová fólie	0,8	0,6
DVD BOX	D	D3 >100
DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), černý	2,8	2,5
DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), průhledný	3,7	3,5
DVD BOX pro 2 ks DVD (CD), černý	2,9	2,6
DVD BOX pro 2 ks DVD (CD), průhledný	3,7	3,5
DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), černý, SLIM, 9mm	2,8	2,6
DVD BOX pro 2 ks DVD (CD), černý, SLIM, 9mm	2,8	2,6
CD-24 CD box (peněženka) pro 24 ks CD (pro CD bez obalu)	32	29
CD-48 CD box (peněženka) pro 48 ks CD (pro CD bez obalu)	53	49
CD-96 CD box (peněženka) pro 96 ks CD (pro CD bez obalu)	91	87
CD-152 CD box (peněženka) pro 152 ks CD (pro CD bez obalu)	149	145
CB12 / Přenosný CD BOX na 12 ks CD 3"	79	75
DATOVÉ PŘEPÍNAČE	D	D3 >3
Přepínač 2/2 manuál, cross (AA-BB, AB-BA)	180	175
Přepínač 2/1 automat (2PC-1PRN)	240	220
Přepínač 4/1 automat (4PC-1PRN) (4PRN-1PC)	490	480
MICROSOFT - OEM software. Neotevřená balení po 1-, 3-, 5-, a 10-ti kusech mohou být dalšímu prodeji poskytnuta bez hardware. Jinak prodej možný pouze s hardware.	D	D3 >3
MS WINDOWS XP HOME Edition SP2 , CZ, CD, OEM	2070	2050
MS WINDOWS XP Professional SP2 , CZ, CD, OEM	3280	3250
MS OEM Office Basic Edition 2003 Czech CD	4320	4290
MS OEM Office SB Ed 2003 Czech CD	5690	5650
MS OEM Office Pro 2003 Czech CD	7050	6990
AVG SOFTWARE	D	D3 >5
SW AVG 7 OEM	245	241
SW AVG 7 OEM - prodloužení o dalších 12 měsíců	233	228
SW AVG 7 OEM + Firewall	410	403
MYŠI A PŘÍSLUŠENSTVÍ + HERNÍ ZAŘÍZENÍ (Genius, KME, Microsoft, TARGA, Logitech)	D	D3 >5
Genius Easy Mouse, PS/2	60	56
Genius Easy Mouse plus, PS/2, 2+1 spec.tlač.	92	88
Genius NetScroll EYE, PS/2, optická, bílá	107	102
Genius NetScroll EYE, PS/2, optická, černá	140	137
Genius NetScroll+ Mini Traveller, USB - modrá	255	251
Genius NetScroll+ Mini Traveller, USB - červená	255	251
Genius NetScroll+ Mini Traveller, USB - černá	255	251
Genius NetScroll+ Mini Traveller, USB - stříbrná	255	251
Genius NetScroll+ miniTRAVELER PRO U+P 800dpi modrá s navigákem	285	280
Genius NetScroll+ miniTRAVELER PRO U+P 800dpi černá s navigákem	285	280
Genius NetScroll+ miniTRAVELER PRO U+P 800dpi červená s navigákem	285	280
Genius NetScroll+ miniTRAVELER PRO U+P 800dpi stříbrná s navigákem	285	280
Genius NetScroll+ SUPERIOR USB 800dpi 10tlačítek, stříbrná	335	330
Genius NetScroll+ SUPERIOR USB 800dpi 10tlačítek, modrá	335	330
Genius NetScroll+ SUPERIOR USB 800dpi 10tlačítek, červená	335	330
Logitech Mouse OEM U48, 2 tl + kolečko, USB	160	150
Logitech Mouse OEM, S96, šedá - optická, PS/2	170	165
Logitech Mouse OEM, S96, černá - optická, PS/2	170	165
Logitech Mouse OEM, B58, šedá-optická, USB/PS2	223	219
Logitech Mouse OEM, B58, černá-optická, USB/PS2	223	219
Logitech Mouse OEM, B85 ULTRA X, optická, USB/PS2	329	325
Logitech Mouse OEM RX300, optická, USB / PS/2 (bílá)	249	245
Logitech Mouse OEM RX300, optická, USB / PS/2 (černá)	249	245
Logitech I-Feel Mouse, USB, 4tlačítka, s kolečkem, RETAIL	520	500
Logitech Winman STRIKE FORCE 3D, Joystick, 9 tlačítek + 2xHAT, USB	2480	2440
Logitech Formula Vibration Feedback, volant+pedály, hmatová odezva, USB	860	850
Logitech Formula Force EX, volant, hmatová odezva, USB	1390	1370
Logitech MOMO Racing Force, volant, hmatová odezva, USB	2630	2590
PODLOŽKY POD MYŠI	D	D3 >20
Podložka pod myš, textilní - modrá	8	7,7
WEB KAMERY	D	D3 >2
Logitech QUICKCAM EXPRESS USB, Web kamera, USB, CMOS senzor, rozlišení 640x480	385	375
Logitech QUICKCAM COMMUNICATE STX, webova kamera USB, integrovaný mikrofon s čistým zvukem, rozlišení videa 640x480 a obrazku 1,3Mpixelu, možnost zobrazení na celou	960	950

KABELY A REDUKCE	D	D3 >20
Bitronics, 25 žil, 1,8m	22	21
Bitronics, 25 žil, 3m	31	29
Bitronics, 25 žil, 5m	42	41
Bitronics, 25 žil, 7m	50	49
Bitronics, 25 žil, 10m	105	99
Prodloužení kabelu PS2 myši nebo PS/2 klávesnice, 2m	20	19
Prodloužení kabelu PS2 myši nebo PS/2 klávesnice, 3m	29	28
Kabel síťového přívodu 220V, 2m	24	23
Prodloužení síť. přívodu 220V, 2m	26	24
Kabel USB, typ A-B, 1,8m	18	17
Kabel USB, typ A-B, 3m	22	21
Kabel USB, typ A-B, 5m	30	29
Kabel USB, typ A-A, 2m, (prodlužovací)	23	22
Kabel USB, typ A-A, 3m, (prodlužovací)	29	28
Kabel USB, typ A-A, 5m, (prodlužovací)	39	38
Kabel USB, typ A-A, 4,5m, (prodlužovací) stíněný, USB 2.0	39	38
Redukce pro myš (25M/9F nebo 25F/9M)	25	21
Notebook redukce 1x PS2 - 2xPS2	48	45
Redukce pro myš (SERIÁL na PS/2 nebo PS/2 na SERIÁL)	25	19
Kabel FireWire 6/4 , 5m	98	95
Kabel USB A-MINI	79	77

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY 220V	D	D3 >5
PP50 5xzásuvka + vypínač, 1,5m kabel	39	37
PP52 5xzásuvka + vypínač, 3m kabel	48	46
PP53 5xzásuvka + vypínač, 5m kabel	60	58
PP72 6xzásuvka + vypínač, 3m kabel	51	49
PP73 6xzásuvka + vypínač, 5m kabel	63	61
PO12 6xzásuvka + vypínač, 3m kabel, přepět'ová ochrana + TLF	275	269
PO13 6xzásuvka + vypínač, 5m kabel, přepět'ová ochrana + TLF	305	295

POLARIZAČNÍ FILTRY - Polaroid www.polaroid-praha.cz	D	D3 >5
Polaroid CP Contour I (včetně ochr.bočního rámečku) 16" až 18"	3250	3032
Polaroid CP Contour Gold 14 (včetně ochr.boč. rámečku) 13" až 15"	2670	2630
Polaroid CPU Gold 17, 16" až 18"	3810	3770

PÁSKY, CARTRIDGE, TONERY DO TISKÁREN (EPSON, STAR)	D	D3 >10
Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A4	47	44
Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A3	51	49
Páska NIKO pro EPSON LX100	51	49
Páska NIKO pro EPSON LQ100	51	49
Páska NIKO pro EPSON FX 980	410	396
Páska NIKO pro EPSON LQ2170, FX21xx, LQ2070	185	175
Páska NIKO pro EPSON LQ670/680	41	39
Páska NIKO pro EPSON DFX5000/8000	180	168
S020034 - EPSON Styl.PRO/XL/XL+/Styl.Color - černá	460	440
S020138 - EPSON St.Color 300 - (černá+barevná)	540	530
S020089 - EPSON St.Color 400/600/800/850/1520 - barevná	740	720
S020108 - EPSON St.Color 800/850/1520 - černá	690	670
S020110 - EPSON Stylus Photo - barevná	490	470
S020189 - EPSON Stylus Color 740/760/860/1160-černá	690	670
T003012 - EPSON Stylus Color 900 - černá (dvojitá náplň)	1330	1290
T005011 - EPSON Stylus Color 900 - color	1020	990
S020191 - EPSON Stylus Color 440/460/640/660/670/740 - barevná	690	670
T014401 - EPSON Stylus Color 480/580/C20/C40 - barevná	600	580
T017401 - EPSON Stylus Color 680, 685 - černá	860	850
Páska NIKO pro STAR LC10/20	31	29
Páska NIKO pro STAR LC24 10/15, LC15	43	40
Páska NIKO pro STAR LC24 30	100	98
Páska NIKO pro STAR LC240/90	68	65
Ink náplň Canon CLI8B, černá, pro iP4200	240	236
Ink náplň Canon CLI8C, cyan, pro iP4200	240	236
Ink náplň Canon CLI8M, magenta, pro iP4200	240	236
Ink náplň Canon CLI8Y, yellow, pro iP4200	240	236
Ink náplň Canon BGI5B, Pigment černá, pro iP4200	274	269

Náhradní inkoustové náplně JETTEC	D	D3 >5
VACUUM Kit pro HP D3 6xx (stanice + 1xnáplň)	380	350
VACUUM Kit pro HP DJ 850,870 (stanice+1xnáplň) (HP51645)	400	390
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 6xx)	410	394

Kompatibilní cartridge JET TEC	D	D3 >5
993JB - EPSON STYLUS Color PRO/PRO XL - barevná	330	320
3333JB - EPSON STYLUS COLOR 740, černá, (S0020189)	85	82
3453JB - EPSON STYLUS COLOR 900, černá (T003011)	156	152
3443JB - EPSON STYLUS COLOR 900, barevná (T005011)	270	254
5433JB - EPSON STYLUS COLOR 480/580/C20/C40,barevná (T014401)	155	150
8893JB - EPSON STYLUS Photo 1270/1280/1290, barevná	299	295
8923JB - (E79) EPSON St.Photo 810/820/830/C50/925/935 černý	235	229
8933JB - EPSON Stylus Photo 810/820/830/925/935 barevná	325	320
7383JB - EPSON STYLUS C60/C61/CX3100 černá	255	248
7393JB - EPSON STYLUS C60/C61/CX3100 barevná	294	289
9183JB - EPSON STYLUS C82/CX5200/CX5400, barevná CYAN	198	193
9183MB - EPSON STYLUS C82/CX5200/CX5400, barevná MAGENTA	198	193
9183YB - EPSON STYLUS C82/CX5200/CX5400, barevná YELLOW	198	193

RAYFILM - papír pro ink.tiskárny - ceny uvedeny za 1 list	D	D3 >50
RAYFILM R215, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (206 gr/m2)	8,2	7,8
RAYFILM R216, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (170 gr/m2)	6,6	6,2
RAYFILM R217, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (125 gr/m2)	6,5	6,1
RAYFILM R220, A4, photo, satín, pro ink.tisk.	7	6,5
RAYFILM R212, A4, photo, super lesklý, pro ink.tisk. (260 gr/m2)	9,5	9,3
RAYFILM R230, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr. (170 gr/m2)	3,3	3,1
RAYFILM R235, A4, photo, matný pro ink.tisk., oboustr. (100gr/m2)	3	2,8
RAYFILM R240, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr.. (90gr/m2)	1,8	1,6
RAYFILM R241, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr.. (120gr/m2)	1,7	1,5
RAYFILM R231, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr.. (120gr/m2)	1,7	1,5
RAYFILM R236, A4, photo, matný, pro ink. i laser, oboustr. (180 gr/m2)	4	3,8
RAYFILM R237, A4, photo, matný, pro ink. i laser, oboustr. (130 gr/m2)	3,7	3,5
RAYFILM R105, A4, photo, matný, samolepicí pap.pro ink.tisk.	3,6	3,4
RAYFILM R115, A4, photo, lesklý, samolepicí pap.pro ink.tisk.	10,5	9,8
RAYFILM R020611233, 1ks černé tričko + 2 ks papír k nažehlení	125	120

Aktuální ceny, stav skladu a další položky (externí pevné disky, 2.5" pevné disky, notebooky, LCD monitory,.....) najdete pouze na <http://www.fan.cz/ocenik.htm>

HEWLETT PACKARD	www.hp.cz	D	D3 >3
HP DJ 3920, A4, barevná, inkoustová, USB 2.0		970	950
HP DJ 5440, A4, barevná, inkoustová, USB		1850	1830
HP DJ 5940, barevná, inkoustová, až 4800x1200dpi, 30/24 str/min		2270	2250
HP Business Inkjet 1000, barevná, inkoustová		3350	3330
HP DJ 6840, barevná, inkoustová, až 4800x1200dpi, 30/20 str/min, Wireless		4560	4530
HP Photosmart 8450, barevná (8 barev), inkoustová, 4800dpi, 20/20 str/min, USBstr/min,		5640	5610
HP PSC 1410 (tiskárna, skener, kopírka)		1940	1920
HP PSC 1510 (tiskárna, skener, kopírka)		2270	2250
HP PSC 1610 (tiskárna, kopírka, skener)		2900	2870
HP OfficeJet 4255 (tiskárna, kopírka, skener, fax, sluchátko)		3480	3450
HP OfficeJet 5610, ink. tiskárna, kopírka, skener		3950	3920
HP PSC 2355, ink. tiskárna, kopírka, skener		3500	3450
HP PSC 6210 , inkoustová tiskárna, kopírka, skener, fax		4620	4590
HP OfficeJet 7210, inkoustová tiskárna, kopírka, skener, fax		7600	7570
HP LJ 1020, čb, laserová, 1200dpi, 14 str/min, USB 2.0		2970	2950
HP LJ 1022, čb, laserová, 1200dpi, 18 str/min, USB 2.0		4240	4205
HP LJ 1022n, čb, laserová, 1200dpi, 18 str/min, USB 2.0+LAN		6620	6590
HP LJ 1160, čb, laserová, A4, 1200 dpi, 19 stran/min, USB/PAR		6620	6590
HP LJ 1320, čb, laserová, A4, 1200 dpi, 21 str/min, USB, paralelní		7500	7470
HP LJ 3015mfp, čb, laserová, A4, 1200 dpi, tiskárna,fax,kopírka		7720	7690
SCANNERY		D3 >3	
HP ScanJet 2400, 1200x1200dpi, USB 2.0		1650	1630
HP ScanJet 3800, 2400x4800dpi, USB		1840	1820
HP ScanJet 4370, 3600x7200dpi, USB		2110	2090
HP ScanJet 4850, 4800x9600dpi, USB		3280	3250
CARTRIDGE, TONERY, OSTATNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL		D3 >3	
C6614DE-Cartridge pro HP DJ 610C, 640C, 656C, černá (28ml)		555	550
51626AE-Cartridge pro HP DJ 5xx, černá (40ml)		585	580
51625AE-Cartridge pro HP DJ 5xx, color (19ml)		800	780
51629AE-Cartridge pro HP DJ 600, černá (40ml)		590	580
51649AE-Cartridge pro HP DJ 600, color (22ml)		606	599
51645AE-Cartridge pro HP DJ			
820/850/870/890/930/950/970/990/1100/1600C/G55/K80 černá		585	580
C6615DE-Cartridge pro HP DJ 840C,920,940, PSC500 černá		555	550
C6625AE-Cartridge pro HP DJ 840C, barevná		606	599
51641AE-Cartridge pro HP DJ 820/850/870/1100, color		608	602
C1823DE-Cartridge pro HP DJ 710/720/815/880/890/895/1120/1125/PSC500. Barevná		654	649
C6578DE-Cartridge HP DJ 990/970/950/930/940/920/G55/K80, barevná		636	630
C4844AE-Cartridge pro HP HP BI 22xx, cp1700, černá		630	625
C6656AE - Cartridge HP (19 ml) pro DJ5550C,PS7150,7350 - černá		390	385
C6657AE - Cartridge HP (17 ml) pro DJ5550C,PS7150,7350- barevná		636	628
C6658AE - Cartridge HP (17 ml) pro DJ 5550C.PS7150,7350-bar.foto		485	480
C4836AE - Cartridge HP, AZUROVÁ. (28 ml) BI 2200,2250, cp1700		630	625
C4837AE - Cartridge HP, PURPUR. (28 ml) BI 2200,2250, cp1700		630	625
C4838AE - Cartridge HP, ŽLUTÁ (28 ml) pro BI 2200,2250, cp1700		630	625
C4920AE - Cartridge HP, černá pro cp1160, d125,d135, OJ 7110, 7130, 7140		680	675
C8727AE - Cartridge HP, černá (10ml) pro HP DJ 3325, 3420		360	355
C8728AE - Cartridge HP, barevná (8ml) pro HP DJ 3325, 3420		425	420
C8765EE - Cartridge HP, černá pro PS 8150, 8450, 2710, DJ 6840		356	350
C8766EE - Cartridge HP, barevná pro PS 8150, 8450, 2710, DJ 6840		436	430
C8767EE - Cartridge HP, černá (21ml) pro HP Photosmart 8150, 8450, 2710, 2610, DJ 6840, 5740, 6540, OfficeJet 7410, 7310		530	522
C9351EE - Cartridge HP č.21, černá pro HP PSC 1410		285	279
C9352EE - Cartridge HP č.22, barevná pro HP PSC 1410		320	316
C9363EE - Cartridge HP, barevná (14ml) pro HP Photosmart 325, 375, 8150, 8450, 2610, 2710, DeskJet 6840, 5740, 6540, OfficeJet 7310, 7410, PSC 2355		626	620
C9369EE - Cartridge HP, photo-barevná (13ml) pro HP			
DJ5740,OJ6210/7210/7310/7410,PhotoSmart261		426	422
C9368EE - Cartridge HP, grey-photo (15ml) pro HP PS 325/375/8150, DJ 6540		470	465
92274A-Toner pro HP LJ 4L,4ML,4P,4MP		1930	1910
92298A-Toner pro HP LJ 4, 4M, 4plus, 4Mplus, 5,5N,5M		2070	2050
92275A-Toner pro HP LJ tip (plus), IIip		2180	2160
92295A-Toner pro HP LJ LJ II, IID, III, IIID		2280	2250
C3906A-Toner pro HP LJ SL, 6L		1300	1280
C3903A-Toner pro HP LJ SP, 5MP, 6P, 6MP		1780	1750
C4092A-Toner pro HP LJ 1100/1100A		1170	1150
C7115A-Toner pro HP LJ 12xx, 1000W, 1005W, 3300mfp/3320		1210	1190
C7115X-Toner pro HP LJ 12xx, 3300mfp/3320		1480	1460
Q1138A-Toner pro HP LJ 2400		2900	2880
Q2610A-Toner pro HP LJ 2300		2250	2230
Q2612A-Toner pro HP LJ 101x, 1020, 1022		1380	1350
Q2613A-Toner pro HP LJ 1300 (2500 stran)		1410	1390
Q2613X-Toner pro HP LJ 1300 (4000 stran)		1740	1720
Q5949A-Toner pro HP LJ 1160/1320 (2500 stran)		1440	1420
Q5949X-Toner pro HP LJ 1160/1320 (6000 stran)		2540	2520
Q6511A-Toner pro HP LJ 2410/20/30 (6000 stran)		2400	2380
Q2624A-Toner pro HP LJ 1150		1380	1360
C4096A-Toner pro HP LJ 2100, 2200 (pro 5000 stran při 5% pokrytí)		1940	1920
C4127A-Toner pro HP LJ 4000/4050 (pro 6000 stran při 5% pokrytí)		1940	1920
C4127X-Toner pro HP LJ 4000/4050 (pro 10000 stran při 5% pokrytí)		2510	2490
C4129X-Toner pro HP LJ 5000 (pro 10000 stran při 5% pokrytí)		3130	3095
Q3960A-Toner pro HP CLJ 2500 černý (5000 stran)		1570	1550
Q3961A-Toner pro HP CLJ 2500 azurový (4000 stran)		1910	1890
Q3962A-Toner pro HP CLJ 2500 žlutý (4000 stran)		1910	1890
Q3963A-Toner pro HP CLJ 2500 purpurový (4000 stran)		1910	1890
Q3964A-Zobrazovací válec pro HP CLJ 2500 (Drum kit)		3310	3280
Vedeme plný sortiment Hewlett Packard, většina produktů které nejsou obsaženy v tomto ceníku k dodání na objednávku do 2 dnů.			
OSTATNÍ PRÍSLUŠENSTVÍ		D	D3 >2
Redukce pro paměťové karty SMART MEDIA (OLYMPUS)			
MAFP 2NE, Flash Path - 3,5" redukce - redukce pro 3,5" mechaniku, SW ovladače pro		2360	2330
MAUSB-2E, USB redukce, redukce pro rozhraní USB, čtení i zápis		2430	2330
Další příslušenství			
Kožené pouzdro pro C 1		680	660
Kožené pouzdro pro C 100/200/42/82/83/84/86/900/920		620	600
Solid MW1270 nabíječka + autoadapter, bez baterií		245	240
Solid MW1270 nabíječka+4x2300mAh NiMH+ autoadapter		385	375
Solid UNiROSS 4 ks AA baterie 2300 mAh		210	199
Baterie SANYO obvyč.UM 3/4B, R6-AA, blistr 4 ks (cena za 4ks)		13,5	13,3
BRAŠNY CASE LOGIC		D	D3 >5
CaseLogic CBP3 - pouzdro		199	190
CaseLogic DS2 - brašna		250	240
CaseLogic DS3 - brašna		355	345
CaseLogic CBV3 - brašna		460	450

Prodejní podmínky

Změna cen, zvláště z důvodu změn kurzu USD a EUR vyhrazena. U odběratelů evidujeme jejich zaplacený měsíční finanční obrát bez DPH. Podle něj jsou následující měsíc zařazeni do D kategorií :

D - DEALER (živ.list) D3>100.000 Kč

Objednávat můžete telefonicky, faxem nebo e-mailem. U nových odběratelů požadujeme při prvním nákupu předložení kopie živ.listu (nebo výpisu z OR). Běžně jsme schopni garantovat dodání zboží do 24 hodin od objednání v případě, že ve chvíli objednání je veškeré zboží skladem. Zboží je zasíláno přepravní službou RAVI Express na dobírkou. Cena za přepravu zásluky o hmotnosti do 100kg je ve výši 80 Kč. Při přepravě zboží nad 100kg Vám sdělíme cenu na dotaz. Při odběru nad 10000,- Kč bez DPH, doprava zdarma. Přeprava zboží probíhá do 24 hodin od chvíle převzetí zásluky v našem skladu. Cena za doručení je závislá na váze zásluky. Stálým zákazníkům poskytujeme levnější přepravní podmínky a platbu ne dobírkou ale fakturou. V případě přepravy službou RAVI je na zasílané zboží vystavena faktura, která je součástí zásluky. Na odebrané zboží je vystaven dodací list, který obsahuje výrobní čísla a záruční dobu zboží. V případě reklamace je nutno vzít sebou (případně zaslat společně s reklamovaným zbožím) nákupní doklad s výrobním číslem reklamovaného výrobku, reklamované zboží s kompletním příslušenstvím (kabely, disky, manuály...) Bez těchto náležitostí nebude zboží do reklamace přijato. Veškeré zboží bude otestováno pouze na popsané závady. (prosíme, pokuste se stylizovat Vaše popisy západ co nejšetrněji). Do reklamace nebude přijato zboží mechanicky poškozené (vyhořelé, zlomené, poskrábané,...) Vyhrazujeme si právo výměny vadného zboží za zboží obdobných parametrů případně vrácení kupní částky.