

Tel/fax :545218881  
545218880

Ceny bez DPH 22%  
e-mail : info@fan.cz

FAX : 545218882

**FAN COMPUTER BRNO,s.r.o.**

**Velkoobchod výpočetní technikou**

FAN COMPUTER BRNO,s.r.o.

Vlárská 22

627 00 BRNO-Slatina

**Ceník platný od 16.12.2003**

Otevřeno Po-Pá 09.00-12.00 13.00-17.00



| ZÁKLADNÍ DESKY MSI, 3 roky záruka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D    | D3 >5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Základní desky pro P4 CPU (soc.478)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| <b>MSI 875P NEO-FIS2R</b><br>Chipset Intel 875P, CPU P4 do 3,6GHz/800MHz socket 478, FSB 800MHz, IDE ATA 66/100, 2x SATA150 2xSATA 133, SATA raid 0, DUAL DDR 266/333/400 MHz max 4GB, 5xPCI, 1xAGP 8x/4x (0,8/1,5V nepodporuje VGA 3,3V), Sound ADI1980/1985 - 6-kanálů, 8xUSB 2.0, LAN 10/100/1000, IEEE1394, Live Driver™ Live BIOS™ Live Monitor™, D-Bracket2™, CoreCell, MSI super pack software, formát ATX            | 4930 | 4890  |
| <b>MSI 875P NEO-LSR</b><br>Chipset Intel 875P, CPU P4 do 3,6GHz/800MHz socket 478, FSB 800MHz, ATA66/100, Serial ATA150, S ATA raid 0, DUAL DDR 266/333/400 MHz max 4GB, 5xPCI, 1xAGP 8x/4x (0,8/1,5V nepodporuje VGA 3,3V), Sound ADI1980/1985 - 6-kanálů, 8xUSB 2.0, LAN 10/100, Live Driver™ Live BIOS™ Live Monitor™, D-Bracket2™, CoreCell, MSI super pack software, formát ATX                                         | 3890 | 3850  |
| <b>MS 865PE NEO2 FIS2R</b><br>Chipset Intel 865PE, CPU P4 do 3,6GHz/800MHz socket 478, FSB 800MHz, IDE ATA 66/100, 2x SATA150 2xSATA 133, SATA raid 0, DUAL DDR 266/333/400 MHz max 4GB, 5xPCI, 1xAGP 8x/4x (0,8/1,5V nepodporuje VGA 3,3V), Sound C-Media 739A - 6-kanálů, 8xUSB 2.0, LAN 10/100/1000 RJ 45, 3x IEEE1394, Live Driver™ Live BIOS™ Live Monitor™, D-Bracket2™, CoreCell, MSI super pack software, formát ATX | 3930 | 3890  |
| <b>MS 865PE NEO2 -PFS (GB LAN + SATA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2950 | 2920  |
| <b>MSI MSI 865GM2-LSB</b> ,i865G,m-ATX,DDR400,VGA,LAN,S-ATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2680 | 2650  |
| <b>MSI 651M-LB, m-ATX, VGA+LAN</b><br>Chipset: SiS® 651 + SiS® 962L HyperZip Media I/O s podporou Hyper-Threading, FSB: 400/533 MHz, 2x DDR200/266/333 (max. 2.0 GB), 3xPCI + 1xAGP (4x) + 1xCNR, 6x USB 2.0, 2xATA/133, 6channel SW audio (RealTek ALC650 AC97 codec), VGA SiS315E, Built-in Real 256 bit 2D/3D graphics engine, 1x 10/100Mbps LAN                                                                          | 1710 | 1680  |
| <b>MS 655 MAX-L</b><br>SiS655, DDR400 x 4 dual channel, GbLAN, ATX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3450 | 3400  |
| <b>MSI 848P Neo-LS, i848P,ATX,Skt478/800,LAN</b><br>Chipset Intel 848P, P4, socket 478, FSB 400/533/800MHz FSB, ATA66/100, SERIÁL ATA 150 2xDDR 400MHz, 5xPCI, 1xAGP (8x), 6-kanál SW zvuk, 1x 10/100Mbps (čip RealTek® 8100C), 8xUSB 2.0                                                                                                                                                                                    | 2390 | 2360  |
| <b>MS 845GE MAX -L (MS 6580)</b><br>Chipset Intel 845G, P4, socket 478, FSB 100/133 400/533MHz FSB, ATA66/100 2xDDR 266/333MHz, 6xPCI, on board VGA, 1xCNR, 1xAGP, Audio AC'97 2 channel, LAN Intel 82562ET, 6xUSB 2.0/1.1, Bluetooth funkce                                                                                                                                                                                 | 2610 | 2580  |
| Základní desky pro AMD CPU (socket A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |
| <b>MSI KT6 Delta-FIS2R</b> ,KT600,GB-LAN,Firewire,S-ATA,2xRAID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3260 | 3230  |
| <b>MSI KT6 Delta-FISR</b> ,KT600,GB-LAN,Firewire,S-ATA,RAID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2560 | 2530  |
| <b>MSI KT6 Delta-LSR</b> ,VIA KT600,LAN,S-ATA,RAID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2220 | 2190  |
| <b>MSI K7N2 Delta -ILSR</b><br>MS K72N Delta-ILSR (MS-6570 ver1.0), 400MHz FSB + FireWire, S-ATA, RAID a LAN on board, nVIDIA nForce2 Crush 18D v2 (SPP+ MCP2-T)                                                                                                                                                                                                                                                             | 2980 | 2950  |
| <b>MSI K7N2 Delta-L, nForce SPP, ATX, 400MHz</b><br>Chipset nVIDIA nForce SPP, Socket A, CPU AMD Athlon / Athlon XP, FSB 266/333/400, format ATX, 5 x PCI, 1 x AGP (4x/8x), kulatý IDE kabel                                                                                                                                                                                                                                 | 2140 | 2110  |
| <b>MSI K7N2GM-ILB</b> , nF2 IGP,m-ATX,VGA,LAN,FireWire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2630 | 2595  |
| <b>MS K7N2G-L (MS 6570G)</b><br>Chipset nVIDIA nForce 2 18G, Socket A (s462), CPU AMD Athlon / Athlon XP / Duron, FSB 100/133/166 MHz(200/266/333), format ATX, ALC650 AUDIO 6ch, 2x IDE ATA 66/100/133, RAM 3xDDR 400 max 3GB, LAN RJ 45, Intergr VGA, TV out, 6xUSB 2.0, 5xPCI, 1xAGP 8x, 1x ACR, Bluetooth ready, D-Bracket™                                                                                              | 2770 | 2740  |
| <b>MS KT4 AVL (MS 6712) (včetně LAN )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1740 | 1710  |
| <b>MSI S-BRACKET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105  | 100   |
| Kabeláž a příslušenství k MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| USB kabel s konektory pro MB ACORP (2x5 pin konektor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90   | 85    |
| USB Panel - vývod 2xUSB portů do 3.5" pozice case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 135  | 130   |
| Baliček obsahující 1xUDMA66/100 kabel+FDI kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43   | 40    |
| IDE kabel UDMA 33 (kabel pro připojení 2xIDE zařízení, UDMA, UDMA33),plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16   | 14    |
| IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 40cm, plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27   | 26    |
| IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 60cm, plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57   | 55    |
| IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 90cm, plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73   | 71    |
| IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 60cm, kulatý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168  | 165   |
| IDE kabel UDMA 66/100, pro 2xIDE zařízení, délka 90cm, kulatý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190  | 188   |
| CPU (INTEL, AMD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| AMD K7/Duron 1.6 GHz (socket A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1100 | 1080  |
| AMD K7/Duron 1.8 GHz (socket A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1400 | 1380  |
| AMD K7/Athlon XP 1800+ (socket A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1510 | 1490  |
| AMD K7/Athlon XP 2000+ (socket A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1800 | 1780  |
| AMD K7/Athlon XP 2200+ (socket A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1890 | 1870  |
| AMD K7/Athlon XP 2400+ (socket A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2260 | 2240  |
| AMD K7/Athlon XP 2600+ (socket A) Barton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2810 | 2790  |
| AMD K7/Athlon XP 2700+ (socket A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3230 | 3190  |
| AMD K7/Athlon XP 2500+ (socket A), Barton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2500 | 2480  |
| AMD K7/Athlon XP 2800+ (socket A), Barton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3660 | 3640  |
| AMD K7/Athlon XP 3000+ (socket A) Barton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5350 | 5300  |
| Intel CELERON 2.0 GHz, 128kB cache (soc.478,400MHz) BOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1810 | 1790  |
| Intel CELERON 2.4 GHz, 128kB cache (soc.478,400MHz) BOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000 | 1970  |
| Intel CELERON 2.5 GHz, 128kB cache (soc.478,400MHz) BOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2280 | 2250  |
| Intel CELERON 2.6 GHz, 128kB cache (soc.478,400MHz) BOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2550 | 2520  |
| Intel CELERON 2.7 GHz, 128kB cache (soc.478,400MHz) BOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2940 | 2900  |
| Intel CELERON 2.8 GHz, 128kB cache (soc.478,400MHz) BOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3340 | 3315  |
| Intel P4 (478 pin) 2.66GHz, (533MHz) 512kB, BOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4690 | 4650  |
| Intel P4 (478 pin) 2.80GHz, (533MHz) 512kB, BOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5500 | 5450  |
| Intel P4 (478 pin) 3.00GHz, (533MHz) 512kB, HT, BOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7470 | 7430  |
| Intel P4 (478 pin) 2.60GHz (800 MHz) 512kB, HT, BOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5150 | 5110  |
| Intel P4 (478 pin) 2.80GHz (800 MHz) 512kB, HT, BOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6150 | 6100  |
| Intel P4 (478 pin) 3.0GHz (800 MHz) 512kB, HT, BOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7860 | 7820  |

| Chladiče procesoru ACORP, SPIRE, NEXUS                                                                                         | D     | D3>20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Aktivní chl. s větrákem pro Celeron/P5 (Socket 370/socket 7),kul.lož.                                                          | 82    | 79    |
| Aktivní chladič s větrákem Pentium II/III (pro SECC2 CPU)                                                                      | 99    | 95    |
| C786, Aktivní chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul.lož., napájení z MB                                                 | 125   | 120   |
| C786E, Akt. chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul.lož.,napájení z MB                                                    | 146   | 140   |
| C786RG Akt.chladič s větrákem, pro FCPGA CPU, napájení z MB, zlatý, kulatý                                                     | 200   | 195   |
| C786RP Akt.chladič s větrákem, pro AMD Duron/Thuderbird (SOCKET A)                                                             | 195   | 190   |
| C786RPC Akt.chladič s větrákem, pro AMD Duron/Thuderbird (SOCKET A)                                                            | 300   | 290   |
| 9CAXP Akt.chladič kul.lož, pro AMD Duron 1.1GHz, Athlon 1.5GHz, XP 2000 MHz                                                    | 165   | 160   |
| SPIRE SPA04B4 WhisperRockIV, pro AMD XP až 3200+, extra tichý                                                                  | 230   | 225   |
| NEXUS PHT-3600 SkiveTek, pro Intel P4 socket 478 CPU                                                                           | 360   | 350   |
| Aktivní chladič s větrákem AMD Athlon.(SLOT) kul.lož.                                                                          | 180   | 170   |
| TITAN MAJESTY COOLER TTC-M1AB, kul.lož. - pro Pentium III COPPERMINE, AMD K6-3, DURON, Celeron (FC-PGA / SOCKET 370) ~ 1400MHz | 360   | 350   |
| TTC 008 Interní přídavný větrák                                                                                                | 640   | 620   |
| Titan IN N Out Air, Interní přídavný větrák                                                                                    | 610   | 590   |
| GRAFICKÉ KARTY                                                                                                                 | D     | D3>5  |
| PCI                                                                                                                            |       |       |
| HIS SIS 6326, 4 MB, PCI                                                                                                        | 540   | 520   |
| AGP                                                                                                                            |       |       |
| HIS ATI Radeon 9700 Pro AGP w/128MB DDR w/TV & DVI                                                                             | 7150  | 7000  |
| SAPPHIRE ATI Radeon 9200SE 64MB DDR /64b/ memory, 2x TV OUT                                                                    | 1300  | 1290  |
| SAPPHIRE ATI Radeon 9200, 64MB DDR /128bit/, TV OUT, DVI                                                                       | 1790  | 1760  |
| SAPPHIRE ATI Radeon 9600SE 128MB TV OUT                                                                                        | 2750  | 2720  |
| SAPPHIRE ATI Radeon 9600 Pro 128MB DDR, AGP8x, DVI, TV OUT                                                                     | 4260  | 4230  |
| SAPPHIRE ATI Radeon 9600 PRO 128MB DDR, AGP8x, VGA/TVo/DVI-I, VIVO                                                             | 4500  | 4470  |
| SAPPHIRE ATI Radeon 9600XT 128MB DDR, AGP8x, VGA/TVo/DVI-I                                                                     | 4550  | 4500  |
| MSI Geforce 4 MX440SE-TB (MS-8878), 64 MB, 4xAGP, TV OUT                                                                       | 1250  | 1230  |
| MSI Geforce 4 MX440-T8X (MS-8890), 64 MB, 8xAGP, TV OUT                                                                        | 1290  | 1270  |
| MSI FX5200-TD128, GF FX5200-8X,128MB DDR,DVI                                                                                   | 2140  | 2110  |
| MSI FX5600XT-TD128, GF FX5600,128MB DDR,DVI                                                                                    | 3550  | 3520  |
| MSI FX5600XT-VTD128,128, FX5600,128MB, DVI,VIVO,RC                                                                             | 4200  | 4150  |
| MSI FX5700-TD128, GF FX5700, 128MB DDR, DVI                                                                                    | 4580  | 4550  |
| MSI FX5700U-TD128, GF FX5700-Ultra,128 DDR,DVI                                                                                 | 5450  | 5400  |
| MSI FX5900SP-VTD128, FX5900-SP,128MB,DVI,VIVO                                                                                  | 7600  | 7550  |
| MSI FX5950U-VTD256, GF FX5950-Ultra,256MB,VIVO                                                                                 | 13100 | 12990 |
| FLOPPY,CD-ROM, CD-RW a DVD mechaniky                                                                                           | D     | D3 >5 |
| FDD SAMSUNG 3.5" 1.44MB                                                                                                        | 173   | 170   |
| CDROM LITEON 52xspeed, EIDE                                                                                                    | 460   | 450   |
| DVD ROM LiteOn, 16xDVD/48xCD, ATAPI, bulk                                                                                      | 820   | 810   |
| DVD ROM LiteOn, 16xDVD/48xCD, ATAPI, RETAIL, SW POWER DVD                                                                      | 860   | 850   |
| CDRW LiteOn 52X, 32X, 52X, IDE, bulk, pouze mechanika                                                                          | 950   | 940   |
| CDRW LiteOn 52X, 32X, 52X, IDE, bulk, pouze mechanika, ČERNÁ                                                                   | 1010  | 990   |
| CDRW LiteOn 52X, 32X, 52X, IDE, RETAIL, včetně SW NERO                                                                         | 1000  | 990   |
| CDRW LiteOn 40x/24x/40x, USB 2.0, RETAIL, EXTERNÍ, včetně SW NERO                                                              | 2510  | 2490  |
| DVD/CDRW LiteOn 48x/24x/48x/16x, bulk (pouze mechanika)                                                                        | 1450  | 1430  |
| DVD/CDRW LiteOn 48x/24x/48x/16x, bulk, ČERNÁ                                                                                   | 1480  | 1460  |
| DVD/CDRW LiteOn 48x/24x/48x/16x, RETAIL, SW NERO+PowerDVD                                                                      | 1510  | 1490  |
| CDRW TEAC 552E, 52/24/52, bulk, pouze mechanika                                                                                | 1300  | 1280  |
| CDRW TEAC 552EK, 52/24/52, KIT (včetně SW)                                                                                     | 1450  | 1430  |
| NEC DVD ND-1300, bulk, DVD+-R, DVD+-RW vypalovačka                                                                             | 3190  | 3150  |
| LiteOn LDW-451, DVD+-R, RW retail, 4X/2X přepis, 12X čtení, CD: 40x24x40, SONIC SW                                             |       |       |
| Pro DVD a RW ZAPIS A PREPIS A POWER DVD PRO PREHRÁVÁNÍ DVD                                                                     | 3430  | 3390  |
| LiteOn LDW-811S, DVD+-R, RW retail, 8X DVD+-R, 4xDVD-R, 12X čtení, CD: 40x24x40,                                               | 4180  | 4140  |
| SONY DRU-510A, interní DVD+-R/RW vypalovačka, RETAIL včetně SW                                                                 | 4840  | 4790  |
| LG GSA-4040B, interní DVD vypalovačka (DVD+-R/RW/DVD-RAM) RETAIL                                                               | 4050  | 3990  |
| TEAC DVD W50D, interní DVD vypalovačka, bulk                                                                                   | 3440  | 3400  |
| SW NERO 5.5 OEM (pro CDRW mechaniky LiteOn)                                                                                    | 43    | 40    |
| MONITORY                                                                                                                       | D     | D3 >2 |
| 17" SAMTRON 76E/T, digital, TCO 99 (max.1280x1024/65Hz, 1024x768/85Hz)                                                         | 3000  | 2970  |
| 17" SAMTRON 76DF,plochy, digital, TCO 99 (max.1280x1024/65Hz, 1024x768/85Hz)                                                   | 3270  | 3240  |
| 17" SAMTRON 76BDF,plochy, digital, TCO 99 (max.1600x1200/65Hz, 1280x1024/75Hz)                                                 | 3440  | 3410  |
| 19" SAMTRON 96P, digital, TCO 99 (max.1600x1200/75Hz, 1280x1024/89Hz)                                                          | 4800  | 4750  |
| 17" ADI P750, TCO 99,Dynafiat - 0.25mm, max. 1600x1200/75Hz, 1280x1024/85Hz                                                    | 4240  | 4190  |
| 19" ADI P950, TCO 99,Dynafiat - 0.25mm, max. 1600x1200/85Hz                                                                    | 6170  | 6110  |
| 15" ADI A515 TC099, TFT LCD, Digital - 1024x768, analog                                                                        | 9040  | 8990  |
| 17" ADI A710 TC099, TFT LCD 1280x1024,150°/130°, 450:1, 16ms, repro                                                            | 11900 | 11820 |
| 17" ADI A715 TC099, TFT LCD, Digital - 1280x1024, analog+DVI, repro                                                            | 13120 | 13050 |
| KLÁVESNICE (KME, CHICONY, LOGITECH)                                                                                            | D     | D3>10 |
| KBD KME, US/CZ pro Win95/98, červený český popis, DIN konekt.                                                                  | 85    | 81    |
| KBD KME, US/CZ pro Win95/98, červený český popis, PS2 konekt.                                                                  | 85    | 81    |
| KBD CHICONY KB 9810, US/CZ pro Win98,červený čes.popis.,PS2 kon.                                                               | 113   | 110   |
| KBD CHICONY KB 9850, US/CZ pro Win98,červený čes.popis.,PS2 kon.                                                               | 129   | 127   |
| KBD CHICONY KB 9885, US/CZ, multimediální, předložka, PS2                                                                      | 245   | 235   |
| KBD CHICONY KB 9865, US/CZ, USB včetně 2-portového USB HUBu                                                                    | 490   | 485   |
| KBD CHICONY KBP-0173, US/CZ, PS/2, multimediální                                                                               | 150   | 145   |
| KBD CHICONY KUP-0108, USB, černá, multimediální                                                                                | 312   | 305   |
| KBD CHICONY WUR-0108, bezdrátová, černá, + optická bezdr.myš                                                                   | 920   | 910   |
| KBD Logitech OEM INTERNET KEYBOARD, PS/2, šedá                                                                                 | 295   | 289   |
| KBD Logitech OEM INTERNET KEYBOARD, PS/2, černá                                                                                | 350   | 340   |
| KBD Logitech OEM OFFICE INTERNET KEYBOARD, PS/2                                                                                | 400   | 390   |
| KBD Logitech OEM Cordless Desktop Optical BLACK, bezdrátová KBD + opt.mouse                                                    | 1230  | 1200  |
| KBD Logitech Internet Navigator Keyboard, US/CZ, PC, multimedia                                                                | 770   | 760   |
| KBD Logitech Cordless Desktop Navigator, US/CZ, multimedia                                                                     | 2220  | 2190  |
| KBD Logitech Cordless DESKTOP OPTICAL, rádiová klávesnice a optická myš                                                        | 2340  | 2290  |
| KBD Logitech Cordless DESKTOP MX, rádiová klávesnice a optická myš MX700                                                       | 2760  | 2730  |
| ZVUKOVÉ KARTY (Creative Labs, Genius)                                                                                          | D     | D3 >3 |
| Creative SoundBlaster 4.1 Digital, bulk                                                                                        | 410   | 400   |
| Creative SoundBlaster Live 5.1, OEM, PCI                                                                                       | 810   | 795   |
| Creative Sound Blaster® Audigy™ with 1394, PCI, bulk                                                                           | 1430  | 1410  |
| Creative Sound Blaster Audigy 2 bulk                                                                                           | 2010  | 1990  |
| Sluchátka s mikrofonem                                                                                                         | 83    | 79    |
| Stojánkový mikrofon                                                                                                            | 50    | 46    |
| Mikrofon na monitor                                                                                                            | 48    | 42    |
| PAMĚTI DDR333 - PC2700 36 měsíců záruka                                                                                        | D     | D3 >3 |
| 128MB DDR PC2700 PC 333 (brand-značkové)                                                                                       | 590   | 580   |
| 256MB DDR PC2700 PC 333 (brand-značkové)                                                                                       | 895   | 885   |
| 512MB DDR PC2700 PC 333 (brand-značkové)                                                                                       | 1820  | 1790  |
| PAMĚTI DDR400 - PC3200 36 měsíců záruka                                                                                        | D     | D3 >3 |
| 256MB DDR PC3200 PC 400 (brand-značkové)                                                                                       | 940   | 930   |
| 512MB DDR PC3200 PC 400 (brand-značkové)                                                                                       | 1840  | 1820  |

[www.fan.cz/ocenik.htm](http://www.fan.cz/ocenik.htm)

(aktuální online ceník, stav skladu, popisy,...)

| XD pamětové karty Olympus, LEXAR                                                                                                             | D    | D3 >2  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Olympus M-XD64P, 64MB karta Panorama a ID                                                                                                    | 780  | 770    |
| Olympus M-XD128P, 128MB karta Panorama a ID                                                                                                  | 1510 | 1490   |
| Olympus M-XD256P, 256MB karta Panorama a ID                                                                                                  | 3060 | 3030   |
| PEVNÉ DISKY IOMEGA, Seagate, IBM, MAXTOR                                                                                                     | D    | D3 >3  |
| IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, externí, par.port                                                                                                   | 5300 | 5170   |
| IOMEGA ZIP 250 MB cartridge                                                                                                                  | 290  | 280    |
| VP-10KPFU-133 -Rámeček pro instalaci vým.HDD IDE(tzv.šuplík), pro UDMA66/100/133                                                             | 199  | 190    |
| MR 10 - (pouze šuplík pro vým.kity MR - IDE)                                                                                                 | 128  | 120    |
| HDD SEAGATE 24 měsíců záruka IDE, ATA/100                                                                                                    | D    | D3 >3  |
| HDD Seagate ST340014A Barr. 7200.7 40GB, 7200RPM,ATA/100, 2MB cache                                                                          | 1480 | 1450   |
| HDD Seagate ST380011A Barr. 7200.7 80GB, 7200RPM,ATA/100, 2MB cache                                                                          | 1880 | 1850   |
| HDD Seagate ST3120022A Barr. 7200.7 120GB, 7200RPM,ATA/100, 2MB cache                                                                        | 2360 | 2330   |
| HDD Seagate ST3120026A Barr. 7200.7 PLUS 120GB, 7200RPM,ATA/100, 8 MB cache                                                                  | 2600 | 2580   |
| HDD Seagate ST3160023A Barr. 7200.7 PLUS 160GB, 7200RPM,ATA/100, 8 MB cache                                                                  | 3250 | 3220   |
| SERIAL ATA                                                                                                                                   |      |        |
| HDD Seagate ST380013AS Barr.ATA V Plus,80GB,SATA/150, 8MB cache                                                                              | 2140 | 2100   |
| HDD Seagate ST3120026AS Barr.ATA V Plus,120GB,SATA/150, 8MB cache                                                                            | 2790 | 2760   |
| HDD Seagate ST3160023AS Barr.ATA V Plus,160GB,SATA/150, 8MB cache                                                                            | 3600 | 3560   |
| HDD MAXTOR 24 měsíců záruka IDE, ATA/133                                                                                                     | D    | D3 >3  |
| HDD Maxtor DiamondMax plus 9, 80 GB, 10ms, 7200ot, 8MB cache                                                                                 | 2080 | 2050   |
| HDD Maxtor DiamondMax plus 9, 120GB, 10ms, 7200ot, 8MB cache                                                                                 | 2520 | 2490   |
| HDD Maxtor DiamondMax plus 9, 160GB, 10ms, 7200ot, 8MB cache                                                                                 | 3230 | 3200   |
| HDD Maxtor DiamondMax plus 9, 200GB, 10ms, 7200ot, 8MB cache                                                                                 | 4250 | 4220   |
| HDD Maxtor MAXLINE+ II - 250 GB - 8MB cache, Ultra ATA133                                                                                    | 6050 | 6000   |
| SERIAL ATA                                                                                                                                   |      |        |
| HDD Maxtor DiamondMax plus, 80GB,10ms,7200ot,8MB, SATA/150                                                                                   | 2170 | 2140   |
| HDD Maxtor DiamondMax plus, 120GB,10ms,7200ot,8MB, SATA/150                                                                                  | 2740 | 2700   |
| HDD Maxtor DiamondMax plus, 160GB,10ms,7200ot,8MB, SATA/150                                                                                  | 3510 | 3480   |
| HDD Maxtor DiamondMax plus, 200GB,10ms,7200ot,8MB, SATA/150                                                                                  | 4570 | 4530   |
| USB Flash DISK (PQI, A-DATA, Lexar, Seitec)                                                                                                  | D    | D3 >3  |
| USB Flash DISK 512MB (USB 1.1)                                                                                                               | 3420 | 3390   |
| USB Flash DISK 128MB (USB 2.0)                                                                                                               | 1250 | 1230   |
| USB Flash DISK 256MB (USB 2.0)                                                                                                               | 2210 | 2180   |
| USB Flash DISK LEXAR JumpDrive PRO, 256MB, USB 2.0                                                                                           | 2340 | 2310   |
| USB Flash DISK 512MB (USB 2.0)                                                                                                               | 4330 | 4300   |
| CASE 12 měsíců záruka                                                                                                                        | D    | D3 >3  |
| CASE Logic Q1, m-ATX, 250W P4 zdroj, display                                                                                                 | 1320 | 1290   |
| CASE Logic Q3, ATX, 300W P4 zdroj, display                                                                                                   | 1340 | 1320   |
| CASE KME CX-6159, ATX, 350W zdroj pro P4 (4x5.25", 1x3.5")                                                                                   | 790  | 770    |
| CASE KME CX-2359, ATX, 350W zdroj pro P4 (4x5.25", 2x3.5")                                                                                   | 790  | 770    |
| CASE KME CX-2459, ATX, 350W zdroj pro P4 (4x5.25", 2x3.5")                                                                                   | 790  | 770    |
| CASE KME CX-7358, ATX, 230W zdroj (4x5.25", 2x3.5")                                                                                          | 1030 | 999    |
| CASE KME CX-7760, ATX, 300W zdroj pro P4                                                                                                     | 1610 | 1580   |
| CASE KME CX-7765, ATX, 300W zdroj pro P4                                                                                                     | 1740 | 1710   |
| CASE KME CX-6059, ATX, 300W zdroj pro P4                                                                                                     | 960  | 940    |
| CASE KME CX-2759, ATX, 350W zdroj pro P4                                                                                                     | 790  | 770    |
| CASE KME CX-7859, ATX, 350W zdroj pro P4                                                                                                     | 790  | 770    |
| CASE GMB CCC-P4-1, 300W, P4                                                                                                                  | 840  | 820    |
| CASE GMB CCC-P4-2, 300W, P4                                                                                                                  | 880  | 860    |
| CASE GMB CCC-P4-3, 300W, P4                                                                                                                  | 880  | 860    |
| CASE CYBERCASE CY-522, 300W, P4                                                                                                              | 770  | 750    |
| Zdroj ATX TT260, 260W (vhodný i pro P4 MB)                                                                                                   | 323  | 315    |
| Zdroj ATX CY-300, 300W, pro P4                                                                                                               | 440  | 430    |
| Zdroj ATX CY-400, 400W, pro P4, termoregulace                                                                                                | 570  | 560    |
| Rozdvojka napájení zařízení 1x5.25 na 2x5.25                                                                                                 | 18   | 16     |
| Redukce napájení P4 z normal. ATX zdroje                                                                                                     | 45   | 41     |
| Větrák pro zdroj PC, 80x80mm, 12V, kluzné lož.                                                                                               | 60   | 58     |
| REPRODUKTORY (EDTA,JAZZ,CREATIVE, ENCORE,GENIUS, UMAX)                                                                                       | D    | D3 >5  |
| Speaker GENIUS SPK06 (120W PMPO)                                                                                                             | 187  | 182    |
| Speaker GENIUS SPK10 (200W PMPO)                                                                                                             | 260  | 255    |
| Speaker GENIUS SPK16 (320W PMPO)                                                                                                             | 420  | 415    |
| Speaker GENIUS SP-Q2.1 SLIM (2xrepro + subw)                                                                                                 | 660  | 650    |
| Speaker GENIUS SW5.1 Home Theater DELUXE, dřevěné repro                                                                                      | 3200 | 3150   |
| CREATIVE Inspire P380 repro 2.1                                                                                                              | 1030 | 1010   |
| CREATIVE Inspire T2900 repro 2.1                                                                                                             | 1500 | 1470   |
| CREATIVE Inspire P580 repro 5.1                                                                                                              | 1690 | 1660   |
| CREATIVE Inspire 6.1 6700 bulk                                                                                                               | 2430 | 2390   |
| CREATIVE Inspire 7.1 T 7700                                                                                                                  | 3030 | 2990   |
| Logitech Soundman SR-30 (1xsubw + 4xsat. celkem 30W RMS)                                                                                     | 2240 | 2190   |
| FAXMODEMY                                                                                                                                    | D    | D3 >4  |
| Zdroj pro externí faxmodem Askey- (jako náhradní, jinak je součástí dodávky)                                                                 | 240  | 230    |
| WELL PCI56/SC, interní PCI, 56kb/s, SMARTLINK chip, OEM balení                                                                               | 380  | 368    |
| WELL FM-56PCI-RWM, interní PCI, 56kb/s, OEM balení                                                                                           | 720  | 700    |
| WELL FM 56VT, externí, - 56 kby/s, Flash ROM, V.90, V.80, voice, SpeakerPhone, ASVD, čip. sada Rockwell, CZ SW 602Pro Office Server Personal | 2040 | 1990   |
| BOXY NA DISKETY a CD                                                                                                                         | D    | D3 >5  |
| 317 Multi Box na 3.5" i 5.25" diskyty                                                                                                        | 120  | 110    |
| Box na 100 ks disket + zámek                                                                                                                 | 82   | 78     |
| CD BOX                                                                                                                                       | D    | D3 >50 |
| CB06 / Přenosný CD BOX na 6 ks CD                                                                                                            | 85   | 80     |
| CB100 / CD Box Column                                                                                                                        | 140  | 130    |
| CB200 / CD Box Column                                                                                                                        | 210  | 199    |
| CD stojánek WALVIS pro 24 CD (včetně obalu)                                                                                                  | 60   | 56     |
| CD obal pro 1 ks CD, plast, tenká, kulatá krabička                                                                                           | 2,4  | 2,2    |
| CD obal pro 1 ks CD, plast, SLIM (tenká) krabička                                                                                            | 3,1  | 2,9    |
| CD obal pro 1 ks CD, plast                                                                                                                   | 3,5  | 3,3    |
| CD obal pro 2 ks CD, plast                                                                                                                   | 4,1  | 3,9    |
| Obálka na CD (košílka),papírová                                                                                                              | 1    | 0,85   |
| Obálka na CD (košílka),plastová                                                                                                              | 1,8  | 1,7    |
| DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), černý                                                                                                             | 4,8  | 4,4    |
| DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), transparentní                                                                                                     | 7    | 6,7    |
| DVD BOX pro 1 ks DVD (CD), bílý                                                                                                              | 7    | 6,7    |
| DVD BOX pro 2 ks DVD (CD), černý                                                                                                             | 5,5  | 5,2    |
| DVD BOX pro 2 ks DVD (CD), transparentní                                                                                                     | 7    | 6,7    |
| DVD BOX pro 2 ks DVD (CD), bílý                                                                                                              | 7    | 6,7    |
| CD-12 CD box (peněženka) pro 12 ks CD (pro CD bez obalu), různé barvy                                                                        | 28   | 25     |
| CD-20 CD box (peněženka) pro 20 ks CD (pro CD bez obalu), různé barvy                                                                        | 45   | 42     |
| CD-40 CD box (peněženka) pro 40 ks CD (pro CD bez obalu), různé tvary a barvy                                                                | 62   | 58     |
| CD-96 CD box (peněženka) pro 96 ks CD (pro CD bez obalu), různé tvary a barvy                                                                | 105  | 100    |
| CD box (peněženka) pro 48 ks CD (bez obalu)                                                                                                  | 125  | 120    |
| CB12 / Přenosný CD BOX na 12 ks CD 3"                                                                                                        | 116  | 116    |
| DATOVÉ PŘEPÍNAČE                                                                                                                             | D    | D3 >3  |
| Přepínač 2/1 manuál (AB)                                                                                                                     | 105  | 95     |
| Přepínač 3/1 manuál (ABC)                                                                                                                    | 178  | 168    |
| Přepínač 2/2 manuál, cross (AA-BB, AB-BA)                                                                                                    | 180  | 175    |
| Přepínač 2/1 automat (2PC-1PRN)                                                                                                              | 240  | 220    |
| Přepínač 4/1 automat (4PC-1PRN) (4PRN-1PC)                                                                                                   | 490  | 480    |

| SÍŤOVÉ KOMPONENTY (EDIMAX)                                                                                                                       | D                 | D3 >5  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| Sít'ové karty                                                                                                                                    | D                 | D3 >5  |
| EDIMAX EN2000 PXA ETHERNET karta, ISA, BNC + RJ45                                                                                                | 240               | 230    |
| EDIMAX EN5200 PXA ETHERNET karta, PCI, BNC + RJ45                                                                                                | 229               | 225    |
| EDIMAX EN9130TX ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS                                                                                             | 129               | 126    |
| EDIMAX EN9130TXA ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS,WOL                                                                                        | 185               | 180    |
| EDIMAX EN-9150TXL ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS, VIA chipset                                                                              | 116               | 113    |
| EDIMAX EN-9230TX-32 PCI 10/100/1000 Base-T Card, 32bit, Web-Desk M.                                                                              | 720               | 700    |
| EDIMAX EP-4101DL, 10/100 MBPS Fast Ethernet PCMCIA karta                                                                                         | 650               | 630    |
| EDIMAX EP-4103DL, 10/100 MBPS Fast Ethernet CARDBUS PC card                                                                                      | 510               | 490    |
| Ethernet SWITCH - 10/100 MBPS                                                                                                                    | www.edimax.com.tw | D3 >5  |
| EDIMAX ES3105P, Ethernet SWITCH, 5x RJ45, Pocket, 128KB buffer, plast. kryt                                                                      | 490               | 470    |
| EDIMAX ES3108P, Ethernet SWITCH, 8x RJ45, Desktop, 256KB buffer, plast. kryt                                                                     | 600               | 580    |
| EDIMAX ES3116P, Ethernet SWITCH,16x RJ45, Desktop, 512KB buffer, plast.kryt                                                                      | 1290              | 1260   |
| EDIMAX ES3116RL, Ethernet SWITCH, 16x RJ45, 19" Switch,512K buffer                                                                               | 1890              | 1850   |
| EDIMAX ES3116RE+, Ethernet SWITCH,16x RJ45, 19" Switch, 512kb buffer                                                                             | 2750              | 2700   |
| EDIMAX ES3124RL, Ethernet SWITCH,24x RJ45, 19" Switch,                                                                                           | 3030              | 2990   |
| EDIMAX ES3124RE+, Ethernet SWITCH,24x RJ45, 19" Switch,                                                                                          | 4400              | 4350   |
| EDIMAX ES-3132RL, 32x RJ45, 19" Switch                                                                                                           | 4580              | 4520   |
| Switche Gigabit / Fast Ethernet (FE=10/100, GE=10/100/1000Mb/s)                                                                                  | D                 | D3 >2  |
| EDIMAX ES-5400D+, Smart Switch, 4x GE, 11", 8K MAC, 256KByte, VLAN, QoS, Port                                                                    | 2890              | 2850   |
| EDIMAX ES-5800D+, Smart Switch, 8x GE, 11", 8K MAC, 256KByte, VLAN, Trunking, QoS                                                                | 5850              | 5800   |
| EDIMAX ES-5800R+, Smart Switch, 8x GE, 19" RM, 8K MAC, 512KByte, VLAN, Trunking,                                                                 | 5760              | 5690   |
| EDIMAX ES-5224R+, Smart, 24xFE + 2xGE (osazen RJ45), 19", 17K MAC, 10MB buffer, administrace (RS232): VLAN (dle portů), Trunking, QoS, Mirroring | 7460              | 7360   |
| EDIMAX ES-5224RF+, Smart, 24xFE + 2xGE (osazen Fiber Optic SC), 19", 14K MAC, 512KB buffer, administrace (RS232): VLAN, Trunking, QoS            | 8600              | 8500   |
| EDIMAX ES-5224RE+, Smart, 24xFE + 2xGE (volné sloty pro přídatné moduly), 19", 14K MAC, 512KB buffer, administrace (RS232): VLAN, Trunking, QoS  | 6800              | 6700   |
| EDIMAX ES-5224RM, Management, 24xFE + 2xGE (osazen RJ45), SNMP/RMON                                                                              | 9400              | 9350   |
| EDIMAX ES-5224RFM, Management, 24xFE + 2xGE (osazen Optickým SC), SNMP/RMON                                                                      | 9900              | 9800   |
| EDIMAX ES-5224REM, Management, 24xFE + 2xGE (volné sloty pro přídatné moduly), SNMP/RMON                                                         | 7800              | 7700   |
| Routery EDIMAX                                                                                                                                   | D                 | D3 >2  |
| EDIMAX BR-6104S, ROUTER + 4x 10/100 SWITCH                                                                                                       | 1250              | 1220   |
| EDIMAX BR-6104P, ROUTER + 4x 10/100 SWITCH + PRINT SERVER                                                                                        | 1690              | 1660   |
| EDIMAX BR-6104W, ROUTER + 4x 10/100 SWITCH + WLAN                                                                                                | 2540              | 2500   |
| EDIMAX BR-6104WP, ROUTER + 4x 10/100 SWITCH + WLAN + PS                                                                                          | 3030              | 2990   |
| PRINT SERVERY                                                                                                                                    | www.edimax.com.tw | D3 >5  |
| EDIMAX PS 901, PRINT SERVER, 10 MBPS, 1 Port, UTP, kapselní provedení                                                                            | 1080              | 1050   |
| EDIMAX PS 1102, PRINT SERVER, 10/100 MBPS, 1 Port, desktop                                                                                       | 1850              | 1820   |
| EDIMAX PS 3101P , PRINT SERVER, 10/100MBPS, 3 Port, UTP                                                                                          | 2280              | 2240   |
| EDIMAX PS EU01, PRINT SERVER USB 1.1, 1 port, 10/100 MBPS                                                                                        | 1780              | 1750   |
| Přislušenství pro sítě                                                                                                                           | D                 | D3 >5  |
| FULL Krimpovací kleště TP (RJ45)                                                                                                                 | 250               | 240    |
| FULL Krimpovací kleště TP , univerzální                                                                                                          | 610               | 590    |
| Konektory                                                                                                                                        | D                 | D3>100 |
| T konektor                                                                                                                                       | 14,5              | 14     |
| I konektor                                                                                                                                       | 9                 | 8      |
| UTP spojka CAT 5 pro spojení dvou kabelů s RJ 45 konektory                                                                                       | 52                | 49     |
| RJ-45 konektor, 8p 8c                                                                                                                            | 2,6               | 2,4    |
| UTP krytka zaklapávací, FULL                                                                                                                     | 2,2               | 1,9    |
| Kabeláž                                                                                                                                          | D                 | D3 >5  |
| Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT5, 0.5m                                                                                      | 16,2              | 15,6   |
| Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT5, 1m                                                                                        | 19                | 18     |
| Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT5, 2m                                                                                        | 21                | 20     |
| Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT5, 3m                                                                                        | 22                | 21     |
| Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT 5, 5m                                                                                       | 28,5              | 28     |
| Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT 5, 10m                                                                                      | 57                | 55     |
| Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 3m                                                                                        | 28                | 26     |
| Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 5m                                                                                        | 36                | 35     |
| Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 7m                                                                                        | 41                | 40     |
| Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 10m                                                                                       | 58                | 56     |
| Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 15m                                                                                       | 108               | 105    |
| Kabel UTP, drát, 305m, CAT 5                                                                                                                     | 820               | 805    |
| Kabel UTP, lanko, 305m, CAT 5                                                                                                                    | 960               | 950    |
| Bezdrátové sítě EDIMAX, 11 Mb/s, IEEE 802.11b                                                                                                    | D                 | D3 >3  |
| EDIMAX EW-7115U, USB device/adapter                                                                                                              | 1020              | 990    |
| EDIMAX EW-7117U, USB device/adapter                                                                                                              | 1140              | 1110   |
| EDIMAX EW-7205APS, Access Point + 4x 10/100 Switch, podpora IEEE 802.1X                                                                          | 1690              | 1650   |
| EDIMAX EW-7205APL, Bridge/Access Point s podporou Wireless Distribution Services, IEEE                                                           | 2220              | 2190   |
| EDIMAX EW-7126, PCI karta s odnímatelnou anténou (RP-SMA konektor)                                                                               | 890               | 880    |
| Bezdrátové sítě EDIMAX, 11/22 Mb/s, IEEE 802.11b+                                                                                                | D                 | D3 >3  |
| EDIMAX EW-7105PC+, W-LAN, 802.11b+,CARD BUS, 22/11/5.5/2/1 Mb/s                                                                                  | 970               | 950    |
| EDIMAX EW-7125+, PCI karta s odnímatelnou anténou (dipole, konektor: RP-SMA,                                                                     | 1430              | 1400   |
| EDIMAX EW-7205AP+, Access Point                                                                                                                  | 2690              | 2650   |
| Anténní kity pro bezdrátové sítě                                                                                                                 | D                 | D3 >3  |
| EDIMAX EW-76080, kompletní anténní kit, všesměrová ant. 8,5dBi,bleskojistka, nízkouřlunový kabel 2m (možno nastavit), max. 1,3km                 | 2490              | 2450   |
| EDIMAX EW-75140, kompletní anténní kit, směrová ant. 14dBi, bleskojistka, nízkouřlunový kabel 2m (možno nastavit), max. 3,5km                    | 2890              | 2850   |
| KVM přepínače (klávesnice - video - myš)                                                                                                         | D                 | D3 >3  |
| EDIMAX EK-PS4D KVM SWITCH 4PORT, 4 portovy desktop KVM (keyboard +video +mouse) switch/prepinac, kovový kryt, PS/2, 1920x1140 VGA                | 1390              | 1350   |
| EDIMAX EK-PS4P KVM SWITCH 4PORT, 4 portovy desktop KVM (keyboard +video +mouse) switch/prepinac,plastový kryt, PS/2, 1920x1140 VGA               | 1250              | 1220   |
| EDIMAX EK-C18M CABLE KVM 1.8M 3 kabely v 1 pro KVM (klávesnice,video-monitor,mys) prepinace/switche                                              | 145               | 140    |
| EDIMAX EK-C30M CABLE KVM 3.0M 3 kabely v 1 pro KVM (klávesnice,video-monitor,mys) prepinace/switche                                              | 250               | 240    |
| řadiče, IDE karty, USB convertory, porty                                                                                                         | D                 | D3 >3  |
| IOI 1394TTO PCI FireWire řadič, RETAIL balení                                                                                                    | 1200              | 1100   |
| PCI karta 2 x LPT (par.port) EPP                                                                                                                 | 500               | 485    |
| PCI karta 2 x COM                                                                                                                                | 390               | 380    |
| PCI karta 2 x COM, 1xLPT                                                                                                                         | 440               | 420    |
| PCI karta 2 x USB port (USB 1.1)                                                                                                                 | 205               | 195    |
| EDIMAX EU-CV4P, PCI karta 4 x USB port (USB 2.0)                                                                                                 | 195               | 189    |
| PCI karta ATA 133 IDE, RAID                                                                                                                      | 540               | 530    |
| EDIMAX EU-HB4P 4X USB 2.0 HUB                                                                                                                    | 530               | 520    |
| MSI USB BLUETOOTH ADAPTER                                                                                                                        | 850               | 840    |
| USB to PAR.PORT (redukce USB na par.port)                                                                                                        | 360               | 350    |
| USB ETHERNET ADAPTER                                                                                                                             | 430               | 420    |
| UPS APC                                                                                                                                          | D                 | D3 >3  |
| APC BF350-FR CyberFort 350VA, USB + software                                                                                                     | 2090              | 2060   |
| APC BF500-FR CyberFort 500VA, USB + software                                                                                                     | 2500              | 2460   |
| APC Back UPS CS 350VA                                                                                                                            | 1640              | 1620   |
| APC Back UPS CS 500VA                                                                                                                            | 1930              | 1900   |
| APC Back 650 MI                                                                                                                                  | 2930              | 2910   |
| APC Back-UPS RS 500 VA                                                                                                                           | 3090              | 3050   |
| APC Back-UPS RS 1000VA                                                                                                                           | 6760              | 6720   |

| MICROSOFT - OEM software. Neotevřená balení po 1-, 3-, 5-, a 10-ti kusech mohou být dalšímu prodeji poskytnuta bez hardware. Jinak prodej možný pouze s hardware. | D     | D3>3  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| MS WINDOWS 2000 Professional, CZ, SP2, CD, OEM                                                                                                                    | 3920  | 3880  |
| MS WINDOWS XP HOME Edition , CZ, CD, OEM                                                                                                                          | 2370  | 2340  |
| MS WINDOWS XP PRO , CZ, CD, OEM                                                                                                                                   | 3770  | 3740  |
| MS Office XP Small Business, OEM, CZ, CD                                                                                                                          | 7050  | 6990  |
| MS Office XP Small Business with Publisher, OEM, CZ, CD                                                                                                           | 8350  | 8300  |
| AVG SOFTWARE                                                                                                                                                      | D     | D3>5  |
| SW AVG 7 OEM                                                                                                                                                      | 255   | 245   |
| MYŠI A PŘÍSLUŠENSTVÍ + HERNÍ ZAŘÍZENÍ                                                                                                                             | D     | D3>5  |
| (Genius, KME, Microsoft, TARGA, Logitech)                                                                                                                         |       |       |
| Genius Easy Mouse plus, PS/2, 2+1 spec.tlač.                                                                                                                      | 92    | 88    |
| Genius NetScroll+, 2+1 tlačítko, sériová                                                                                                                          | 73    | 69    |
| Genius NetScroll+, 2+1 tlačítko, PS2                                                                                                                              | 73    | 69    |
| Genius NetScroll+Traveller 400, PS/2, optická                                                                                                                     | 238   | 235   |
| Genius NetScroll Optical, 2+2 tlačítka, kolečko, PS/2 (optická, bez kuličky)                                                                                      | 255   | 248   |
| Genius NetScroll Optical, 2+2 tlačítka, kolečko, USB (optická, bez kuličky)                                                                                       | 305   | 299   |
| Genius WEBSRoll+EYE, kolečko, PS/2 (optická, bez kuličky)                                                                                                         | 440   | 430   |
| Logitech Mouse OEM, 2 tl + kolečko, PS/2 (M-569)                                                                                                                  | 199   | 190   |
| Logitech Mouse OEM, 2 tl + kolečko, USB (U48)                                                                                                                     | 210   | 200   |
| Logitech Mouse OEM, 2 tl + kolečko, USB/PS2 (B47)                                                                                                                 | 210   | 200   |
| Logitech Mouse OEM, Optická, 2 tl + kolečko, PS2 (S69)                                                                                                            | 293   | 288   |
| Logitech Mouse OEM, Optická, 2 tl + kolečko, USB/PS2 (B58)                                                                                                        | 315   | 309   |
| Logitech Mouse OEM bezdrátová, 2 tl + kolečko, USB/PS2 (R45)                                                                                                      | 720   | 699   |
| Logitech Pilot Wheel Mouse, 2 tl. + kolečko, USB + PS/2, RETAIL                                                                                                   | 610   | 590   |
| Logitech Cordless Wheel Mouse - bezdrátová, digitální mouse, s kolečkem, RETAIL                                                                                   | 940   | 890   |
| Logitech I-Feel Mouse, USB, 4tlačítka, s kolečkem, RETAIL                                                                                                         | 1250  | 1220  |
| Logitech Cordless Optical Mouse, optická, bezdrátová, s kolečkem, RETAIL                                                                                          | 1190  | 1160  |
| Logitech MouseMan Cordless Optical, optická, bezdrátová, s kolečkem, RETAIL                                                                                       | 1380  | 1350  |
| LOGITECH CORDLESS CLICK Plus OPTICAL MOUSE, USB/PS2                                                                                                               | 1250  | 1220  |
| Logitech Wingman Attack 3, Joystick                                                                                                                               | 590   | 580   |
| Logitech Cordless Freedom 2.4, bezdrátový joystick                                                                                                                | 1600  | 1580  |
| Logitech Wingman STRIKE FORCE 3D, Joystick, 9 tlačítek + 2xHAT, USB                                                                                               | 2480  | 2440  |
| Logitech Wingman Formula GP USB                                                                                                                                   | 980   | 960   |
| Logitech Wingman Formula GP FORCE, volant, hmatová odezva, USB                                                                                                    | 1630  | 1590  |
| Logitech MOMO Racing Force, volant, hmatová odezva, USB                                                                                                           | 2950  | 2920  |
| WEB KAMERY                                                                                                                                                        | D     | D3>2  |
| Logitech QuickCam Zoom - USB, max.640x480, mikrofon                                                                                                               | 1640  | 1620  |
| Logitech QuickCam Express - USB, max.640x480                                                                                                                      | 860   | 840   |
| Creative WebCam PRO                                                                                                                                               | 1100  | 1080  |
| PODLOŽKY POD MYŠI                                                                                                                                                 | D     | D3>20 |
| Podložka pod myš, textilní (červená, modrá, zelená)                                                                                                               | 8     | 7,7   |
| Podložka pod myš s obrázky (cca.20 druhů)                                                                                                                         | 10,5  | 10    |
| KABELY A REDUKCE                                                                                                                                                  | D     | D3>20 |
| M/M, 25 žil, 2m                                                                                                                                                   | 32    | 29    |
| M/M, 25 žil, 3m                                                                                                                                                   | 37    | 36    |
| M/M, 25 žil 5m                                                                                                                                                    | 53    | 52    |
| Bitronics, 25 žil, 1.8m                                                                                                                                           | 24    | 22    |
| Bitronics, 25 žil, 3m                                                                                                                                             | 31    | 29    |
| Bitronics, 25 žil, 5m                                                                                                                                             | 44    | 43    |
| Bitronics, 25 žil, 7m                                                                                                                                             | 53    | 52    |
| Bitronics, 25 žil, 10m                                                                                                                                            | 105   | 99    |
| Prodloužení kabelu klávesnice DIN, 2m                                                                                                                             | 28    | 22    |
| Prodloužení kabelu PS2 myši nebo PS/2 klávesnice, 2m                                                                                                              | 22    | 21    |
| Prodloužení kabelu PS2 myši nebo PS/2 klávesnice, 3m                                                                                                              | 29    | 28    |
| Kabel síťového přívodu 220V, 2m                                                                                                                                   | 24    | 23    |
| Prodloužení síť.přívodu 220V, 2m                                                                                                                                  | 26    | 24    |
| Prodloužení síť.přívodu 220V, 3m                                                                                                                                  | 45    | 42    |
| Kabel prodloužení sér.přívodu myši, 9f/9m, 2m                                                                                                                     | 27    | 25    |
| Kabel prodloužení sér.přívodu myši, 9f/9m, 3m                                                                                                                     | 42    | 35    |
| Kabel USB, typ A-B, 1.8m                                                                                                                                          | 19    | 18    |
| Kabel USB, typ A-B, 3m                                                                                                                                            | 23    | 22    |
| Kabel USB, typ A-B, 5m                                                                                                                                            | 33    | 32    |
| Kabel USB, typ A-A, 2m, (prodlužovací)                                                                                                                            | 23    | 22    |
| Kabel USB, typ A-A, 3m, (prodlužovací)                                                                                                                            | 29    | 28    |
| Kabel USB, typ A-A, 5m, (prodlužovací)                                                                                                                            | 39    | 38    |
| Redukce pro myš (25M/9F nebo 25F/9M)                                                                                                                              | 25    | 21    |
| Notebook redukce 1x PS2 - 2xPS2                                                                                                                                   | 48    | 45    |
| Redukce pro myš (SERIAL na PS/2 nebo PS/2 na SERIAL)                                                                                                              | 25    | 19    |
| Redukce klávesnice DIN/PS2 nebo PS2/DIN                                                                                                                           | 25    | 19    |
| PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY 220V                                                                                                                                         | D     | D3>5  |
| PP01 3xzásuvka, 1.5m kabel                                                                                                                                        | 33    | 30    |
| PP03 3xzásuvka, 3m kabel                                                                                                                                          | 42    | 40    |
| PP50 5xzásuvka + vypínač, 1.5m kabel                                                                                                                              | 45    | 43    |
| PP52 5xzásuvka + vypínač, 3m kabel                                                                                                                                | 54    | 52    |
| PP53 5xzásuvka + vypínač, 5m kabel                                                                                                                                | 60    | 58    |
| PP72 6xzásuvka + vypínač, 3m kabel                                                                                                                                | 51    | 49    |
| PP73 6xzásuvka + vypínač, 5m kabel                                                                                                                                | 60    | 58    |
| POLARIZAČNÍ FILTRY - Polaroid www.polaroid-praha.cz                                                                                                               | D     | D3>5  |
| Polaroid CP Contour I (včetně ochr.bočního rámečku) 16" až 18"                                                                                                    | 3250  | 3032  |
| Polaroid CP Contour Gold 14 (včetně ochr.boč. rámečku) 13" až 15"                                                                                                 | 2670  | 2630  |
| Polaroid CPU Gold 17, 16" až 18"                                                                                                                                  | 3810  | 3770  |
| EPSON 24 měsíců záruka www.epson.cz                                                                                                                               | D     | D3>3  |
| EPSON LX300+ A4, 9 jehel, 337 zn/s (10cpi-draft), Latin 2/MJK, rozhraní paralel./seriál                                                                           | 4690  | 4670  |
| EPSON FX1180+ A3, 9 jehel, až 495 zn/s, par.port + USB                                                                                                            | 14300 | 14150 |
| EPSON FX2180 - A3, 9 jehel                                                                                                                                        | 17990 | 17890 |
| EPSON LQ300+ A4, 24 jehel                                                                                                                                         | 5390  | 5350  |
| EPSON LQ580, A4, 24 jehel, 360 zn/s, L2, MJK, ISO-L2, par.port                                                                                                    | 10200 | 10120 |
| EPSON LQ2080 - A3, 24 jehel                                                                                                                                       | 16300 | 16250 |
| EPSON LQ2180 - A3, 24 jehel, 480 zn/s (10cpi-High-speed-draft), Latin 2/MJK                                                                                       | 23000 | 22900 |
| EPSON Stylus C42Plus, barevná, inkoustová, A4, 280 dpi, 16 stran/min                                                                                              | 2000  | 1980  |
| EPSON Stylus C43SX, barevná, inkoustová, A4, 2880dpi, 11/5.5 strany/min                                                                                           | 1480  | 1450  |
| EPSON Stylus C43UX, USB                                                                                                                                           | 1480  | 1450  |
| EPSON Stylus C64, barevná, inkoustová                                                                                                                             | 2460  | 2420  |
| EPSON Stylus C84                                                                                                                                                  | 3250  | 3200  |
| EPSON Stylus Photo 950                                                                                                                                            | 8600  | 8550  |

| PÁSKY,CARTRIDGE, TONERY DO TISKÁREN (EPSON,STAR)                 | D     | D3>10 |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A4                               | 47    | 44    |
| Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A3                               | 51    | 49    |
| Páska NIKO pro EPSON LX100                                       | 51    | 49    |
| Páska NIKO pro EPSON LQ100                                       | 51    | 49    |
| Páska NIKO pro EPSON FX 980                                      | 410   | 396   |
| Páska NIKO pro EPSON LQ2170, FX21xx, LQ2070                      | 185   | 175   |
| Páska NIKO pro EPSON LQ670/680                                   | 41    | 39    |
| Páska NIKO pro EPSON DFX5000/8000                                | 180   | 168   |
| S020034 - EPSON Styl.PRO/XL/XL+/Styl.Color - černá               | 460   | 440   |
| S020036 - EPSON Styl.PRO/XL/Styl.Color - barevná                 | 935   | 910   |
| S020138 - EPSON St.Color 300 - (černá+barevná)                   | 540   | 530   |
| S020089 - EPSON St.Color 400/600/800/850/1520 - barevná          | 740   | 720   |
| S020108 - EPSON St.Color 800/850/1520 - černá                    | 690   | 670   |
| S020110 - EPSON Stylus Photo - barevná                           | 490   | 470   |
| S020189 - EPSON Stylus Color 740/760/860/1160-černá              | 690   | 670   |
| T003012 - EPSON Stylus Color 900 - černá (dvojitá náplň)         | 1330  | 1290  |
| T005011 - EPSON Stylus Color 900 - color                         | 1020  | 990   |
| S020191 - EPSON Stylus Color 440/460/640/660/670/740 - barevná   | 690   | 670   |
| T014401 - EPSON Stylus Color 480/580/C20/C40 - barevná           | 600   | 580   |
| T017401 - EPSON Stylus Color 680, 685 - černá                    | 860   | 850   |
| EPSON AcuLaser C2000 (S050033) Toner - černý                     | 1750  | 1720  |
| EPSON AcuLaser C2000 (S050034) Toner - žlutý                     | 3350  | 3300  |
| EPSON AcuLaser C2000 (S050035) Toner - purpurový                 | 3350  | 3300  |
| EPSON AcuLaser C2000 (S050036) Toner - azurový                   | 3350  | 3300  |
| EPSON (S051072) Fotovalec pro - AcuLaser C2000/ PS               | 2350  | 2320  |
| EPSON (S052003) - Fixační olejový válec pro - AcuLaser C2000/ PS | 1150  | 1120  |
| EPSON (S053001) - Transportní jednotka pro - AcuLaser C2000/ PS  | 7550  | 7500  |
| EPSON (S053003) - Vypěkáací jednotka pro - AcuLaser C2000/ PS    | 13800 | 13650 |
| Páska NIKO pro STAR LC10/20                                      | 33    | 30    |
| Páska NIKO pro STAR LC24 10/15, LC15                             | 43    | 40    |
| Páska NIKO pro STAR LC24 30                                      | 100   | 98    |
| Páska NIKO pro STAR LC240/90                                     | 68    | 65    |

| Náhradní inkoustové náplně JETTEC                        | D   | D3>5 |
|----------------------------------------------------------|-----|------|
| VACUUM Kit pro HP DJ 6xx (stanice + 1xnáplň)             | 380 | 350  |
| VACUUM Kit pro HP DJ 850,870 (stanice+1xnáplň) (HP51645) | 400 | 390  |
| Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 6xx)             | 410 | 394  |

| Kompatibilní cartridge JET TEC                                  | D   | D3>5 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------|
| 993JB - EPSON STYLUS Color PRO - barevná                        | 330 | 320  |
| 3183JB - EPSON STYLUS 300 (S020138)                             | 242 | 235  |
| 3173JB - EPSON STYLUS PHOTO - barevná (S020110)                 | 250 | 240  |
| 2893JB - EPSON STYL. COLOR400/500/600/Photo-černá (S020093)     | 96  | 90   |
| 2973JB - EPSON STYLUS COLOR 800/850/1520-černá (S020108)        | 96  | 90   |
| 2983JB - EPSON STYLUS COLOR 400/600/800/1520-bar. (S020089)     | 190 | 185  |
| 3333JB - EPSON STYLUS COLOR 740, černá, (S020189)               | 138 | 132  |
| 3383JB - EPSON STYLUS PHOTO 750, barevná (S020193)              | 215 | 205  |
| 3453JB - EPSON STYLUS COLOR 900, černá (T003011)                | 170 | 160  |
| 3443JB - EPSON STYLUS COLOR 900, barevná (T005011)              | 270 | 254  |
| 3323JB - EPSON STYLUS COLOR 440/460/640, černá (S020187)        | 96  | 90   |
| 3343JB - EPSON STYLUS COLOR 440/460/640/740, barevná (S0020191) | 190 | 180  |
| 5423JB - EPSON STYLUS COLOR 480/580/C20/C40,černá (T013401)     | 90  | 85   |
| 5433JB - EPSON STYLUS COLOR 480/580/C20/C40,barevná (T014401)   | 172 | 165  |

|                                                                                                          |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 5803JB - EPSON STYLUS Photo<br>780/785EPX/790/870/870LE/875DC/875DCS/890/895/915/1270/1280/1290<br>černá | 220 | 210 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

|                                                                                          |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 5813JB - EPSON STYLUS Photo<br>780/785EPX/790/870/870LE/875DC/875DCS/890/895/915 barevná | 267 | 257 |
| 6583JB - EPSON Stylus Photo 810/820/830/925/C50 černá                                    | 278 | 270 |
| 6593JB - EPSON Stylus Photo 810/820/830/925 barevná                                      | 345 | 335 |
| 6503JB - EPSON STYLUS Color 680, černá (s chipem)                                        | 206 | 199 |
| 6513JB - EPSON STYLUS Color 680, barevná (s chipem)                                      | 295 | 290 |
| 6563JT - EPSON STYLUS C60, černá                                                         | 280 | 275 |
| 6573JT - EPSON STYLUS C60, barevná                                                       | 355 | 345 |
| 6603JB - EPSON STYLUS C70/C80/C82/CX5100/5200, černá                                     | 365 | 355 |
| 6613CJB - EPSON STYLUS C70/C80, barevná CYAN                                             | 210 | 203 |
| 6613MJB - EPSON STYLUS C70/C80, barevná MAGENTA                                          | 210 | 203 |
| 6613YJB - EPSON STYLUS C70/C80, barevná YELLOW                                           | 210 | 203 |
| 7313JB - EPSON STYLUS C42, černá                                                         | 166 | 160 |
| 7323JB - EPSON STYLUS C42, barevná                                                       | 248 | 240 |
| 7473JB - EPSON STYLUS C62, černá                                                         | 228 | 218 |
| 7483JB - EPSON STYLUS C62, barevná                                                       | 315 | 305 |

| Náhradní inkoustové náplně InkTEC                                                      | D   | D3>5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| HPI-8426ND Plnicí držák + 2x40 ml inkoust pro 51626A cartridge                         | 325 | 315  |
| HPI-8425C Plnicí držák + 3x20ml ink. pro 51625A cartridge                              | 359 | 349  |
| HPI-8429ND Plnicí držák+2x40ml inkoust pro 51629/C6614 cartridge                       | 270 | 265  |
| HPI-8429NR 2x40ml inkoust pro 51629/C6614 cartridge                                    | 220 | 215  |
| HPI-8645ND Plnicí držák+2x40ml inkoust pro 51645/C6615 cartridge                       | 295 | 290  |
| HPI-8645E 2x40ml inkoust pro 51645/C6615 cartridge                                     | 240 | 235  |
| HPI-9078C Plnicí držák+3x20ml inkoust pro C6578 cartridge<br>(modrá + červená + žlutá) | 336 | 330  |
| HPI-9078EC 2x20ml modří inkoust pro C6578 cartridge                                    | 200 | 195  |
| HPI-9078EM 2x20ml červený inkoust pro C6578 cartridge                                  | 200 | 195  |
| HPI-9078EY 2x20ml žlutý inkoust pro C6578 cartridge                                    | 200 | 195  |
| HPI-3028C Ink. náplň (barevná) pro cartr.HP C8728AE                                    | 357 | 349  |
| HPI-5056D Plnicí držák +2x20ml ink. pro cartr.HP C6656                                 | 266 | 260  |
| HPI-5057C Ink.náplň (barevná) pro cartr.HP C6657AE                                     | 340 | 335  |
| HPI-5058P Ink.náplň (barevná) pro cartr.HP C6658 Photo                                 | 357 | 349  |
| HPI-3027D Ink.náplň (barevná) pro cartr.HP 8727A (DJ 3320/3420)                        | 266 | 262  |

| RAYFILM - papír pro ink.tiskárny - ceny uvedeny za 1 list              | D    | D3>50 |
|------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| RAYFILM R115, A4, samolepicí, glossy(lesklý)                           | 11,6 | 11,1  |
| RAYFILM R115, A3, samolepicí, glossy(lesklý)                           | 26,5 | 26    |
| RAYFILM R215, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny ( 206 gr/m2)   | 8,4  | 8     |
| RAYFILM R216, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny ( 170 gr/m2)   | 9    | 8,6   |
| RAYFILM R217, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny ( 125 gr/m2)   | 7    | 6,5   |
| RAYFILM R220, A4, photo, satín, pro ink.tisk.                          | 7,4  | 7     |
| RAYFILM R209, A5, photo, lesklý, pro ink.tisk. (230qr/m2)              | 4,1  | 3,9   |
| RAYFILM R212, A4, photo, super lesklý, pro ink.tisk.                   | 9,4  | 9     |
| RAYFILM R230, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr. (170 qr/m2)    | 3,3  | 3,1   |
| RAYFILM R235, A4, photo, matný pro ink.tisk., oboustr. (100qr/m2)      | 3    | 2,8   |
| RAYFILM R240, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr.. (90qr/m2)     | 1,8  | 1,6   |
| RAYFILM R241, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr.. (120qr/m2)    | 1,8  | 1,6   |
| RAYFILM R236, A4, photo, matný, pro ink. l laser, oboustr. (180 gr/m2) | 4    | 3,8   |
| RAYFILM R237, A4, photo, matný, pro ink. l laser, oboustr. (180 gr/m2) | 3,7  | 3,5   |
| RAYFILM R105, A4, photo, matný, samolepicí pap.pro ink.tisk.           | 3,6  | 3,4   |
| RAYFILM 2xCD, A4, samolepicí, glossy, SW                               | 11,2 | 10,9  |
| RAYFILM R105, 3xCD, A4, samolepicí                                     | 3,6  | 3,4   |
| RAYFILM R115, 3xCD, A4, samolepicí, glossy                             | 11,2 | 10,9  |
| RAYFILM R02061233, 1ks černé tričko + 2 ks papír k nažehlení           | 125  | 120   |
| RAYFILM R020511233, 1ks bílé tričko + 2 ks papír k nažehlení           | 115  | 110   |
| RAYFILM R020611233, 5 ks nažehl.listů pro barevná trička               | 180  | 170   |
| RAYFILM R020511233, 5 ks nažehl.listů pro bílé tričko                  | 145  | 135   |

**Servisní středisko HP, EPSON, APC ,**  
**ASC Bohemia, Drobného 28a, BRNO**  
tel.: 545246671

| HEWLETT PACKARD                                                                                                               | www.hp.cz | D     | D3 >3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| HP DJ 3550C, A4, barevná, inkoustová, A4, 2400x1200 dpi, 14/10 stran/min, USB                                                 |           | 1560  | 1530  |
| HP DJ 3650C, A4, barevná, inkoustová, A4, 4800x1200 dpi, 17/12 stran/min, USB                                                 |           | 2040  | 2010  |
| HP DJ 5150C, A4, barevná, inkoustová, 4800x1200 dpi, 9,5/6,3 stran/min                                                        |           | 2560  | 2530  |
| HP DJ 5652, A4, barevná, inkoustová, 4800x1200 dpi                                                                            |           | 3790  | 3760  |
| HP DJ 9300, barevná, inkoustová, A3+, 4800x1200 dpi, 14/11 stran/min, PAR/USB                                                 |           | 10000 | 9950  |
| HP cp 1700, A3+, Color USB+par.port+1rDa                                                                                      |           | 14750 | 14650 |
| HP PhotoSmart 7150, A4, color                                                                                                 |           | 2430  | 2400  |
| HP PhotoSmart 7260                                                                                                            |           | 2560  | 2530  |
| HP PhotoSmart 7660                                                                                                            |           | 3770  | 3740  |
| HP PhotoSmart 7760                                                                                                            |           | 4950  | 4920  |
| HP PhotoSmart 7960                                                                                                            |           | 8360  | 8300  |
| HP PSC 1210 (tiskárna, skener, kopírka)                                                                                       |           | 3600  | 3560  |
| HP PSC 2175, ink. tiskárna, kopírka, skener                                                                                   |           | 6380  | 6320  |
| HP PSC 2210, fax/tiskárna/kopírka/scanner, PhotoRet IV                                                                        |           | 8350  | 8320  |
| HP PSC 2410, fax/tiskárna/kopírka/scanner                                                                                     |           | 8700  | 8650  |
| HP PSC 1350 (tiskárna, kopírka, skener)                                                                                       |           | 5050  | 4990  |
| HP PSC 2510 (tiskárna, kopírka, fax, skener) Wireless připojení                                                               |           | 12450 | 12360 |
| HP OfficeJet 5110 (tiskárna/scanner/fax/kopírka)                                                                              |           | 6050  | 6020  |
| HP OfficeJet 4110, ink. tiskárna, kopírka, skener, fax                                                                        |           | 4950  | 4910  |
| HP OfficeJet 6110 (tiskárna/scanner/fax/kopírka)                                                                              |           | 8860  | 8800  |
| HP OfficeJet 7110 (tiskárna/scanner/fax/kopírka)                                                                              |           | 12700 | 12650 |
| HP OfficeJet 7130 (tiskárna/scanner/fax/kopírka)                                                                              |           | 15500 | 15450 |
| HP OfficeJet 7140 (tiskárna/scanner/fax/kopírka)                                                                              |           | 19700 | 19600 |
| HP LJ 1010, A4, 12 str/min, 600 dpi, USB 2.0                                                                                  |           | 5020  | 4980  |
| HP LJ 1012, A4, 14 str/min, 600 dpi, USB 2.0                                                                                  |           | 6130  | 6080  |
| HP LJ 1015, A4, 14 str/min, 1200 dpi, USB 2.0 + PAR.PORT                                                                      |           | 7350  | 7320  |
| HP LJ 1150, A4, USB+PAR. PORT                                                                                                 |           | 8670  | 8630  |
| HP LJ 1300, A4, (laserová tiskárna) , USB 2.0 + PAR.PORT                                                                      |           | 9950  | 9900  |
| HP LJ 2300, laserová tiskárna, PP+USB                                                                                         |           | 17800 | 17700 |
| SCANNERY                                                                                                                      |           | D     | D3 >3 |
| HP ScanJet 2400C, 1200x1200dpi, USB 2.0                                                                                       |           | 1790  | 1760  |
| HP ScanJet 3670                                                                                                               |           | 2290  | 2260  |
| HP ScanJet 3690                                                                                                               |           | 2790  | 2760  |
| HP ScanJet 3970, 2400x2400 dpi, USB                                                                                           |           | 3420  | 3390  |
| HP ScanJet 4600C, 2400x2400 dpi, USB 2.0                                                                                      |           | 4620  | 4590  |
| HP ScanJet 5550, 2400x2400dpi, USB 2.0                                                                                        |           | 10960 | 10900 |
| CARTRIDGE, TONERY, OSTATNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL                                                                                 |           | D     | D3 >3 |
| C6614DE-Cartridge pro HP DJ 610C, 640C, 656C, černá (28ml)                                                                    |           | 680   | 670   |
| 51626AE-Cartridge pro HP DJ 5xx, černá (40ml)                                                                                 |           | 760   | 750   |
| 51625AE-Cartridge pro HP DJ 5xx, color (19ml)                                                                                 |           | 890   | 880   |
| 51629AE-Cartridge pro HP DJ 600, černá (40ml)                                                                                 |           | 700   | 690   |
| 51649AE-Cartridge pro HP DJ 600, color (22ml)                                                                                 |           | 720   | 710   |
| 51645A-Cartridge pro HP DJ 820/850/870/890/930/950/970/990/1100/1600C/G55/K80 černá                                           |           | 715   | 700   |
| C6615DE-Cartridge pro HP DJ 840C,920,940, PSC500 černá                                                                        |           | 670   | 660   |
| C6625AE-Cartridge pro HP DJ 840C, barevná                                                                                     |           | 740   | 730   |
| 51641A-Cartridge pro HP DJ 820/850/870/1100, color                                                                            |           | 750   | 740   |
| C1823D-Cartridge pro HP DJ 710/720/815/880/890/895/1120/1125/PSC500. Barevná                                                  |           | 780   | 770   |
| C6578DE-Cartridge HP DJ 990/970/950/930/940/920/G55/K80, barevná                                                              |           | 780   | 770   |
| C4844AE-Cartridge pro HP HP BI 22xx, cp1700, černá                                                                            |           | 760   | 750   |
| C6656AE - Cartridge HP (19 ml) pro DJ5550C,PS7150,7350 - černá                                                                |           | 470   | 460   |
| C6657AE - Cartridge HP (17 ml) pro DJ5550C,PS7150,7350- barevná                                                               |           | 790   | 780   |
| C6658AE - Cartridge HP (17 ml) pro DJ 5550C.PS7150,7350-bar.foto                                                              |           | 580   | 570   |
| C4836AE - Cartridge HP, AZUROVÁ. (28 ml) BI 2200,2250, cp1700                                                                 |           | 760   | 750   |
| C4837AE - Cartridge HP, PURPUR. (28 ml) BI 2200,2250, cp1700                                                                  |           | 760   | 750   |
| C4838AE - Cartridge HP, ŽLUTÁ (28 ml) pro BI 2200,2250, cp1700                                                                |           | 760   | 750   |
| C8727AE - Cartridge HP, černá (10ml) pro HP DJ 3325, 3420                                                                     |           | 450   | 440   |
| C8728AE - Cartridge HP, barevná (8ml) pro HP DJ 3325, 3420                                                                    |           | 520   | 510   |
| 92274A-Toner pro HP LJ 4L,4ML,4P,4MP                                                                                          |           | 2200  | 2150  |
| 92298A-Toner pro HP LJ 4, 4M, 4plus, 4Mplus, 5,5N,5M                                                                          |           | 2490  | 2460  |
| 92275A-Toner pro HP LJ 11p (plus), IIip                                                                                       |           | 2400  | 2360  |
| C3906A-Toner pro HP LJ 5L, 6L                                                                                                 |           | 1460  | 1440  |
| C3903A-Toner pro HP LJ 5P, 5MP, 6P, 6MP                                                                                       |           | 1870  | 1850  |
| C4092A-Toner pro HP LJ 1100/1100A                                                                                             |           | 1380  | 1360  |
| C7115A-Toner pro HP LJ 12xx, 1000W, 1005W, 3300mfp/3320                                                                       |           | 1450  | 1430  |
| C7115X-Toner pro HP LJ 12xx, 1000W, 1005W, 3300mfp/3320                                                                       |           | 1790  | 1770  |
| Q2624A-Toner pro HP LJ 1150                                                                                                   |           | 1680  | 1650  |
| Q2613A-Toner pro HP LJ 1300                                                                                                   |           | 1690  | 1670  |
| C4096A-Toner pro HP LJ 2100, 2200 (pro 5000 stran při 5% pokrytí)                                                             |           | 2330  | 2290  |
| C4127A-Toner pro HP LJ 4000/4050 (pro 6000 stran při 5% pokrytí)                                                              |           | 2290  | 2270  |
| C4127X-Toner pro HP LJ 4000/4050 (pro 10000 stran při 5% pokrytí)                                                             |           | 2930  | 2910  |
| C4129X-Toner pro HP LJ 1500 (pro 10000 stran při 5% pokrytí)                                                                  |           | 3760  | 3720  |
| Vedeme plný sortiment Hewlett Packard, většina produktů které nejsou obsaženy v tomto ceníku k dodání na objednávku do 2 dnů. |           |       |       |

# Prodejní podmínky

Změna cen, zvláště z důvodu změn kurzu USD a EUR vyhrazena. U odběratelů evidujeme jejich zaplacený měsíční finanční obrát bez DPH. Podle něj jsou následující měsíce zařazeni do D kategorie :

**D - DEALER (živ.list) D3>100.000 Kč**

Objednávat můžete telefonicky, faxem nebo e-mailem. U nových odběratelů požadujeme při prvním nákupu předložení kopie živ.listu (nebo výpisu z OR).

Běžně jsme schopni garantovat dodání zboží do 24 hodin od objednání v případě, že ve chvíli objednání je veškeré zboží skladem. Zboží je zasíláno přepravní službou EDIS na dobírku. Ceník přepravní firmy EDIS najdete na naší stránce [www.fan.cz](http://www.fan.cz). Při odběru nad 10000,- Kč bez DPH, doprava zdarma. Přeprava zboží probíhá do 24 hodin od chvíle převzetí zásilky v našem skladu. Cena za doručení je závislá na váze zásilky. Dopravu hradí zákazník. Stálým zákazníkům poskytujeme levnější přepravní podmínky a platbu ne dobírkou ale fakturou.V případě přepravy EDISem je na zasílané zboží vystavena faktura, která je součástí zásilky. Na odebrané zboží je vystaven dodací list, který obsahuje výrobní čísla a záruční dobu zboží. V případě reklamace je nutno vzít sebou (případně zaslat společně s reklamovaným zbožím) nákupní doklad s výrobním číslem reklamovaného výrobku, reklamované zboží s kompletním příslušenstvím (kabely, disky, manuály,...) Bez těchto náležitostí nebude zboží do reklamace přijato. Veškeré zboží bude otestováno pouze na popsáné závady. (prosíme, pokuste se stylizovat Vaše popisy závad co nejšířeji). Do reklamace nebude přijato zboží s mechanickým poškozením (vyhořelé, zlomené, poškrábané,...) Vyhrazujeme si právo výměny vadného zboží za zboží obdobných parametrů případně vrácení kupní částky. V případě neoprávněné reklamace (zboží nevykazuje popsáné závady) bude účtována práce technika v paušální částce 300,- Kč bez DPH.

| DIGITÁLNÍ FOTO A PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                                                                                                                                                                             | D     | D3 >2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Olympus C-150, CCD 2.11 mil. pixelů, auto fokus, digitální ZOOM 2.5x, scénické režimy,                                                                                                                                                     | 2940  | 2920  |
| Olympus C-350 Zoom CCD 3.3 mil. pixelů, 3x ZOOM 38-115 mm                                                                                                                                                                                  | 7250  | 7220  |
| Olympus C-450 Zoom CCD 4 mil. Pixelů, 3xZOOM                                                                                                                                                                                               | 10300 | 10200 |
| Olympus mju 300 Digital - kompaktní fotoaparát, 3.34 mil bodů                                                                                                                                                                              | 9840  | 9790  |
| Olympus mju 400 Digital - kompaktní fotoaparát, 4 mil bodů                                                                                                                                                                                 | 10450 | 10390 |
| Olympus C-740 Ultra Zoom                                                                                                                                                                                                                   | 11390 | 11350 |
| Olympus C 50 Zoom - CCD 5.36 mil. pixelů, celokovové tělo,3x ZOOM 38-114 mm digitální 4x, světelnost 2.8, mech. závěrka 8-1/1000, ISO 80-320, video sekv., obrazové efekty, man. Nastavení /čas, clona/, TV výstup, USB, slot na paměti XD | 12520 | 12480 |
| Olympus C 5000 Zoom , 5.19 mil. pixelů, 3x ZOOM                                                                                                                                                                                            | 11850 | 11750 |
| Olympus C 5060 Wide Zoom , 5.1 mil. Pixelů, 4x ZOOM                                                                                                                                                                                        | 18600 | 18530 |
| SONY DSC-P32 Cyber-shot 3.34 mil.                                                                                                                                                                                                          | 5750  | 5710  |
| SONY DSC-P52 Cyber-shot 3.34 mil., 2x zoom, kompaktní                                                                                                                                                                                      | 6820  | 6780  |
| SONY DSC-P72 Cyber-shot 3.34 mil.                                                                                                                                                                                                          | 7860  | 7820  |
| SONY DSC-P8 Cyber-shot 3.34 mil.                                                                                                                                                                                                           | 9260  | 9220  |
| SONY DSC-P92 Cyber-shot 5.26 mil., 3x zoom, kompaktní                                                                                                                                                                                      | 9999  | 9930  |
| SONY DSC-P10 Cyber-shot 5.26 mil., 3x zoom, kompaktní                                                                                                                                                                                      | 12080 | 11990 |
| SONY DSC-F77 Cyber-shot 4.13 mil. obraz.bodu                                                                                                                                                                                               | 12300 | 12220 |
| SONY DSC-V11 Cyber-shot 5.26 mil,4x zoom                                                                                                                                                                                                   | 15600 | 15550 |
| SONY DSC-F717 Cyber-Shot 5,24 mil. obraz.bodu                                                                                                                                                                                              | 19800 | 19700 |
| <b>Redukce pro paměťové karty SMART MEDIA (OLYMPUS)</b>                                                                                                                                                                                    |       |       |
| MAFP 2NE, Flash Path - 3,5" redukce -redukce pro 3.5" mechaniku, SW ovladače pro                                                                                                                                                           | 2360  | 2330  |
| MAUSB-2E, USB redukce, redukce pro rozhraní USB, čtení i zápis                                                                                                                                                                             | 2430  | 2330  |
| <b>Další příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |       |
| Kožené pouzdro pro C 1                                                                                                                                                                                                                     | 680   | 660   |
| Kožené pouzdro pro C 100/200/42/82/83/84/86/900/920                                                                                                                                                                                        | 830   | 800   |
| Baterie HAMA 4xNiMH AA 2000 mAh/1,2V                                                                                                                                                                                                       | 260   | 250   |
| Rychlonabíječka HAMA AA/AAA + 4xNiMH AA 2000 mAh                                                                                                                                                                                           | 685   | 675   |
| HAMA utěrky na optiku                                                                                                                                                                                                                      | 43    | 41    |
| HAMA profesionální štětec na optiku                                                                                                                                                                                                        | 200   | 195   |
| <b>ČTEČKY SM, CF karet (OEM, PQI, LEXAR)</b>                                                                                                                                                                                               |       |       |
| Lexar USB 2.0 HighSpeed 8 in 1 Reader                                                                                                                                                                                                      |       |       |
| čtečka/zapisovačka na USB2.0 portu čte všechny paměťové karty: SmartMedia, CompactFlash, IBM Microdrive, MMC/SD, MemoryStick, MemoryStick Pro, XD                                                                                          | 940   | 930   |
| PQI USB2.0 Single Slot pro SmartMedia karty                                                                                                                                                                                                | 300   | 290   |
| PQI USB2.0 Single Slot pro Compact Flash karty                                                                                                                                                                                             | 290   | 280   |
| PQI SingleSlot reader/writer pro MEMORY STICK karty, USB                                                                                                                                                                                   | 470   | 460   |
| ST-LAB USB Compact Flash Reader                                                                                                                                                                                                            | 320   | 300   |

| BRAŠNY CASE LOGIC        | D   | D3 >5 |
|--------------------------|-----|-------|
| CaseLogic CBP1 - pouzdro | 135 | 128   |
| CaseLogic CBP2 - pouzdro | 176 | 170   |
| CaseLogic CBP3 - pouzdro | 220 | 210   |
| CaseLogic CBP4 - pouzdro | 128 | 119   |
| CaseLogic DS1 - brašna   | 156 | 150   |
| CaseLogic DS2 - brašna   | 250 | 240   |
| CaseLogic DS3 - brašna   | 355 | 345   |
| CaseLogic CBV1 - brašna  | 270 | 260   |
| CaseLogic CBV2 - brašna  | 310 | 299   |
| CaseLogic CBV3 - brašna  | 500 | 490   |

| MUSTEK                                            | D    | D3 >10 |
|---------------------------------------------------|------|--------|
| MUSTEK qSmart Mini3                               | 2500 | 2480   |
| MUSTEK BEARPAW 1200 CU+, USB                      | 1230 | 1210   |
| MUSTEK BEARPAW 1200 TA skener + dia nástavec, USB | 1650 | 1630   |
| MUSTEK BEARPAW 2400CU+                            | 1650 | 1620   |
| MUSTEK BEARPAW 2400 USB                           | 2190 | 2160   |

## CD + DVD média

| CD -R a CD-RW média, diskety, čističí CD                          | D    | D3 >100 |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 3M-Imation, BTC, Verbatim, Memorex, TARGA, TDK, Samsung, AMS      |      |         |
| <b>Diskety 3.5"</b>                                               |      |         |
| Diskety 3.5" Verbatim HD formátované (baleno po 20 ks)            | 5,9  | 5,6     |
| <b>CDR média</b>                                                  |      |         |
| CDR BLANK 80 min/700 MB (52x), baleno na spindle po 50 ks         | 5,6  | 5,4     |
| CDR XIDE8 80min (52x), CAKE po 25 ks                              | 172  | 169     |
| CDR SAMSUNG 80 min (48x), SLIM                                    | 10,9 | 10,5    |
| CDR SAMSUNG 80 min (48x), normal krab.                            | 12,4 | 12,2    |
| CDR SAMSUNG 80 min (52x), CAKE BOX po 25 ks (cena za 25 ks)       | 210  | 202     |
| CDR SAMSUNG 80 min (52x), CAKE BOX po 50 ks (cena za 50 ks)       | 396  | 392     |
| CDR TDK, 80min/700MB (40x), normal krab., METALLIC                | 12,3 | 12      |
| CDR IMATION, 80min/700MB (48x), norm. krab.,baleno po 10 ks       | 11,9 | 11,6    |
| CDR IMATION, 80min/700MB (48x), SLIM krab., baleno po 10 ks       | 11,9 | 11,6    |
| CDR Verbatim 80 min/700MB (48x) EPS, SLIM, 20 pack (cena za 1 ks) | 10   | 9,7     |
| CDR Verbatim 80 min/700MB (48x) SUPER AZO, normal krab.           | 12   | 11,7    |
| CDR Verbatim 80 min/700MB (48x) EPS, 50 ks CAKE BOX               | 355  | 345     |
| <b>CDRW média</b>                                                 |      |         |
| CD RW Verbatim, 80 min/700 MB (přepis 8x - 10x)                   | 20,6 | 20,2    |
| CD RW Verbatim, 80 min/700 MB (přepis 16x - 24x)                  | 26,5 | 26      |
| CD RW TRAXDATA, 80 min/700 MB (přepis 10x)                        | 25,2 | 24,6    |
| <b>CD média "for AUDIO"</b>                                       |      |         |
| CD RW Verbatim "for AUDIO", 74 min                                | 40   | 39      |
| <b>DVD média</b>                                                  |      |         |
| DVD-R PRINCO, 4.7GB /2x/ 100 ks CAKE BOX (cena za 1 ks)           | 27,3 | 26,9    |
| DVD-R PRINCO, 4.7GB /4x/ 100 ks CAKE BOX (cena za 1 ks)           | 29,3 | 28,9    |
| DVD-R XIDE8, 4.7GB /4x/ 10 ks (cena za 10 ks), normal krab.       | 359  | 356     |
| DVD-R XIDE8, 4.7GB /4x/ 10 ks CAKE BOX (cena za 10 ks)            | 318  | 313     |
| DVD-R IMATION, 4.7GB, /2x/ normal krabička                        | 45,3 | 44,8    |
| DVD+R IMATION, 4.7GB, /4x/ normal krabička                        | 46,5 | 46      |
| DVD-R CREATION, 4.7GB, /4x/ normal krabička                       | 33,5 | 33      |
| DVD-R CREATION, 4.7GB, /4x/ balení 25 ks CAKE BOX, cena za 25ks   | 702  | 698     |
| DVD+R XIDE8, 4.7GB /4x/ 10 ks CAKE BOX (cena za 10 ks)            | 318  | 313     |
| DVD-R Verbatim, 4.7GB, /4x/ normal krabička                       | 49,9 | 49      |
| DVD+R Verbatim, 4.7GB, normal krabička                            | 51   | 49      |
| DVD+RW Verbatim, 4.7GB, SS, normal CD krabička                    | 81   | 79      |
| Čističí CD                                                        | 65   | 61      |
| Čističí CD + čističí roztok                                       | 74   | 71      |