

Tel/fax : 05-45218881
05-48127320

Ceny bez DPH 22%
e-mail : info@fan.cz

FAX : 05-45218882
05-48127330

FAN COMPUTER BRNO,s.r.o. Velkoobchod výpočetní technikou

FAN COMPUTER BRNO,s.r.o.
Vlárská 22
627 00 BRNO-Slatina

Ceník platný od 3.7.2001

Otevřeno Po-Pá 09.00-12.00 13.00-17.00



MAINBOARDY - ZÁKLADNÍ DESKY	D	D3 >5
ACORP ELECTRONICS CORPORATION		
Základní desky pro PPGA/FCPGA CPU		
6VIA85P -PCI/ISA/AGP VIA693A chipset, AGP2x AT MB pro Intel Soc. 370 PII/PIII, Celer., Copper. CPU 300 ~ 933 MHz, 66/100/133 MHz FSB, 2xpozice pro DIMM, UDMA 66+kabely, 3xPCI, 2xISA, 1xAGP	2000	1950
6VIA83B -PCI/ISA/AGP VIA693A chipset, AGP2x ATX MB pro Intel Soc. 370 PII/PIII, Celer., Copper. CPU 300 ~ 933 MHz, 66/100/133 MHz FSB, 2xpozice pro DIMM, UDMA 66+kabely	2000	1950
DUAL SOCKET (SLOT 1 + SOCKET 370)		
6VIA96 -PCI/ISA/AGP (DUAL SOCKET: SLOT 1+SOC.370/FCPGA) ATX MB pro Intel PII/PIII, Celer., Coppermine, AGP4x VIA 694 chipset, 66/100/133 MHz FSB, UDMA 66+kabel, AC97 comp.zvuk.karta on board	2560	2490
pro AMD Duron/Thunderbird (SOCKET A)		
7KTA - VIA KT133 chipset, (200 MHz FSB) pro AMD Duron/Thunderbird CPU (SOCKET A), ATX, UDMA/66, AGP 4x, 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, 3xDIMM slot, 1xAMR slot, AC 97 sound	2760	2690
7KTA1 - VIA KT133A chipset (266 MHz FSB), pro AMD Duron/Thunderbird CPU (SOCKET A), ATX, UDMA/100, AGP 4x, 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, 3xDIMM slot, 1xAMR slot, AC 97 sound	3160	3090
Intel 815 chipset (pro FCPGA CPU)		
6A815E - Intel 815E chipset, pro FCPGA CPU, ATX, UDMA/100, AGP 4x 5xPCI, 0xISA, 1xAGP, 3xDIMM slot, 1xCNR slot, AC 97 sound, sdílená VGA on board, možnost přidání vlastní AGP karty	3250	3190
USB kabel s konektory pro AT MB Acorp	90	85
Redukce FCPGA CPU na Slot 1	200	190
Baliček obsahující 1xUDMA66 kabel+FDD kabel	75	69
Tekram USB IrDA (USB infrared adapter)	1680	1640
Mobile Action MA-600 (Infrared adaptér na sér. port) + SW pro spojení s mob.tel.	1180	1150
IDE ATA 66/100 HPT 370, PCI, přídavný UDMA/100 řadič pro 4xIDE zařízení	720	690
ACTISYS ACT-IR210L, IrDA adapter pro MB	800	789
IDE kabel UDMA 33 (kabel pro připojení 2xIDE zařízení, UDMA, UDMA33)	19	17
HIS - HIGHTECH INFORMATION SYSTEM	D	D3 >5
HIS M42 2B VIA 694/686B chipset, FCPGA, UDMA 100, provedení ATX - AGP 4x, VIA APOLLO PRO 133A chipset (694A) (66/100/133 MHz) support Intel Pentium II/III/Celeron/FCPGA CPU, 4xHDD, 2xFAST COM, 1xEXP LPT, FDD řadič 2xFDD (až 2.88 MB FDD), Award BIOS, AGP 4x, 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, WOL, AMR slot, AC97 zvuková karta on board	2380	2330
HIS M44 1B VIA KT133 chipset (+686B), AGP 4x, provedení ATX - MB pro AMD Duron/Thunderbird (socket A) CPU (200 MHz FSB), UDMA100 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, 1xAMR, 3xpozice pro DIMM, WOL, AC97 Sound on board	2730	2690
HIS M44 A2 VIA KT133A/686B chipset, AGP4x, provedení ATX, až 266MHz FSB - MB pro AMD Duron/Thunderbird (socket A) CPU (200/266 MHz FSB), UDMA100 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, 1xAMR, 3xpozice pro DIMM, WOL, AC97 Sound on board	2880	2830
HIS M44 2B VIA KM133/686B chipset, AGP 4x, provedení ATX - MB pro AMD Duron/Thunderbird (socket A) CPU (200MHz FSB), UDMA100 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, 1xAMR, 3xpozice pro DIMM, WOL, AC97 Sound on board, VGA Savage 4 on board (možnost nastavení velikosti VGA paměti 8/16/32MB)	3150	3090
HIS P6815E-A1 (M46-1) Intel 815 chipset, AGP 4x, UDMA 100, provedení ATX - MB P6 Pentium PIII/Celeron/Coppermine CPU 300-1000 MHz, s370(FCPGA), Award BIOS, on board 4 MB VGA card Intel (sdílená paměť), on board sound AC97, WOL, CNR slot, 5xPCI, 1xAGP (AGP4x), 3xDIMM slot	3350	3280
USB kabel s konektory pro AT MB HIS	70	70
CPU (INTEL, AMD, CYRIX)		
AMD K7/Duron 750 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	1410	1390
AMD K7/Duron 800 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	1690	1660
AMD K7/Duron 850 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	2360	2330
AMD K7/Duron 900 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	2790	2750
AMD K7/Duron 950 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	3740	3690
AMD K7/Athlon-Thunderbird 850 MHz (socket A, 256kB L2 cache)	3000	2950
AMD K7/Athlon-Thunderbird 900 MHz (socket A, 256kB L2 cache)	3070	3030
AMD K7/Athlon-Thunderbird 1 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 200 MHz FSB)	3940	3880
AMD K7/Athlon-Thunderbird 1 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 266 MHz FSB)	4120	4090
AMD K7/Athlon-Thunderbird 1.2 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 266 MHz FSB)	4650	4610
AMD K7/Athlon-Thunderbird 1.3 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 266 MHz FSB)	5800	5750
AMD K7/Athlon-Thunderbird 1.4 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 266 MHz FSB)	7500	7440
Intel CELERON 433 MHz - 128 kB cache (PPGA, tray)	1620	1590
Intel CELERON 533 MHz - 128 kB cache (PPGA, tray)	1950	1910
Intel CELERON 633 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	1750	1720
Intel CELERON 667 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	1940	1890
Intel CELERON 700 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	2250	2220
Intel CELERON 733 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	2440	2410
Intel CELERON 766 MHz - 128 kB cache (FCPGA, BOX) BOX	2530	2480
Intel CELERON 800 MHz - 128 kB cache (FCPGA, BOX, 100 MHz) BOX	3160	3110
Intel CELERON 850 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray, 100 MHz)	3530	3490
Intel Pentium III 667EB, FCPGA (256k, 133 MHz, tray)	4480	4400
Intel Pentium III 733EB, FCPGA (256k, 133 MHz, BOX) BOX	4630	4590
Intel Pentium III 800EB, FCPGA (256k, 133 MHz, tray)	5960	5920
Intel Pentium III 866EB, FCPGA (256k, 133 MHz, BOX) BOX	6950	6890
Intel Pentium III 933EB, FCPGA (256k, 133 MHz, tray)	7300	7260
Intel Pentium III 1000EB, FCPGA (256k, 133 MHz, tray)	7360	7290
Intel Pentium III 1000EB, FCPGA (256k, 133 MHz, BOX) BOX	8150	8050
Chladiče procesorů ACORP ELECTRONICS CORPORATION		
Aktivní chl. s větrákem pro Celeron/P5 (Socket 370/socket 7)	54	52
Aktivní chl. s větrákem pro Celeron/P5 (Socket 370/socket 7), kul.lož.	86	83
Aktivní chladič s větrákem Pentium II/III (pro SECC2 CPU)	110	107
C686P, Aktivní chladič s větrákem pro FCPGA CPU, napájení z MB	110	105
C786, Aktivní chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul.lož., napájení z MB	139	135
C8786A, Akt. chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul.lož., napájení z MB	142	138
C786RG Akt.chladič s větrákem, pro FCPGA CPU, napájení z MB, zlatý, kulatý	236	230
C786RP Akt.chladič s větrákem, pro AMD Duron/Thunderbird (SOCKET A), napájení z MB, kulatý	260	250
Aktivní chladič s větrákem AMD Athlon, kul.lož.	180	170
SILIKONOVA PASTA balení 7g, tuba -(doporučujeme pro CPU Duron/Thunderbird)	30	28
TITAN MAJESTY COOLER TTC-M1AB, kul.lož. - pro Pentium III COPPERMINE, AMD K6-3, DURON, Celeron (FC-PGA / SOCKET 370) ~ 1400MHz	420	415
TITAN MAJESTY COOLER TTC-MSAB - s kuličkovými ložisky a novým designem pro AMD DURON / THUNDERBIRD (Socket A / 462) - ~ 1200MHz	490	480
TTC 008 Interní přídavný větrák	640	620
Titan IN N Out Air, Interní přídavný větrák	610	590

GRAFICKÉ KARTY (HIS OEM Trident, S3, 3DFX, Cirrus Logic, ATI)	D	D3 >10
HIS SIS 6326, 4 MB PCI	740	730
HIS SIS 6326, 4 MB AGP	660	640
HIS SIS 6326, 8 MB AGP	720	700
HIS RIVA TNT 2 VANTA, 16 MB SDRAM AGP	1070	1050
HIS RIVA TNT 2 M64, 16 MB SDRAM (AGP 2x/4x) AGP	1270	1240
HIS RIVA TNT 2 PRO, 32 MB SDRAM (AGP 2x/4x) AGP	1450	1430
HIS GeForce 2 MX 200, 32 MB SDRAM (AGP 2x/4x) AGP	1900	1870
HIS GeForce 2 MX 400, 32 MB SDRAM (AGP 2x/4x) AGP	2410	2370
HIS GeForce 2 MX 400, 64 MB SDRAM (AGP 2x/4x) AGP	2590	2550
HIS GeForce 2 MX 400, 64 MB SDRAM (AGP 2x/4x) + TV OUT AGP	2840	2790
HIS GeForce 2 GTS 64 MB DDR (AGP 4x) AGP	4660	4600
MATROX Millennium G450 Dual Head, 32MB DDR, bulk AGP	3860	3830
AVer TV (model 103), TV Tuner (PAL B/G, D/K) + teletext + dálk.ovl PCI	2620	2570
AVer TV STUDIO, TV Tuner (PAL B/G, D/K) + teletext + dálk.ovl + FM rádio PCI	3030	2990
ATI		
ATI DVD Player software	220	210
FLOPPY, CD-ROM, CD-R a CD-RW mechaniky		
Samsung, Mitsumi, BTC, Creative Labs, YAMAHA, TEAC	D	D3 >6
FDD Mitsumi 3.5" 1.44 MB	360	355
FDD TEAC 3.5" 1.44MB	365	360
Plastová redukce pro FDD (5.25 na 3.5")	28	25
Montážní plechy pro instalaci 5.25" HDD	23	21
CDROM LITEON 52xspeed, EIDE (bulk)	1250	1210
CDROM TEAC 40x, EIDE (bulk)	1590	1560
CDROM Creative Labs 52xspeed, EIDE, bulk	1180	1150
DVD ROM LiteON LTD 163-02V, 16x,DVD/48xCDROM, EIDE, RETAIL	2470	2420
DVD ROM Toshiba SD-M1502, 16xDVD, 48xCDROM, EIDE, bulk	2570	2520
DVD Creative Labs 12x, interní mechanika, bulk (obsahuje pouze kabeláž)	2520	2460
TEAC CD W58E, IDE, bulk bez SW (8/8/32)	3333	3295
TEAC CD W58EK, IDE, KIT včetně software (8/8/32)	3570	3530
TEAC W512E, IDE, BULK, (12/10/32) -BULK verze bez SW, pouze mechanika	4550	4490
TEAC W512EK, IDE, RETAIL, SW (12/10/32) -1xIDE kabel, 1+1 medium, BURNPROOF	4700	4650
TEAC W516EK, IDE, RETAIL, SW (16/10/40) -1xIDE kabel, BURNPROOF, RETAIL	6230	6150
YAMAHA CRW2100E, IDE, KIT, int., RETAIL včetně software	5050	4990
- interní CDROM mechanika, 16xzápis, 10x přepis, 40xčtení, včetně software		
YAMAHA CRW2100E, SCSI, KIT, int., RETAIL včetně software, bez SCSI řadiče	5050	4990
- interní CDROM mechanika, 16xzápis, 10x přepis, 40xčtení, včetně software		
MONITORY TARGA, 3 roky záruka		
17" TARGA VISIONARY 1770 C2, TC099, OSD - max.1280x1024/60Hz, 0.27mm	5900	5820
17" TARGA T1786 C4, TC099, OSD - max.1600x1200/65Hz, 0.26mm	6690	6600
19" TARGA VISIONARY V1995 C3, TCO 99, OSD - max.1600x1200/75Hz, 0.26mm	8650	8550
19" TARGA T1996C2, OSD, TCO 99 - max.1600x1200/75Hz, 0.26mm	9270	9130
MONITORY SAMTRON www.samtron.com 3 roky záruka		
15" SAMTRON 56E, digital, MPR II (max.1024x768/66Hz, 800x600/85Hz)	4450	4390
17" SAMTRON 76E, digital, MPR II (max.1280x1024/65Hz, 1024x768/85Hz)	5800	5720
17" SAMTRON 76E/T, digital, TCO 99 (max.1280x1024/65Hz, 1024x768/85Hz)	6090	5990
19" SAMTRON 95P+, digital, TCO 99 (max.1600x1200/75Hz, 1280x1024/85Hz)	9360	9260
MONITORY ADI 3 roky záruka		
15" ADI M510 - LR	5050	4990
15" ADI M510 - TCO 95	5100	5050
17" ADI M700 - LR	6650	6500
17" ADI M700/3 TCO 99 + možnost připojení 3D brýlí (3D Kit) - 0.27mm, max. 1280x1024x60 Hz, 1024x768x85 Hz, OSD	6800	6710
17" ADI MicroScan F 720, TCO 99 - max. 1280x1024/60Hz, 0.25mm	8500	8400
17" ADI MicroScan G7001 TCO99, Trinitron, 0.24mm, max.1600x1200/65Hz	9700	9550
19" ADI MicroScan E66, TCO 99 - max. 1600 x 1200/75 Hz, 0.26mm	9800	9650
19" ADI MicroScan G900, TCO 99 -19" (18" pracovní viditelná úhlopříčka), vzdálenost bodu 0.25mm (aperturní mřížka), antireflexní, antiodrazová a antistatická vrstva, 1600 x 1200 / 75 Hz, 1280 x 1024 / 85 Hz, zabudovaný mikrofon	13090	12990
19" ADI MicroScan G910, TCO 95, Trinitron -19" (18" pracovní viditelná úhlopříčka), vzdálenost bodu 0.24mm (aperturní mřížka), antireflexní, antiodrazová a antistatická vrstva, 1600 x 1200 / 85 Hz, 1280 x 1024 / 95 Hz, zabudovaný mikrofon	17150	16990
21" ADI MicroScan G1000, TCO99 - max.1920 x 1440/75 Hz, 0.26mm	23300	23150
ADI LCD PANELY		
15" ADI LCD A600 TCO99	19750	19650
15" ADI LCD I600 TCO99	18900	18720
15" ADI LCD A610 TCO99	24900	24710
15" ADI LCD I610 TCO99	19700	19550
15" ADI LCD I612 TCO99	25900	25700
ADI - PŘÍSLUŠENSTVÍ		
3D Kit pro M700/3 - obsahuje vysoce kvalitní 3D brýle s připojeným IR přijímačem a baterie pro tento přijímač, IR vysílač a uživatelský manuál.	1010	990
ADI reproduktory pro monitory řady "G" (speaker 3000)	600	590
KLÁVESNICE (KME, BTC, CHICONY)		
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, červený český popis, DIN konekt.	168	160
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, červený český popis, PS2 konekt.	168	160
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, PS2, červený čes.pop., ERGONOMICKÁ	310	299
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, USB, červený čes.pop.	260	250
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, PS2, červ.český popis, MULTIMEDIA (9801)	320	305
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, PS2, MULTIMEDIA (KME 2501E)	305	295
KBD CHICONY KB 2961, US/CZ pro Win95, DIN konektor	202	195
KBD CHICONY KB 2961, US/CZ pro Win95, PS2 konektor	190	185
KBD CHICONY KB 9810, US/CZ pro Win98, červený čes.pop., DIN kon.	185	180
KBD CHICONY KB 9810, US/CZ pro Win98, červený čes.pop., PS2 kon.	185	180
KBD CHICONY KB 9850, US/CZ pro Win98, červený čes.pop., PS2 kon.	195	192
KBD BTC 9000, US/CZ, multimediální tlačítka, PS2	470	450
KBD BTC 8110M, US/CZ, PS2	480	460
KBD BTC 5749, US/CZ, multimediální tlačítka + mikrofon, PS/2	440	425
KBD BTC 5307, US/CZ, multimediální tlačítka, PS/2	270	260
KBD Logitech Cordless Desktop, rádiová, US/CZ, + mouse	2740	2680
KBD Logitech Cordless Desktop iTouch, rádiová, US/CZ, + mouse	3000	2950

www.fan.cz

ZVUKOVÉ KARTY	(Creative Labs, Genius)	D	D3 >5
Genius Sound Maker Live 5.1, PCI - výstup až na 6xrepro, Joystick port, Q3D Interactive technology, Microsoft DirectSound, DirectInput		700	680
Creative SoundBlaster PCI 128, OEM, PCI		655	645
Creative SoundBlaster Live! Player 1024, OEM, PCI		1650	1620
Creative SoundBlaster Live! 5.1, OEM, PCI, bulk		2290	2260
Creative SoundBlaster Live! Player 5.1, PCI, Retail		2780	2740
Creative SoundBlaster Live! PLATINUM 5.1 Dolby Digital Decoder (retail)		6500	6450
Sluchátka s mikrofonem		84	81
Stojánkový mikrofon		54	49
Mikrofon na monitor		48	42
SKENERY UMAX, PRIMAX, VISIONEER 12 měsíců záruka		D	D3 >3
Visioneer OneTouch 8600, USB/PAR.PORT, SW PaperPort CZ, Recognita 4.0 CZ st, 7 tlačítek, 600 dpi		6500	6350
Visioneer OneTouch 6100, USB, Recog. 4.0 CZ std., 600 dpi		2090	2030
UMAX Astra 2100 U - USB Kromě standardního snímání pomocí ovládacího programu lze ovládat o pomocí tří tlačítek na těle skeneru a snímat obrázek přímo do aplikace, kopírovat dokumenty na tiskárnu nebo snímat text do textového editoru nebo klienta elektronické pošty. Skener se připojuje přes USB port a je k němu možné připojit dlanástevec pro snímání pršřvrtých předloh až do velikosti 10x15 cm. optické rozlišení 1200x600 dpi		2490	2450
UMAX Astra 3400 U - USB - 600x1200 dpi, 42 bit barev. Hloubka, 4xtlačítko pro skenování, kopírování, fax/OCR a vypínání lampy, plocha snímání : 216x297mm (A4) podporuje Win98/2000, Mac.8.5 nebo vyšší, SW VistaScan, Recognita Standard 4.0 CZ, Vista Access CZ, ...		3480	3410
UMAX AstraNet IA101, 600 dpi, USB, 4 tlačítka, Web software, OCR CZ, MGI PhotoSuite III		3700	3640
UMAX Astra 3450 U - USB (včetně DIA nástavce 101x127mm) - parametry stejné jako Astra 3400U		4820	4740
UMAX Astra 5400U (USB) - optické rozl. 1200x2400 dpi, 42 bit barev.hl., 4xtlačítko (skenování, kopírování, fax/OCR/email, vypínání lampy), snímací plocha 216x297mm (A4) podporuje Win98/2000, Mac 8.5 a vyšší, SW VistaScan, OCR Recognita Standard 4.0 CZ,.....		6500	6320
UMAX Astra 5450U (USB) + DIANÁSTAVEC UTC-5400 - parametry stejné jako u Astra 5400U		8150	7990
UMAX Astra 6400 FireWire (karta FireWire pro PC v ceně) - opt.rozl. 600x1200 dpi, 3xtlačítko, 42 bit.bar.hloubka, sken.plocha 216x297, podpora Win98SE/2000, Mac.9.0 nebo vyšší		9600	9520
UMAX Astra 6450 FireWire (karta FireWire pro PC a DIANÁSTAVEC UTC-6400 v ceně) - parametry stejné jako Astra 6400		11260	11100
Transparency adaptor (dianástavec) UTC 2100 pro Astra 2100 (velikost snímané plochy 102x127mm)		2450	2392
Transparency adaptor (dianástavec) UTA 4000 pro Astra 4000		8190	7992
Recognita plus 5.0 FE, PC (pouze při nákupu společně se skenrem UMAX nebo PRIMAX)		5680	5580
Možnost dodání dalších modelů, konfigurací a doplňků.			
TABLETY WACOM	www.wacom.cz	D	D3
Wacom Graphire (tablet+pero+bezdrátová myš), ser.port		2920	2880
Wacom Graphire (tablet+pero+bezdrátová myš), USB		2920	2880
Volejte pro kompletní sortiment tabletů WACOM			
PAMĚTI DIMM (OEM - PQI, M-Tec,...) 12 měsíců záruka		D	D3 >10
DIMM 64 MB SDRAM , PC133, OEM (PQI, M-tec,...)		405	395
DIMM 128 MB SDRAM , PC133, OEM (PQI, M-tec,...)		670	650
DIMM 256 MB SDRAM , PC133, OEM (PQI, M-tec,...)		1340	1310
PAMĚTI DIMM-značkové (chipy Hyundai,Winbond,Mosel,NEC) 36 měs.zár.		D	D3 >3
DIMM 64 MB, PC133, značkové (chipy Winbond, Mosel, Hyundai,...)		530	520
DIMM 128 MB, PC133, značkové (chipy Winbond, Mosel, Hyundai,...)		850	830
DIMM 256 MB, PC133, značkové (chipy Winbond, Mosel, Hyundai,...)		1570	1540
PAMĚTI SO DIMM pro notebooky, SAMSUNG, doživotní záruka		D	D3 >3
SO DIMM SAMSUNG pro notebooky, 64 MB, PC133		790	770
SO DIMM SAMSUNG pro notebooky, 128 MB, PC133		1400	1370
SO DIMM SAMSUNG pro notebooky, 256 MB, PC133		2300	2270
PEVNÉ DISKY ,IOMEGA,Western Digital, Samsung, Seagate, QUANTUM		D	D3 >3
IOMEGA ZIP DRIVE, 100MB, interní, IDE		1670	1640
IOMEGA ZIP DRIVE, 100MB, externí, USB		2470	2430
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, interní, IDE		2860	2830
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, externí, par.port		5310	5250
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, externí, USB		5640	5590
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, externí, USB, napájený pouze z USB rozhraní		6400	6340
Cartridge pro ZIP DRIVE 100 MB (FUJII, original)		280	275
Cartridge pro ZIP DRIVE 250 MB (original)		406	399
VP 10LSF - Rámeček pro instalaci vým.HDD IDE(tzv.šuplík) + interní větr.+ switch		510	498
VP 10KPF - Rámeček pro instalaci vým.HDD IDE(tzv.šuplík) + interní větr.		510	498
MR 10KF - Rámeček pro instalaci vým.HDD IDE(tzv.šuplík)		230	220
MR 10KPF/66 - Rámeček pro instalaci vým.HDD IDE(tzv.šuplík), pro UDMA66 disky		299	289
MR 10 - (pouze šuplík pro vým.kity MR - IDE)		130	125
HDD SEAGATE 36 měsíců záruka		D	D3 >3
HDD Seagate ST310211A U5, 10GB, UDMA/100,5400ot/min,1MB cache		2490	2440
HDD Seagate ST320413A U5, 20GB, UDMA/100,5400ot/min,1MB cache		2890	2850
HDD Seagate ST330621A U5, 30GB, UDMA/100,5400ot/min, 1MB cache		3330	3290
HDD Seagate ST340823A U5, 40GB, UDMA/100,5400ot/min, 1MB cache		4300	4240
HDD Seagate ST320414A Barracuda ATA III 20GB, UDMA/100,7200 ot/min		3390	3360
HDD Seagate ST330620A Barracuda ATA III 30GB, UDMA/100,7200 ot/min		4110	4050
HDD QUANTUM Fireball Plus AS, 2MB cache, 36 měs. záruka		D	D3 >3
HDD QUANTUM Fireball Plus AS 10000, 10 GB, UDMA/100,7200 ot/min		2900	2850
HDD QUANTUM Fireball Plus AS 20000, 20 GB, UDMA/100,7200 ot/min		3440	3390
HDD QUANTUM Fireball Plus AS 30000, 30 GB, UDMA/100,7200 ot/min		4300	4250
HDD QUANTUM Fireball Plus AS 40000, 40 GB, UDMA/100,7200 ot/min		5060	4999
HDD IBM Deskstar 60GXP series, 2 MB cache,UDMA/100, 8.5 ms, 36 měs. záruka		D	D3 >3
HDD IBM Deskstar 60GXP, 20GB, 8.5ms,7200ot/min, UDMA/100		3930	3890
HDD IBM Deskstar 60GXP, 40GB, 8.5ms,7200ot/min, UDMA/100		4950	4890
HDD IBM Deskstar 60GXP, 60GB, 8.5ms,7200ot/min, UDMA/100		7720	7670
SCSI řadiče + IO karty IOI Technology www.ioisci.com		D	D3 >3
IOI 9100UW PCI Ultra Wide SCSI Host Adapter, Retail (I/950) -1xkabel 50 pin pro 2 zařízení, 1xkabel 68 pin pro 2 zařízení		2160	2060
IOI A100U2W PCI Ultra2 Wide SCSI Host Adapter,Retail (I/1060)		4050	3990
IOI 1394TTO PCI FireWire řadič, RETAIL balení, SW VideoWave III, PhotoSuite III, PhotoVista		1850	1790
UPS APC 24 měsíců záruka		D	D3 >3
APC Back 300 MI		2390	2350
APC Back 500 MI		2840	2790
APC Back 650 MI		4400	4350
APC Back UPS Pro 280 + PowerChute plus software		3800	3750
APC Back UPS Pro 420 + PowerChute plus software		4800	4720
APC Back UPS Pro 650 + PowerChute plus software		6330	6260
APC Back UPS Pro 1000		10250	10150

CASE	12 měsíců záruka	D	D3 >5
MINITOWER SD28, 200W, AT		505	470
MINITOWER 687, 200W, ATX (pozice 3x5.25", 2x3.5")		830	815
MIDITOWER SA28, 230W, ATX		780	760
MIDITOWER 4H28, 230W, ATX - 4x5.25", 2x3.5"		890	870
MIDITOWER MH28, 230W, ATX - 3x5.25", 3x3.5"		890	870
MIDITOWER 8850, 230W, ATX - 3x5.25", 1x3.5" pro FDD		930	895
MIDITOWER 915H, 200W, ATX (různé barvy, pozice 4x5.25", 1x3.5" + 1x3.5" FDD)		1030	990
MIDITOWER 916H, 200W, ATX		1030	990
MIDITOWER KME CX-6156, ATX, 250W zdroj		1070	1030
MIDITOWER KME CX-6158, ATX, 300W zdroj		1480	1440
BIGTOWER BT28, 235W, ATX (6xpozice 5.25", 2xpozice 3.5")		1460	1410
CASE MOREX / COMTEC			
MIDITOWER WINNER KN600, ATX, 200W		2530	2485
BIGTOWER WINNER KN100, ATX, 200W		3800	3710
MINITOWER A101N, ATX, 200W (lišta s imitací dřeva)		2670	2610
MIDITOWER CTC600 (fialová, zelená, černá) 200W, ATX		2100	2050
MIDITOWER KN830, 200W, ATX		2550	2510
MIDDLE TOWER KN900, 200W, ATX		2620	2580
MIDDLE TOWER KN900T, KN900MG 200W, ATX		2780	2720
MIDDLE TOWER KN900BK 200W, ATX		2730	2690
MIDDLE TOWER KN920 200W, ATX		2550	2520
Rozdvojka napájení zařízení 1x5.25 na 2x5.25		18	16
Zdroj AT, 200W		320	305
Zdroj ATX, 230W		460	435
Zdroj ATX, 250W		540	520
Větrák pro zdroj PC, 80x80mm, 12V, kluzné lož.		70	65
REPRODUKTORY (EDTA Sonic,CREATIVE, ENCORE,GENIUS, UMAX)		D	D3 >10
Speaker Pro Sound G301A (120W PMPO)		290	270
Speaker Pro Sound G720 (360W PMPO)		960	930
Speaker PRIMAX SoundStorm 90W PMPO		273	263
Speaker GENIUS SPG06 (120W PMPO)		255	245
Speaker GENIUS SPG10 (200W PMPO)		375	365
Speaker GENIUS SPG16 (320W PMPO)		580	560
Speaker GENIUS SWG106, (1xsub.+2xrep.),320W PMPO, RMS: 10W subw., sat.3W		1150	1110
Speaker GENIUS SW4.1 Surround (1xsubw.+4xrep.) 1200W PMPO, RMS: subwoofer 20W, sat. 5W)		2010	1960
Speaker GENIUS SW5.1 Surround (1xsubw.+5xrep.) 1500W PMPO, RMS: subwoofer 20W, center 6W, sat. 5W)		2990	2950
Repro UMAX HA 110 (180W PMPO)		610	590
Repro UMAX P-503 (120W PMPO)		180	175
Repro UMAX J-230 (230W PMPO)		336	326
Repro UMAX B-406 BOMBER (4xsat.+1xsubwoofer)		1150	1130
CREATIVE PC Works 4 Point Surround FPS1000, OEM		1600	1570
CREATIVE PC Works 4 Point Surround FPS1500, RETAIL		2300	2270
Logitech Soundman S4 (4W RMS)		720	690
Logitech Soundman S20 (1xsubw + 2xsat. celkem 20W RMS)		1630	1590
Logitech Soundman SR-30 (1xsubw + 4xsat. celkem 30W RMS)		2270	2240
ŠÍŤOVÉ KOMPONENTY (ACORP, 3Com, EDIMAX)		D	D3 >5
A970 ETHERNET karta 16bit PCI,NE2000comp.PnP, RJ45+BNC		280	270
A100 Fast ETHERNET karta PCI, PnP, 10/100, RJ45, WakeOnLan (s káblíkem)		290	280
EDIMAX EN2000 PXA ETHERNET karta, ISA, BNC + RJ45		350	330
EDIMAX EN5200 PXA ETHERNET karta, PCI, BNC + RJ45		340	330
EDIMAX EN9130TX ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS		340	335
EDIMAX EN9130TXA ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS software WebDESK Manager, Wake On Lan		385	375
EDIMAX EP-4101, 10/100 MBPS Fast Ethernet PCMCIA karta		1480	1430
EDIMAX Fast ETHERNET STARTER KIT (SK 100S) -retailové balení obsahuje : 2 ks 10/100 Ethernet PCI karta, 2x 4.6m TP kabel, 1xexterní 4 portový 100 MBPS Ethernet HUB, instalační manuál a disketu s ovladači		2090	2030
Ethernet HUB - 10 MBPS www.edimax.com.tw			
EDIMAX ER5395S Ethernet HUB 5 Port (5xRJ45+uplink)		840	820
EDIMAX ER5390S Ethernet HUB 9 Port (8xRJ45+1xBNC) + uplink		1060	1020
EDIMAX ER5397D Ethernet HUB 17 Port (16xRJ45+1xBNC)		2060	2020
EDIMAX ER5398S, 16 port, 19", 16xRJ45 + 2xBNC/2AUI		2290	2260
Ethernet HUB - 10/100 MBPS www.edimax.com.tw			
EDIMAX ED1408P, Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 8 Port + Uplink, 8xTP		2490	2450
EDIMAX ED1416P, Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 16 Port, DESKTOP, plast.kryt		5150	5050
EDIMAX ED1516SX, Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 16port+MII		7660	7590
EDIMAX ED1516SXE, Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 16port+MII		8330	8220
Ethernet SWITCH - 10/100 MBPS www.edimax.com.tw			
EDIMAX ES3108P, Ethernet SWITCH, 8x RJ45, Desktop, 256KB buffer, plast. kryt		2790	2730
EDIMAX ES3108S, Ethernet SWITCH,8x RJ45, Desktop,1MB buffer, kovový kryt		3120	3050
EDIMAX ES3116P, Ethernet SWITCH,16x RJ45, Desktop, 512KB buffer, plast.kryt		6090	5990
EDIMAX ES3116R, Ethernet SWITCH,16x RJ45, 19" Switch, 1MB buffer		9090	8990
ACORP Ethernet HUB, 10 MBPS, 5 Port (AHU5)		780	750
ACORP Ethernet HUB, 10 MBPS, 9 Port (AHU9)		1050	1010
ACORP Ethernet HUB 8 Port, 10/100 MBPS (AHU8D)		2040	1990
EDIMAX PS 901, PRINT SERVER, 10 MBPS, 1 Port, UTP, kapesní provedení		1940	1910
EDIMAX PS 1001, PRINT SERVER, 10 MBPS, 1 Port, BNC+UTP, kapesní		2320	2280
EDIMAX PS 1100A+ , PRINT SERVER, 10/100 MBPS, 1 Port, UTP		3440	3380
EDIMAX PS 1201, PRINT SERVER, 10/100 MBPS,1 Port, UTP, kapesní		2940	2890
EDIMAX PS 1101, PRINT SERVER, 10/100 MBPS,1 Port, UTP, desktop		3230	3160
EDIMAX PS 3101 , PRINT SERVER, 10/100MBPS, 3 Port, UTP		4550	4490
ACORP USB HUB, 4 port, externí		1130	1090
3COM FastEtherlink XL 10/100, PCI, TP		1790	1770
ACORP L 10PC PCMCIA Ethernet card, 10MBPS, BNC/UTP		990	940
Krimpovací kleště TP (RJ45)		260	250
Krimpovací kleště TP univerzální		430	420
1 konektor		15,2	14,5
BNC konektor		14	12
Terminátor ETHERNET		8	7
MD8 Konektor RJ 45 8p8c		13	12
Kabel RG58, 100m		3,3	3
		470	450
FAXMODEMY 3COM/US Robotics, ACORP, WELL, ASKEY, MICROCOM		D	D3 >4
Askey 56K, INTERNÍ, PCI, V90, K56Flex, homologace pro ČR		930	910
Askey 56K, EXTERNÍ, V90, K56Flex, homologace pro ČR		1860	1830
Askey 56K, EXTERNÍ USB, homologace pro ČR		1810	1770
Askey 1456-VQH-S, interní AMR, 56K, homologace pro ČR		720	690
Askey 1456-VQC-T5, PCMCIA,Lucent chipset,K56flex & V90, homologace pro ČR		1930	1900
Zdroj pro externí faxmodem Askey- (iako náhradní, jinak je součástí dodávky)		240	230
FAXMODEMY WELL, homologace pro ČR, 24 měsíců záruka		D	D3 >4
WELL FM 56PCI/RWM, interní PCI - 56 kb/s, V.90 + K56Flex, V.34+, V.FC, MNP 2-5, V.42/42bis, voice, SP, SW 602Pro Office Server Personal		1240	1210
WELL FM 56AMR - interní pro AMR slot, 56 kb/s		910	890
WELL FM 56VT, externí, - 56 kb/s, Flash ROM, V.90, V.80, voice, SpeakerPhone, ASVD, čip. sada Rockwell, CZ SW 602Pro Office Server Personal		2150	2090
WELL FM 56USB-CZ externí, - 56 kb/s, USB		1700	1650

Autorizovaný servis HP, APC a EPSON v Brně
C system, s.r.o. Otakara Ševčíka 12, 636 00 Brno, tel. 05/48226415-16

BOXY NA DISKETY a CD	D	D3 >5
317 Multi Box na 3.5" i 5.25" diskety	120	110
Box na 100 ks disket + zámek	82	78
Box na 50 ks disket + zámek	64	59
Box na 10 ks disket, transparentní	16	15
CD BOX	D	D3
CB06 / Přenosný CD BOX na 6 ks CD	85	80
CB100 / CD Box Column	140	130
CB200 / CD Box Column	210	199
CD krabička pro 1 ks CD, plast	4,7	4,5
CD krabička pro 2 ks CD, plast	7,6	7,4
CD krabička pro 4 ks CD, plast	15,1	14,8
CD box (peněženka) pro 12 ks CD (bez obalu)	50	48
CD box (peněženka) pro 24 ks CD (bez obalu)	93	89
CD box (peněženka) pro 48 ks CD (bez obalu)	130	125
CB12 / Přenosný CD BOX na 12 ks CD 3"	116	116
CD - R a CD-RW media, diskety, čistící CD	D	D3
3M-Imation, BTC, Verbatim, Memorex, TARGA, TDK, Samsung, AMS		>100
Diskety 3.5" 3M (Imation) HD formátované	7,5	7,2
Diskety 3.5" Memorex HD formátované, plastová krabička	7,3	6,9
Diskety 3.5" Verbatim HD formátované	6,9	6,7
CDR medium Samsung 74 min/650 MB (zápis až 12x)	17	16,6
CDR medium Samsung 80 min/700MB SOFT PACK (zápis až 16x, cena za 10 ks)	153	149
-baleno po 10 ks v plast.krab.+každé medium extra v papírové košilce		
CDR medium Samsung 80 min/700 MB (zápis až 16x)	18	17,6
CDR medium Verbatim 74 min/650MB (zápis až 16x) Metal Azo	17,7	17,4
CDR medium Verbatim 74 min/650MB (zápis až 16x) ExtraProtectionSurface,	16,4	15,9
CDR medium Verbatim 80 min/650MB (zápis až 16x) ExtraProtectionSurface,	16,9	16,6
CDR medium Verbatim 80 min/700MB (zápis až 16x) Metal Azo	18,6	18,2
CDR medium MEMOREX 80 min/700 MB BLACK (zápis až 12x)	26,5	26
CDR medium TDK, 74 min/650 MB, SLIM krabička, pro zápis až 12x	18,4	17,9
CDR medium TDK, 74 min/650 MB, normal krabička, pro zápis až 12x	19,4	18,9
CDR medium BTC, 74 min / 650 MB	21	20
CDR medium TARGA, 74 min / 650 MB (zápis až 12x) - tenká krabička	16,5	15,9
CDR medium TARGA, 80 min / 700 MB (zápis až 12x) - tenká krabička	17,3	16,8
CD RW medium Verbatim, 74 min/650 MB (přepis až 4x)	35	33
CD RW medium Verbatim, 74 min/650 MB (přepis až 10x)	56	54
CD RW medium Verbatim, 80 min/700 MB (přepis až 4x)	40	39
CD RW medium Samsung, 74 min/650 MB (přepis až 4x)	35	34
CD RW medium IMAXX-AMS, 74 min/650 MB	31	31
CD R medium Verbatim "for AUDIO", 74 min	25	24
CD RW medium Verbatim "for AUDIO", 74 min	46	44
Čistící CD	66	63
Čistící CD + čističí roztok	76	73
DATOVÉ PŘEPÍNAČE	D	D3
Přepínač 2/1 manuál (AB)	120	110
Přepínač 4/1 manuál (ABCD)	200	190
Přepínač 2/2 manuál, cross (AA-BB, AB-BA)	180	175
Přepínač 2/1 automat (2PC-1PRN)	240	220
Přepínač 4/1 automat (4PC-1PRN) (4PRN-1PC)	490	480
MICROSOFT - OEM software. Neotevřená balení po 1-, 3-, 5-, a 10-ti kusech mohou být dalšímu prodeji poskytnuta bez hardware.	D	D3>5
MS Windows 98 Second Edition, CZ CD OEM	3690	3650
MS Windows Millennium Edition , CZ, CD, OEM	3670	3610
MS Windows 2000 Professional, CZ, CD, OEM	5660	5610
Lze distribuovat se základní deskou, spouštěčím pevným diskem, nesestaveným počítačem nebo s kompletním počítačem (základní deska s procesorem, spouštěcí pevný disk, zdroj a skříň). Při distribuci s kompletním počítačem musí být produkt předinstalován pomocí k tomu určených nástrojů společnosti Microsoft.		
MS Office 2000 Small Business, OEM, CD, CZ obsahuje Word 2000, Excel 2000, Publisher 2000, Outlook 2000	10450	10390
Licenční podmínky: Musí být předinstalováno na kompletním počítači (základní deska s procesorem, spouštěcí pevný disk, zdroj a skříň).		
AVG SOFTWARE	D	D3>5
AVG Antivirus 6.0 CZ, OEM	305	290
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze	1130	1090
MYŠI A PŘÍSLUŠENSTVÍ + JOYSTICK	D	D3>5
(Genius, Mitsumi, YAKUMO, KME, Microsoft, TARGA, Logitech)		
Genius Easy Mouse, 3tl., sériové rozhraní	73	71
Genius Easy Mouse, 2tl. PS2	73	71
Genius Easy Mouse plus, sériová, 2+1 spec.tlač.	95	91
Genius Easy Mouse plus, PS/2, 2+1 spec.tlač.	95	91
Genius Easy Mouse plus, USB	175	168
Genius NetScroll+, 2 + 1 spec.tlačítko, sériová	119	114
Genius NetScroll+, 2 + 1 spec.tlačítko, PS2	119	114
Genius NetScroll, 2 + 1 spec.tlačítko, USB	235	225
Genius NetScroll+ Eye, 3 tlačítka, kolečko, PS/2 (optická, bez kuličky)	610	599
Genius NetScroll+ Eye, 3 tlačítka, kolečko, USB (optická, bez kuličky)	890	870
Genius NetScroll Optical,2+2 tlačítka,kolečko,PS/2 (optická, bez kuličky)	930	920
Genius NetScroll Optical,2+2 tlačítka,kolečko,USB (optická, bez kuličky)	610	595
Imaxx Optical Mouse, PS/2 (new design)	310	299
Microsoft Trekler Wheel Mouse 2.0A, PS/2, OEM		
OEM produkty Microsoft mohou být distribuovány se základní deskou, provozuschopným pevným diskem, nesloženým počítačem nebo kompletním počítačem (základní deska s procesorem, provozuschopný pevný disk, zdroj a skříň).		
Logitech Pilot Wheel Mouse, OEM, 2 tl + kolečko, PS/2 (S48)	325	315
Logitech Pilot Wheel Mouse, OEM, 2 tl + kolečko, USB (U48)	346	339
Logitech Pilot Wheel Mouse, 2 tl. + kolečko, USB + PS/2, RETAIL	650	630
Logitech Pilot Wheel Mouse Optical, 3 tl. + kolečko, USB + PS/2, RETAIL	745	725
Logitech Cordless Wheel Mouse - bezdrátová, digitální mouse, s kolečkem, RETAIL	990	960
Logitech MouseMan Cordless Wheel - bezdrátová, s kolečkem, RETAIL	1680	1640
Logitech I-Feel Mouse, USB, 4tlačítka, s kolečkem, RETAIL	1320	1290
Logitech MouseMan Cordless Optical, optická, bezdrátová, s kolečkem, RETAIL	2020	1970
Creative GamePad Cobra II, USB	850	820
Logitech Wingman Gamepad Extreme (motion sensing)	1390	1360
Logitech Wingman AttackJoystick, 3h progr.tlačítka, připojení přes gameport	620	590
Logitech Wingman Extreme Digital 3D, Joystick, 7 progr. tl., otočná rukojeť	1220	1190
Logitech Wingman Formula GP, volant, připojení přes GAME port	1920	1850
Logitech Wingman Formula GP FORCE, volant, hmatová odezva, USB	3080	2990
DEXXA Steering Wheel, volant s pedály a řadicí pákou, připojení přes GAME port	1200	1150
Joystick Genius F22X	287	280
Joystick Genius F23 Digital, Game Port	530	520
Joystick Genius F23 Digital, USB	560	550
Joystick Genius F33D - digital, force feedback	2850	2790
KAMERY	D	D3 >2
Logitech QuickCam Express - USB, AVI 352 x 288, stat.obr. 320x240	1530	1480
Creative Video Blaster Webcam PLUS, USB, RETAIL	1720	1690
Logitech QuickCam PRO 3000 - USB, max.640x480, max.30 snímků/sec.	2730	2690
HERNÍ OVLAĐAČE PRIMAX www.primax.cz	D	D3 >5
Primax Raptor 3D 99 - joystick, připojení přes game port	920	889
Primax Raptor 3D USB 99 - joystick, připojení přes USB	920	889
PODLOŽKY POD MYŠI	D	D3>50
Podložka pod myš (červená, modrá, zelená)	12	10,5
Podložka pod myš s obrázky (cca.20 druhů)	16	14

KABELY A REDUKCE	D	D3>50
M/M, 25 žil, 2m	31	29
M/M, 25 žil, 3m	40	39
M/M, 25 žil 5m	58	54
M/M, 25 žil 7m	84	82
Bitronics, 25 žil, 1.8m	28	26
Bitronics, 25 žil, 3m	38	35
Bitronics, 25 žil, 5m	52	49
Bitronics, 25 žil, 7m	87	85
Bitronics, 25 žil, 10m	110	105
Prodloužení kabelu klávesnice 2m	26	24
Prodloužení kabelu PS2 myši nebo PS/2 klávesnice, 2m	28	26
Kabel síťového přívodu 220V, 2m	29	28
Prodloužení síť.přívodu 220V, 2m	27	26
Prodloužení síť.přívodu 220V, 3m	44	42
Kabel prodloužení sér.přívodu myši, 9f/9m, 2m	30	28
Kabel prodloužení sér.přívodu myši, 9f/9m, 3m	36	34
Kabel Laplink, paralelní, 3m	45	43
Kabel USB, typ A-B, 1.8m	43	41
Kabel USB, typ A-B, 3m	52	48
Kabel USB, typ A-B, 5m	62	59
Kabel modemový, 9F/25M	30	28
Redukce pro myš (25M/9F nebo 25F/9M)	23	21
Redukce pro myš (SERIÁL na PS/2 nebo PS/2 na SERIÁL)	20	19
Redukce klávesnice DIN/PS2 nebo PS2/DIN	20	19

POLARIZAČNÍ FILTRY - Polaroid www.polaroid-praha.cz	D	D3>5
Polaroid CP Contour III (včetně ochr.bočního rámečku) 13" až15"	1420	1380
Polaroid CP Contour III (včetně ochr.bočního rámečku) 16" až 18"	2710	2680
Polaroid CP Contour I (včetně ochr.bočního rámečku) 13" až 15"	1840	1790
Polaroid CP Contour I (včetně ochr.bočního rámečku) 16" až 18"	3250	3032
Polaroid CP Contour Gold 14 (včetně ochr.boč. rámečku) 13" až 15"	2670	2630
Polaroid CPU Gold 17, 16" až 18"	3810	3770
Polaroid CP Contour Gold 17 (včetně ochr.boč. rámečku) 16" až 18"	3950	3900

EPSON 12 měsíců záruka www.epson.cz	D	D3>5
tiskárny jehličkové (9 a 24 jehel), inkoustové, papíry pro ink.tiskárny 720 dpi		
LX300+ A4, 9 jehel, 337 zn/s (10cpi-draft), Latin 2/MJK, rozhraní paralel./seriál	4430	4350
FX880 - A4, 9 jehel, 410 zn/s (10cpi-draft), Latin 2/MJK	13290	13100
FX980 - A4, 2x9 jehel, 506 zn/s (10 cpi-HS draft), Latin 2/MJK	14850	14690
FX1180 - A3, 9 jehel, 410 zn/s (10cpi-draft), Latin 2	15720	15500
FX2180 - A3, 9 jehel	17300	17150
LQ300 - A4, 24 jehel, 200 zn/s (10cpi-draft), Latin 2/MJK, rozhraní paralel./serial	5500	5410
LQ580, A4, 24 jehel, 360 zn/s, L2, MJK,ISO-L2,par.port	10950	10850
LQ680, A4, 24 jehel, 413 zn/s, L2, MJK,ISO-L2,Barcode, par.port	11420	11350
LQ870 - A4, 24 jehel, 300 zn/s (10cpi-draft), Latin 2	18090	17990
LQ2080 - A3, 24 jehel	16500	16320
LQ2180 - A3, 24 jehel, 480 zn/s (10cpi-High-speed-draft), Latin 2/MJK	22500	22320
Stylus Color 480 - inkoustová, A4, 4 str./min black, 2,7 str./min color, 720 x 720 dpi (WIN), paralelní port	1990	1900
Stylus Color 580 - inkoustová, A4, 6 str./min black, 3,2 str./min color, 1440 x 720 dpi (WIN), USB	2090	2050
Stylus Color 680 - inkoustová, A4, 8 str./min black, 7,7 str./min color, 2880 x 720 dpi (WIN),paralelní, USB	3450	3400
Stylus Color 685 - inkoustová, A4, 8 str./min black, 7,7 str./min color, 2880 x 720 dpi (WIN),paralelní, USB	3550	3500
Stylus Color 880 - inkoustová, A4, 11,9 str./min black, 11,6 str./min color, 2880x720 dpi, MJK, Lat2, paralelní, USB	4050	3990
Stylus Color 980 - inkoustová, A4, max.2880x720 dpi, 12,9 str/min (text-econo), 8,6 str/min (text-grafika-360 dpi), par.port + USB	9820	9750
Stylus Photo 870 - inkoustová, A4, 1440x720 dpi, 1.8min/str A4, PP+USB	7120	7050
Stylus Photo 1290 - inkoustová, A3+, 9,4 str./min., 2880x720 dpi, WIN), p,port+USB	13400	13250
Stylus Photo 2000P - inkoustová, A3+, 1440x720 dpi, PP+USB	26500	26320
AcuLaser C2000 - laserová, barevná, A4, 20 str./min black, 5 str./min color, 600 dpi, 32MB, paralelní rozhraní, LAN Ethernet 100Base TX/ 10BaseT	61500	60900
Papír A4 pro EPSON Stylus, 720dpi, 100 listů (S041061)	350	340
Papír A3 pro EPSON Stylus, 720dpi, 100 listů (S041068)	1020	990
Papír A4 pro EPSON Stylus, 720dpi, 20listů, GLOSSY (S041126)	250	240
Papír A3 pro EPSON Stylus, 720dpi, 20listů, GLOSSY	770	750

EPSON - podavače papíru/traktor pro jehličkové tiskárny	D	D3
C806372, pod.na 50 il.pro LX300/LQ300/FX870/FX880/LQ570	1210	1190
C806382, pod.na 150 listů pro LQ570/LQ870/FX870	4390	4310
C806392, pod.na 50 listů pro LQ1070/LQ1170/FX1170	1610	1580
C806732, pod.na 150 listů pro FX/LQ2170/LQ2070	7800	7750
C806782, pod.na 150 listů pro LQ670	4500	4440
C800302, podavač/traktor pro LQ/LX 300	610	590

PÁSKY,CARTRIDGE, TONERY DO TISKÁREN (EPSON,STAR)	D	D3>20
Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A4	47	44
Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A3	53	51
Páska NIKO pro EPSON LX100	56	54
Páska NIKO pro EPSON LQ100	56	54
Páska NIKO pro EPSON FX 980	405	396
Páska NIKO pro EPSON LQ2170, FX21xx, LQ2070	178	175
Páska NIKO pro EPSON LQ670	60	55
Páska NIKO pro EPSON DFX5000/8000	171	168
S020034 - EPSON Styl.PRO/XL/ Styl.Color - černá	480	470
S020036 - EPSON Styl.PRO/XL/ Styl.Color - barevná	960	950
S020138 - EPSON St.Color 300 - (černá+barevná)	540	530
S020093 - EPSON St.Color 400/500/600/Photo - černá	640	630
S020089 - EPSON St.Color 400/600/800/850/1520 - barevná	770	760
S020108 - EPSON St.Color 800/850/1520 - černá	700	685
S020110 - EPSON Stylus Photo - barevná	540	530
S020187 - EPSON Stylus Color 440/460/640/660/670/Ph750/Ph1200-černá	690	680
S020189 - EPSON Stylus Color 740/760/860/1160-černá	755	745
S020025 - EPSON Stylus Color 400/800/800+ /1000	350	340
S020193 - EPSON Stylus Photo 750 - barevná	530	510
T001011 - EPSON Stylus Photo 1200 - barevná	760	750
T003011 - EPSON Stylus Color 900 - černá	810	790
T003012 - EPSON Stylus Color 900 - černá (dvojitá náplň)	1330	1310
T005011 - EPSON Stylus Color 900 - color	1020	990
T007402 - EPSON Stylus Photo 870/1270 - černá, dvojitá	1010	999
T008401 - EPSON Stylus Photo 870/875 - barevná	490	480
T009401 - EPSON Stylus Photo 1270 - barevná	725	715
S020191 - EPSON Stylus Color 440/460/640/660/670/740 - barevná	760	750
T013401 - EPSON Stylus Color 480/580 - černá	445	435
T014401 - EPSON Stylus Color 480/580 - barevná	610	599
T017401 - EPSON Stylus Color 680, 685 - černá	860	850
T018401 - EPSON Stylus Color 680, 685 - barevná	735	725
T019401 - EPSON Stylus Color 880 - černá	860	850
T020401 - EPSON Stylus Color 880 - barevná	700	690
EPSON AcuLaser C2000 (S050033) Toner - černý	1930	1910
EPSON AcuLaser C2000 (S050034) Toner - žlutý	3700	3640
EPSON AcuLaser C2000 (S050035) Toner - purpurový	3700	3640
EPSON AcuLaser C2000 (S050036) Toner - azurový	3700	3640
EPSON (S051072) Fotovalec pro - AcuLaser C2000/ PS	2530	2490
EPSON (S052003) - Fixační olejový válec pro - AcuLaser C2000/ PS	1270	1220
EPSON (S053001) - Transportní jednotka pro - AcuLaser C2000/ PS	7820	7720
EPSON (S053003) - Vypěkáci jednotka pro - AcuLaser C2000/ PS	14150	13990
Páska NIKO pro STAR LC10/20	33	30
Páska NIKO pro STAR LC24 10/15, LC15	43	40
Páska NIKO pro STAR LC24 30	110	105
Páska NIKO pro STAR LC240/90	72	70

Náhradní inkoustové náplně JETTEC	D	D3>10
VACUUM Kit pro HP DJ 5xx (stanice + 1xnáplň)	340	330
VACUUM Kit pro HP DJ 6xx (stanice + 1xnáplň)	365	355
VACUUM Kit pro HP DJ 850,870 (stanice+1xnáplň) (HP51645)	440	430
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 5xx)	360	345
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 6xx)	410	398
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 850,870)	415	399
Kompatibilní cartridge JET TEC - kompatibilní cartridge	D	D3>10
EPSON STYLUS 300 (JET TEC) (SO20138)	295	285
EPSON STYLUS PHOTO - (JET TEC) barevná (SO20110)	285	275
EPSON STYL. COLOR400/500/600/Photo-černá(JET TEC) (SO20093)	140	130
EPSON STYLUS COLOR 800/850/1520-černá (JET TEC) (SO20108)	175	165
EPSON STYLUS COLOR 400/600/800/1520-bar.(JET TEC) (SO20089)	280	270
EPSON STYLUS COLOR 740, černá (JET TEC) (SO020189)	160	150
EPSON STYLUS PHOTO 750, barevná (JET TEC) (SO20193)	315	305
EPSON STYLUS COLOR 900, černá (JET TEC) (T003011)	190	180
EPSON STYLUS COLOR 900, barevná (JET TEC) (T005011)	270	260
EPSON STYLUS COLOR 440/640, černá (JET TEC) (SO20187)	164	154
EPSON STYLUS COLOR 440/640/740, barevná (JETTEC)(SO020191)	270	260
EPSON STYLUS COLOR 480/580, černá (JETTEC)(T013401)	160	150
EPSON STYLUS COLOR 480/580, barevná (JETTEC)(T014401)	250	245
EPSON STYLUS Photo 790/870/875/890-STARTER KIT JETTEC (černá+barevná+reprogramátor)	1050	1030
EPSON STYLUS Photo 790/870/875/890/1270/1290 (JETTEC) černá (poprvé nutno koupit jako celou sadu)	260	250
EPSON STYLUS Photo 790/870/875/890 (JETTEC) barevná (poprvé nutno koupit jako celou sadu)	460	450
RAYFILM - papír pro ink.tiskárny - ceny uvedeny za 1 list	D	D3 >50
R0115, A4, samolepicí, glossy(lesklý)	12,4	12
R0115, A3, samolepicí, glossy(lesklý)	26,5	26
R0215, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (206 gr/m2)	9,6	9,2
R0216, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (170 gr/m2)	9,6	9,3
R0217, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (120 gr/m2)	9	8,6
R0208, A4, photo, lesklý, pro ink.tisk. (192gr/m2)	8	7,7
R0231, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr. (120gr/m2)	3	2,6
R0230, A4, photo, matný papír pro ink.tiskárny, jednostr. (170 gr/m2)	3,5	3,3
R0235, A4, photo, matný, pro inkjet, oboustranný (100gr/m2)	3,3	3
R0236, A4, photo, matný, pro inkjet i laser, oboustranný (180 gr/m2)	4,2	3,9
R0105, A4, photo, matný, samolepicí pap.pro ink.tisk.	3,9	3,7
2xCD, A4, samolepicí, glossy, SW - viz. www.cd-labeler.com	11,5	11,1
3xCD, A4, samolepicí, glossy, SW - viz. www.cd-labeler.com	11,6	11,2
APOLLO - tiskárny www.mvapollo.cz	D	D3 >50
Apollo P1200, varianta s černou patronou 51626, barevnou (51625) nutno v případě bar. tisku dokoupit	1490	1460
HEWLETT PACKARD www.hp.cz	D	D3 >5
HP DJ 640C, A4, color (par.port + USB)	2490	2450
rychlost až 5 str/min - černá, až 2,5 str/min - barevná, PhotoRet II, max.600 dpi, par.port+USB		
HP DJ 840C, A4, color - rychlost až 8 str/min - černá (econofast), až 5 str/min - barevná, PhotoRet II, max.600x1200 dpi na photo papír, PP + USB	2880	2840
HP DJ 930C, A4, color -rychlost až 9 str/min - černá (econofast), až 7,5 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi na photo papír,PP + USB	4200	4150
HP DJ 959C, A4, color - rychlost až 11 str/min - černá (econofast), až 8,5 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi na photo papír, PP + USB, druhý zásobník na papír 10x15cm	5410	5350
HP DJ 970C, A4, color, rychlost až 12 str/min - černá, až 10 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi, par.port + USB	7890	7790
HP DJ 980Cxi, A4, color - rychlost až 15 str/min - černá (econofast), až 12 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi na photo papír, PP + USB, modul pro automatický oboustranný tisk	8090	7990
HP DJ 990Cxi, A4, color, rychlost až 17 str/min - černá, až 13 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi, par.port + USB + infra	9520	9450
HP DJ 1125C, A3, Color PhotoRet II, 600 dpi, par.port+USB	10500	10400
HP DJ 1220C, A3, Color PhotoRet III, 2400x1200 na foto papír, par.port+USB	13990	13890
HP Business Inkjet 2200, A4, Color	13600	13490
HP PhotoSmart 1215, A4, color PhotoRet III, 2400x1200 na foto papír - par.port + USB + infra, slot pro pam. kartu SmartMedia/CompactFlash/IBM Microdrive	9590	9490
HP PhotoSmart 1218, A4, color PhotoRet III, 2400x1200 na foto papír - stejná jako photosmart 1215, vyšší rychlost tisku, modul pro automatický oboustranný tisk, možnost připojení k síti přes externí tiskový server HP Jetdirect	11200	10990
HP OfficeJet G55, A4, Color (tiskárna/scanner/kopírka)	11000	10890
HP OfficeJet PSC 500, A4, Color (tiskárna/scanner/kopírka) -600x600 dpi, PhotoRet II, až 9 str/min černá, až 6,5 str/min barevná, připojení přes par.port	8290	8190
HP OfficeJet K80, A4, color (tiskárna, fax, skener, kopírka) - PhotoRet III, kvalita 2400 dpi na papír fot. kvality, 600 dpi černobíle pro text, rychlost až 12 str/min (draft/černá), až 10 str/min barva (draft), automatický podavač dokumentů na 20 listů pro bezobslužné kopírování nebo skenování, připojení přes USB nebo par.port	11600	11490
HP LJ 1200, A4, 14 str/min, 1200dpi, (laserová tiskárna)	13110	12990
HP LJ 1220, A4, 14 str/min,1200dpi,(laserová tiskárna s integrovaným ČB scannerem)	16090	15990
HP LJ 2200d, A4, (laserová tiskárna)	25800	25650
HP LJ 2200dn, A4, (laserová tiskárna)	32350	32150
HP LJ 4100, A4	38000	37890
HP LJ 4100N, A4	48800	48520
HP Color LaserJet 4550, A4, COLOR, Image RET 2400, rychlost až 4 str/min color, 16 str/min ČB	68000	67850
HP Color LaserJet 4550N, A4, COLOR (včetně síťové karty JetDirect)	79650	79050
SCANNERY		
HP ScanJet 2200C, USB, 600 dpi, A4	2520	2460
HP ScanJet 3400C, par.port + USB, 600 dpi, A4	2960	2930
HP ScanJet 4300C, par.port + USB, 600 dpi, A4	4150	4090
HP ScanJet 5300C, par.port + USB, 1200 dpi, A4	5060	4990
HP ScanJet 5370C, par.port + USB, 1200dpi, A4, dia.12,7 x 12,7cm	7250	7150
CARTRIDGE, TONERY, OSTATNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL		
C6614-Cartridge pro HP DJ 610C, černá	800	785
C1626A-Cartridge pro HP DJ 5xx, černá	960	950
C1625A-Cartridge pro HP DJ 5xx, color	990	980
C1629A-Cartridge pro HP DJ 600, černá	900	890
C1649A-Cartridge pro HP DJ 600, color	950	930
C1645A-Cartridge pro HP DJ 820/850/870/890/930/950/970/990/1100/1600C/G55/K80 černá	900	885
C6615DE-Cartridge pro HP DJ 840C, PSC500 černá	770	760
C6625(AE)-Cartridge pro HP DJ 840C, barevná	850	840
C1641A-Cartridge pro HP DJ 820/850/870/1100, color	1000	990
C1823D-Cartridge pro HP DJ 710/720/815/880/890/895/1120/1125/PSC500. Barevná	1000	980
C6578-Cartridge pro HP DJ 990/970/930/950/G55/K80, barevná	1000	980
C4844AE-Cartridge pro HP HP Business Inkjet 2200/2250/2250TN, černá	1000	990
92274A-Toner pro HP LJ 4L,4ML,4P,4MP	2610	2560
92298A-Toner pro HP LJ 4, 4M, 4plus, 4Mplus, 5,5N,5M	2890	2850
92275A-Toner pro HP LJ tip (plus), IIip	3060	3020
92295A-Toner pro HP LJ II, IID, III, IIID	2990	2920
C3906A-Toner pro HP LJ 5L, 6L	1830	1810
C3903A-Toner pro HP LJ 5P, 5MP, 6P, 6MP	2400	2350
C4092A-Toner pro HP LJ 1100/1100A	1830	1790
C7115A-Toner pro HP LJ 12xx (1200/1220)	1790	1750
C4096A-Toner pro HP LJ 2100, 2200 (pro 5000 stran při 5% pokrytí)	3030	2970
C4127A-Toner pro HP LJ 4000/4050 (pro 6000 stran při 5% pokrytí)	2950	2890
C4127X-Toner pro HP LJ 4000/4050 (pro 10000 stran při 5% pokrytí)	3840	3780
C4129X-Toner pro HP LJ 5000 (pro 10000 stran při 5% pokrytí)	4860	4790
Vedeme plný sortiment Hewlett Packard, většina produktů které nejsou obsaženy v tomto ceníku k dodání na objednávku do 2 dnů.		

OLYMPUS - digitální foto a příslušenství (www.olympus.cz)	D	D3 >2
Olympus C1 - CCD 1,3mil. Pixelů, JPEG, plynulý digitální ZOOM 2x, mech. Závěrka 1/2-1/1000, digitální měření expozice ESP, napájení pouze 3V, TV výstup, USB	9850	9700
Olympus C 960 Zoom - kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANÝ CCD 1.31 mil. bodů,	13000	12930
Olympus C 990 Zoom -kompaktní fotoaparát. Prokládaný CCD 2,1 milionu bodů.	16590	16300
Olympus C 2020 Zoom -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANÝ CCD 2.1 mil.bodů	19850	19690
Olympus C 2040 Zoom -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANÝ CCD 2.1 mil.bodů	21330	21099
Olympus C 2100 UltraZoom -jednooká zrcadlovka, PROKLÁDANÝ CCD 2.1 mil.bodů	28330	28137
Olympus C 2500L - jednooká zrcadlovka, PROGRESIVNÍ CCD 2,5 mil. bodů	23550	23300
Olympus C 3000 Zoom - kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANÝ CCD 3.3 mil. bodů	23333	23100
Olympus C 3030 Zoom -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANÝ CCD 3.3 mil. bodů	30600	30280
Olympus C 3040 Zoom -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANÝ CCD 3.3 mil. bodů	31890	31658
Paměťové karty Smart Media		
Olympus M 32PIE, 32MB SM karta Panorama	1430	1390
Olympus M 64PIE, 64MB SM karta Panorama	3090	3050
Olympus M 128PIE, 128MB SM karta Panorama	5555	5490
Redukce pro paměťové karty SMART MEDIA		
MA 2E, PCMCIA redukce, redukce pro PCMCIA sběrnici, pro kapacitu 2 - 64MB	1580	1535
MAEP 2NE, Flash Path - 3,5" redukce -redukce pro 3,5" mechaniku, SW ovladače pro	2450	2429
MAUSB -2E, USB redukce, redukce pro rozhraní USB, čtení i zápis	2900	2874
Další příslušenství		
C 5AE - síťový zdroj k DF (ne pro C21 a C1)	1240	1226
E-7AE, síťový zdroj pro DF C1, C21	1310	1290
B 40SE nabíječka BU-100 NIMH článků + 4ks NIMH články	2280	2257
B 01/4BE - 4 ks NIMH akumulátory 1600 mAh	480	469
HAMA utěrka MICRO OPTIC-CLEANER display 10 ks	43	41
HAMA displex pasta, čističí pasta DISPLEX pro display DF, popř. telefonů	133	130
HAMA LENS PEN - profesionální štětec na optiku	206	203
Kožené pouzdro pro C 1	620	608
Kožené pouzdro pro C 2000/2020/2040/3000/3030 Zoom	970	948
Kožené pouzdro pro C 2500L	810	790
Kožené pouzdro pro C 42/82/83/84/86/900/920	630	610

Prodejní podmínky

Změna cen, zvláště z důvodu změn kurzu USD a EUR vyhrazena. U odběratelů evidujeme jejich zaplacený měsíční finanční obrát bez DPH. Podle něj jsou následující měsíc zařazeni do D kategorií :

D - DEALER (živ.list)

D3>100.000 Kč

Objednávat můžete telefonicky, faxem nebo e-mailem. U nových odběratelů požadujeme při prvním nákupu předložení kopie živ.listu (nebo výpisu z OR).

Běžně jsme schopni garantovat dodání zboží do 24 hodin od objednání v případě, že ve chvíli objednání je veškeré zboží skladem. Zboží je zasíláno přepravní službou EDIS na dobírku. Ceník přepravní firmy EDIS najdete na naší stránce www.fan.cz. Při odběru nad 10000,- Kč bez DPH, doprava zdarma. Přeprava zboží probíhá do 24 hodin od chvíle převzetí zásilky v našem skladu. Cena za doručení je závislá na váze zásilky. Dopravu hradí zákazník. Stálým zákazníkům poskytujeme levnější přepravní podmínky a platbu ne dobírkou ale fakturou.V případě přepravy EDISem je na zasílané zboží vystavena faktura, která je součástí zásilky. Na odebrané zboží je vystaven dodací list, který obsahuje výrobní čísla a záruční dobu zboží. V případě reklamace je nutno vzít sebou (případně zaslat společně s reklamovaným zbožím) nákupní doklad s výrobním číslem reklamovaného výrobku, reklamované zboží s kompletním příslušenstvím (kabely, disky, manuály,...) Bez těchto náležitostí nebude zboží do reklamace přijato. Veškeré zboží bude otestováno pouze na popsané závady. (prosíme, pokuste se stylizovat Vaše popisy závad co nejdříve) V případě oprávněné reklamace bude zboží do 30 dnů opraveno, případně ve stejné lhůtě vyměněno. (uvedená lhůta je samozřejmě maximální, běžně jsou reklamace řešeny v kratších termínech). Do reklamace nebude přijato zboží s mechanickým poškozením (vyhořelé, zlomené, poškrábané,...) Vyhrazueme si právo výměny vadného zboží za zboží obdobných parametrů případně vrácení kupní částky. V případě neoprávněné reklamace (zboží nevykazuje popsané závady) bude účtována práce technika v paušální částce 300,- Kč bez DPH.



Autorizovaný distributor
ACORP ELECTRONICS CORPORATION



Autorizovaný distributor
HIGHTECH INFORMATION SYSTEM

JET TEC
consumables

