

Tel/fax : 05-45218881
05-48127320

Ceny bez DPH 22%
e-mail : info@fan.cz

FAX : 05-45218882
05-48127330

FAN COMPUTER BRNO,s.r.o. Velkoobchod výpočetní technikou

FAN COMPUTER BRNO,s.r.o.
Vlárská 22
627 00 BRNO-Slatina

Ceník platný od 23.10.2001
Otevřeno Po-Pá 09.00-12.00 13.00-17.00



MAINBOARDY - ZÁKLADNÍ DESKY	D	D3 >5
ACORP ELECTRONICS CORPORATION		
Základní desky pro PPGA/FCPGA CPU		
6VIA83B -PCI/ISA/AGP VIA693A chipset, AGP2x ATX MB pro Intel Soc. 370 PII/PIII, Celer., Copper, CPU 300 ~ 933 MHz, 66/100/133 MHz FSB, 2xpozice pro DIMM, UDMA 66+kabely	1950	1890
pro AMD Duron/Thunderbird (SOCKET A)		
7KTA - VIA KT133 chipset, (200 MHz FSB), pro AMD Duron/Thunderbird CPU (SOCKET A), ATX, UDMA/66, AGP 4x, 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, 3xDIMM slot, 1xAMR slot, AC 97 sound	2760	2690
7KTA1 - VIA KT133A chipset (266 MHz FSB), pro AMD Duron/Thunderbird CPU (SOCKET A), ATX, UDMA/100, AGP 4x, 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, 3xDIMM slot, 1xAMR slot, AC 97 sound	3050	2990
Intel 815 chipset (pro FCPGA CPU)		
6A815E - Intel 815E chipset, pro FCPGA CPU, ATX, UDMA/100, AGP 4x 5xPCI, 0xISA, 1xAGP, 3xDIMM slot, 1xCNR slot, AC 97 sound, sdílená VGA on board, možnost přidání vlastní AGP karty	3250	3190
USB kabel s konektory pro AT MB Acorp	100	85
Redukce FCPGA CPU na Slot 1	200	190
Baliček obsahující 1xUDMA66/100 kabel+FDD kabel	75	69
Tekram USB IrDA (USB infrared adapter)	1680	1640
Mobile Action MA-600 (infrared adapter na sér. port) + SW pro spojení s mob.tel.	1180	1150
IDF kabel UDMA 33 (kabel pro připojení 2xIDE zařízení, UDMA, UDMA33)	21	17
IDF kabel UDMA 66/100 kabel k HDD	60	52
HIS - HIGHTECH INFORMATION SYSTEM	D	D3 >5
HIS M42 2C VIA 694/686B chipset, FCPGA, UDMA 100, provedení ATX - AGP 4x, VIA APOLLO PRO 133A chipset (694A) (66/100/133 MHz) support Intel Pentium II/III/Celeron/FCPGA CPU, 4xHDD, 2xFAST COM, 1xEPP LPT, FDD řadič 2xFDD (až 2.88 MB FDD), Award BIOS, AGP 4x, 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, AC97 zvuková karta on board	2150	2100
HIS M42 2B VIA 694/686B chipset, FCPGA, UDMA 100, provedení ATX - AGP 4x, VIA APOLLO PRO 133A chipset (694A) (66/100/133 MHz) support Intel Pentium II/III/Celeron/FCPGA CPU, 4xHDD, 2xFAST COM, 1xEPP LPT, FDD řadič 2xFDD (až 2.88 MB FDD), AGP 4x, 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, AC97 zvuková karta on board, Wake On LAN, AMR	2200	2150
HIS M42 A1 VIA PRO266/8233 chipset, FCPGA, UDMA 100, provedení ATX - AGP 4x, VIA APOLLO PRO 266 chipset (66/100/133 MHz) support Intel Pentium II/III/Celeron/FCPGA CPU, 4xHDD, 2xFAST COM, 1xEPP LPT, FDD řadič 2xFDD (až 2.88 MB FDD), Award BIOS, AGP 4x, 5xPCI, 1xAGP, WOL, AC97 zvuková karta on board, 3xpozice pro DDR DIMM, 6xUSB port (Zvyměněn na zákl.desce, další nutno přikoupit kabeláž)	«DDR support» 3000	2950
HIS M44 1B VIA KT133 chipset (+686B), AGP 4x, provedení ATX - MB pro AMD Duron/Thunderbird (socket A) CPU (200 MHz FSB), UDMA100 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, 1xAMR, 3xpozice pro DIMM, WOL, AC97 Sound on board	2620	2550
HIS M44 A4 VIA KT133A/686B chipset, AGP4x, prov. ATX, až 266MHz FSB - MB pro AMD Duron/Thunderbird (socket A) CPU (200/266 MHz FSB), UDMA100 5xPCI, 1xISA, 1xAGP, 3xpozice pro DIMM, WOL, AC97 Sound on board	2720	2650
HIS M44 B1 VIA KT266 chipset, AGP4x, prov. ATX, až 266MHz FSB - MB pro AMD Duron/Thunderbird (socket A) CPU (200/266 MHz FSB), UDMA100 5xPCI, 1xAGP, 3xpozice pro DDR paměti, AC97 Sound on board, až 6xUSB (2xUSB on board, další nutno dokoupit kabeláž)	«DDR support» 3150	3095
HIS M46-1 (P6815E-A1) Intel 815 chipset, AGP 4x, UDMA 100, provedení ATX - MB P6 Pentium III/Celeron/Coppermine CPU 300-1000 MHz, s370 (FCPGA), Award BIOS, on board 4 MB VGA card Intel (sdílená paměť), on board sound AC97, WOL, CNR slot, 5xPCI, 1xAGP (AGP4x), 3xDIMM slot	3350	3280
HIS M48-11 Intel 845 chipset, AGP 4x, UDMA 100, provedení ATX - MB pro Intel Pentium 4 CPU (478 pin), 3xpozice pro PC133 DIMM, UDMA 33/66/100, 4xUSB (2x součástí zákl.desky, další nutno dokoupit kabelový kit), 6xPCI, 1xAGP, 1xCNR slot, AC 97 sound on board	4100	3910
USB kabel s konektory pro MB HIS	76	70
CPU (INTEL, AMD, CYRIX)	D	D3 >2
AMD K7/Duron 700 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	1360	1320
AMD K7/Duron 750 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	1540	1495
AMD K7/Duron 800 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	1850	1790
AMD K7/Duron 850 MHz (socket A, 64kB L2 cache)	2020	1960
AMD K7/Athlon-Thunderbird 900 MHz (socket A, 256kB L2 cache)	2400	2350
AMD K7/Athlon-Thunderbird 950 MHz (socket A, 256kB L2 cache)	2620	2570
AMD K7/Athlon-Thunderbird 1 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 266 MHz FSB)	3260	3210
AMD K7/Athlon-Thunderbird 1.2 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 266 MHz FSB)	3780	3710
AMD K7/Athlon-Thunderbird 1.3 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 266 MHz FSB)	4160	4110
AMD K7/Athlon-Thunderbird 1.4 GHz (socket A, 256kB L2 cache, 266 MHz FSB)	5250	5190
Intel CELERON 533 MHz - 128 kB cache (PPGA, tray)	1320	1290
Intel CELERON 633 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	1510	1470
Intel CELERON 667 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	1610	1560
Intel CELERON 700 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	1780	1730
Intel CELERON 733 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	1830	1790
Intel CELERON 766 MHz - 128 kB cache (FCPGA, tray)	1890	1840
Intel CELERON 800 MHz - 128 kB cache (FCPGA, BOX, 100 MHz) BOX	2040	1990
Intel CELERON 900 MHz - 128 kB cache (FCPGA, BOX, 100 MHz) BOX	2600	2540
Intel CELERON 1000 MHz - 128 kB cache (FCPGA, BOX, 100 MHz) BOX	3000	2950
Intel Pentium III 800EB, FCPGA (256k, 133 MHz, BOX) BOX	4990	4912
Intel Pentium III 933EB, FCPGA (256k, 133 MHz, tray)	6450	6350
Intel Pentium III 1000EB, FCPGA (256k, 133 MHz, BOX) BOX	7800	7710
Intel P4 (478 pin) 1.5GHz, FCPGA, BOX	6400	6330
Intel P4 (478 pin) 1.6GHz, FCPGA, BOX	7000	6900
Intel P4 (478 pin) 1.7GHz, FCPGA, BOX	8200	8115
Intel P4 (478 pin) 1.8GHz, FCPGA, BOX	10900	10780
Intel P4 (478 pin) 1.9GHz, FCPGA, BOX	14900	14750
Intel P4 (478 pin) 2.0GHz, FCPGA, BOX	22500	22340

Chladiče procesoru	ACORP ELECTRONICS CORPORATION	D	D3 >20
Aktivní chl. s větrákem pro Celeron/P5 (Socket 370/socket 7), kul. lož.		86	83
Aktivní chladič s větrákem Pentium II/III (pro SECC2 CPU)		110	107
C686P, Aktivní chladič s větrákem pro FCPGA CPU, napájení z MB		106	102
C786, Aktivní chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul. lož., napájení z MB		134	128
C8786A, Akt. chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul. lož., napájení z MB		133	129
C8786A1, Akt. chladič s větrákem pro AMD socket A CPU, kul. lož., napájení z MB		137	134
C786RG Akt. chladič s větrákem, pro FCPGA CPU, napájení z MB, zlatý, kulatý		236	230
C786RP Akt. chladič s větrákem, pro AMD Duron/Thunderbird (SOCKET A)		260	240
Aktivní chladič s větrákem AMD Athlon, kul. lož.		180	170
SILIKONOVÁ PASTA balení 7g, tuba -(doporučujeme pro CPU Duron/Thunderbird)		29	27
TITAN MAJESTY COOLER TTC-M1AB, kul. lož. - pro Pentium III COPPERMINE, AMD K6-3, DURON, Celeron (FC-PGA / SOCKET 370) ~ 1400MHz		420	415
TTC 008 Interní přídavný větrák		640	620
Titan TN N Out Air, Interní přídavný větrák		610	590
GRAFICKÉ KARTY (HIS OEM Trident, S3, 3DFX, Cirrus Logic, ATI)		D	D3 >5
HIS SIS 6326, 4 MB PCI		720	710
HIS SIS 6326, 4 MB AGP		590	580
HIS SIS 6326, 8 MB AGP		660	650
HIS nVIDIA TNT II M64, 32MB, PCI		1330	1270
HIS S3 Trio 3D LC, 8MB, AGP2x		580	560
HIS nVIDIA TNT 2 VANTA, 16 MB SDRAM		1050	990
HIS nVIDIA TNT 2 M64, 16 MB SDRAM (AGP 2x/4x)		1270	1240
HIS nVIDIA TNT II PRO, 32MB, TV OUT, AGP		1480	1450
HIS GeForce 2 MX 200, 32 MB SDRAM (AGP 2x/4x)		1600	1550
HIS GeForce 2 MX 400, 64 MB SDRAM (AGP 2x/4x) + TV OUT AGP		2370	2250
HIS ATI RADEON VE, 32MB, TV OUT, AGP 2x/4x		2090	2050
HIS ATI RADEON VE, 64MB, TV OUT, + WinDVD2000 SW AGP 2x/4x		2230	2180
Aver TV (model 103), TV Tuner (PAL B/G, D/K) + teletext + dálk. ovl. PCI		2620	2570
Aver TV STUDIO, TV Tuner (PAL B/G, D/K) + teletext + dálk. ovl. + FM rádio PCI		3030	2990
FLOPPY, CD-ROM, CD-R a CD-RW mechaniky		D	D3 >5
Samsung, Mitsumi, BTC, Creative Labs, YAMAHA, TEAC			
FDD TEAC 3.5" 1.44MB		360	345
FDD Mitsumi 3.5", 1.44MB		330	320
Plastová redukce pro FDD (5.25 na 3.5")		28	25
Montážní plechy pro instalaci 5.25" HDD		23	21
CDROM LITEON 52xspeed, EIDE (bulk)		1060	1010
CDROM TEAC 40x, EIDE (bulk)		1520	1480
CDROM SAMSUNG SC-152LEBS 52x IDE, bulk		1120	1070
DVD ROM Liteon LTD 163, 16x, DVD/48x CDROM, EIDE, bulk		2080	1980
DVD ROM Toshiba SD-M1502, 16xDVD, 48xCDROM, EIDE, bulk		2260	2210
RICOH 7083A, 8/32, EIDE, RETAIL balení včetně software NERO		2890	2800
TEAC W516E, IDE, bulk, (16/10/40) - pouze mechanika		3700	3610
TEAC W516K, IDE, RETAIL, SW (16/10/40) - 1xIDE kabel, BURNPROOF, RETAIL		4030	3970
SW NERO 5.0 OEM (pro prodej s CD-RW mechanikou)		215	205
MONITORY TARGA		3 roky záruka	D D3 >2
17" TARGA VISIONARY 1770 C2, TCO99, OSD - max. 1280x1024/60Hz, 0.27mm		5050	4950
17" TARGA T1786 C4, TCO99, OSD - max. 1600x1200/65Hz, 0.26mm		6220	6120
19" TARGA VISIONARY V1995 C3, TCO 99, OSD - max. 1600x1200/75Hz, 0.26mm		7520	7400
19" TARGA T1996C2, OSD, TCO 99 - max. 1600x1200/75Hz, 0.26mm		7700	7595
15" TARGA V15, TFT LCD, OSD, TCO 99, max. 1024x768/75Hz, 0.297mm		13500	13220
MONITORY SAMTRON	www.samtron.com	3 roky záruka	D D3 >2
15" SAMTRON 56E, digital, MPR II (max. 1024x768/66Hz, 800x600/85Hz)		4210	4110
17" SAMTRON 76E, digital, MPR II (max. 1280x1024/65Hz, 1024x768/85Hz)		5400	5310
17" SAMTRON 76E/T, digital, TCO 99 (max. 1280x1024/65Hz, 1024x768/85Hz)		5600	5500
19" SAMTRON 95P+, digital, TCO 99 (max. 1600x1200/75Hz, 1280x1024/85Hz)		9360	9260
MONITORY ADI		3 roky záruka	D D3 >2
15" ADI M510 - TCO 95		4990	4910
17" ADI M700 - LR		5420	5360
17" ADI M700/3 TCO 99 + možnost připojení 3D brýlí (3D Kit)		5760	5690
17" ADI E750, TCO 99 - 0.25mm, max. 1600x1200/75Hz, 1024x768/85Hz, OSD		6890	6790
17" ADI MicroScan F 720, TCO 99 - max. 1280x1024/60Hz, 0.25mm		6630	6550
19" ADI MicroScan M900 TCO 99 - max. rozlišení 1600x1200/75Hz, 1280x1024/85Hz,		9550	9410
21" ADI MicroScan G1000, TCO99 - max. 1920 x 1440/75 Hz, 0.26mm		20900	20450
ADI - PŘÍSLUŠENSTVÍ			
3D Kit pro M700/3 - obsahuje vysoké kvalitní 3D LC brýle s připojeným IR přijímačem a baterií pro tento přijímač, IR vysílač a uživatelský manuál.		999	980
ADI reproduktory pro monitory řady "G" (speaker 3000)		750	730
KLÁVESNICE (KME, BTC, CHICONY)		D	D3 >10
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, červený český popis, DIN konekt.		150	140
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, červený český popis, PS2 konekt.		150	140
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, PS2, červený čes. pop., ERGONOMICKÁ		310	290
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, US, červený čes. pop.		260	240
KBD KME 9801P, US/CZ pro Win95/98, PS2, MULTIMEDIA		320	305
KBD KME, US/CZ pro Win95/98, PS2, MULTIMEDIA (KME 2501E)		305	295
KBD CHICONY KB 2961, US/CZ pro Win95, PS2 konektor		195	188
KBD CHICONY KB 9810, US/CZ pro Win98, červený čes. popis, PS2 kon.		188	179
KBD CHICONY KB 9850, US/CZ pro Win98, červený čes. popis, PS2 kon.		185	177
KBD CHICONY KB 9885, US/CZ, multimediální, předložka, PS2		360	345
KBD CHICONY KB 9865, US/CZ, USB včetně 2-portového USB HUBU		690	660
KBD BTC 9000, US/CZ, multimediální tlačítka, PS2		470	450
KBD BTC 8110M, US/CZ, PS2		480	460
KBD Logitech Deluxe Access, OEM, včetně předložky, PS/2, US/CZ (černý popis)		410	399
KBD Logitech Cordless Desktop Touch, rádiová, US/CZ, + mouse		2850	2750
ZVUKOVÉ KARTY (Creative Labs, Genius)		D	D3 >3
Genius Sound Maker Live 5.1, PCI - výstup až na 6xrepro, Joystick port, Q3D Interactive technology, Microsoft DirectSound, DirectInput		700	680
Creative SoundBlaster PCI 128, OEM, PCI		640	620
Creative SoundBlaster Live! Player 1024, OEM, PCI		1060	990
Creative SoundBlaster Live! 5.1, OEM, PCI, bulk		1170	1095
Creative SoundBlaster Live! Player 5.1, PCI, Retail		2830	2790
Sluchátka s mikrofonom		84	81
Stojánkový mikrofón		54	49
Mikrofón na monitor		48	42
SKENERY UMAX, PRIMAX, VISIONEER 12 měsíců záruka		D	D3 >3
Visioneer OneTouch 8600, USB/PAR.PORT		4600	4500
UMAX Astra 3450 U - USB (včetně DIA nástavce 101x127mm)		4300	4240
- parametry stejné jako Astra 3400U			
Transparency adaptor (dianástavec) UTA 4000 pro Astra 4000		8190	7992
TABLETY WACOM	www.wacom.cz	D	D3
Wacom Graphire (tablet+pero+bezdrátová myš), ser.port		2920	2880
Wacom Graphire (tablet+pero+bezdrátová myš), USB		2920	2880

<http://www.fan.cz>

PAMĚTI DIMM (PQI) 12 měsíců záruka		D	D3 >4
DIMM 64 MB SDRAM , PC133, OEM (PQI)		270	263
DIMM 128 MB SDRAM , PC133, OEM (PQI)		370	355
DIMM 128 MB SDRAM , PC150, OEM (PQI)		400	389
DIMM 256 MB SDRAM , PC133, OEM (PQI)		700	680
DIMM 512 MB SDRAM , PC133, OEM (PQI)		1600	1540
PAMĚTI DIMM značkové, 36 měsíců záruka		D	D3 >4
DIMM 128MB SDRAM, PC133, značkové (Winbond)		440	410
DIMM 256MB SDRAM, PC133, značkové (Hyundai-Hynix)		790	770
PAMĚTI DIMM-značkové SAMSUNG,doživotní záruka		D	D3 >3
DIMM 64 MB, PC133, značkový, Samsung, doživotní záruka		400	390
DIMM 128 MB, PC133, značkový, Samsung, doživotní záruka		500	460
PAMĚTI DDR PC266 36 měsíců záruka		D	D3 >3
128MB DDR PC2100 PC 266		720	690
256MB DDR PC2100 PC 266 (36 měsíců záruka)		1310	1260
PAMĚTI SO DIMM pro notebooky, SAMSUNG, doživotní záruka		D	D3 >3
SO DIMM SAMSUNG pro notebooky, 64 MB, PC133		570	550
SO DIMM SAMSUNG pro notebooky, 128 MB, PC133		970	950
SO DIMM SAMSUNG pro notebooky, 256 MB, PC133		2960	2880
PEVNÉ DISKY ,IOMEGA, Western Digital, Samsung, Seagate, QUANTUM		D	D3 >3
IOMEGA ZIP DRIVE, 100MB, interní, IDE		1880	1820
IOMEGA ZIP DRIVE, 100MB, externí, USB, new generation (napájení ze zdroje)		2950	2870
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, interní, IDE		2860	2810
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, externí, par.port		5300	5170
IOMEGA ZIP DRIVE, 250MB, externí, USB, HOST POWERED		5820	5710
IOMEGA ZIP 100 MB cartridge		289	279
IOMEGA ZIP 250 MB cartridge		405	390
MR 10KPF/66/100 -Rámeček pro instalaci vým.HDD IDE(tzv.Šuplík), pro UDMA66/100		310	280
MR 10 - (pouze Šuplík pro vým.kity MR - IDE)		130	125
MR 10/66-100 - (pouze Šuplík pro vým.kity MR - IDE)		180	160
HDD SEAGATE 36 měsíců záruka		D	D3 >3
5400 ot/min			
HDD Seagate ST320410A U6, 20GB, UDMA/100,5400ot/min, 2MB cache		2890	2820
HDD Seagate ST340810A U6, 40GB, UDMA/100,5400ot/min, 2MB cache		3220	3140
7200 ot/min			
HDD Seagate ST320414A Barracuda ATA III 20GB, UDMA/100,7200 ot/min		3130	3090
HDD Seagate ST320011A Barracuda ATA IV 20GB, UDMA/100,7200 ot/min		3150	3100
HDD Seagate ST340016A Barracuda ATA IV 40GB, UDMA/100,7200 ot/min		4090	3970
HDD Seagate ST360021A Barracuda ATA IV 60GB, UDMA/100,7200 ot/min		5490	5390
HDD QUANTUM Fireball Plus AS, 2MB cache, 36 měs. záruka		D	D3 >3
HDD QUANTUM Fireball Plus AS 20000, 20 GB, UDMA/100,7200 ot/min		3100	3020
HDD QUANTUM Fireball Plus AS 40000, 40 GB, UDMA/100,7200 ot/min		4050	3950
HDD IBM Deskstar 60GXP series, 2 MB cache,UDMA/100, 8.5 ms, 36 měs. záruka		D	D3 >3
HDD IBM Deskstar 60GXP, 20GB, 8.5ms,7200ot/min, UDMA/100		3300	3220
HDD IBM Deskstar 60GXP, 40GB, 8.5ms,7200ot/min, UDMA/100		4030	3910
HDD IBM Deskstar 60GXP, 60GB, 8.5ms,7200ot/min, UDMA/100		7720	7670
HDD MAXTOR, 2MB cache, 36 měs. záruka		D	D3 >3
HDD MAXTOR MX5T030H3, 30 GB, 7200 ot/min, UDMA/100		3610	3520
HDD MAXTOR MX5T040H4, 40 GB, 7200 ot/min, UDMA/100		4050	3990
CASE 12 měsíců záruka		D	D3 >3
MINITOWER 687, 200W, ATX (pozice 3x5.25", 2x3.5")		780	750
MINITOWER 687, 250W, ATX (pozice 3x5.25", 2x3.5")		830	790
MIDITOWER 915H, 200W, ATX (různé barvy, pozice 4x5.25", 1x3.5" + 1x3.5" FDD)		980	940
MINITOWER KME CX-6153, ATX, 250W zdroj (3x5.25", 1x3.5")		940	910
MIDITOWER KME CX-6158, ATX, 300W zdroj (4x5.25", 1x3.5")		1140	1100
MINITOWER KME CX-2553, ATX, 250W zdroj (3x5.25", 1x3.5")		1100	1070
MIDITOWER KME CX-2558, ATX, 250W zdroj (4x5.25", 1x3.5")		1330	1290
MIDITOWER KME CX-2350, ATX, 250W zdroj (3x5.25", 2x3.5")		1040	990
MIDITOWER KME CX-2358, ATX, 300W zdroj (4x5.25", 2x3.5")		1430	1380
MIDITOWER KME CX-2453, ATX, 230W zdroj (3x5.25", 2x3.5")		820	790
MIDITOWER KME CX-2458, ATX, 300W zdroj (4x5.25", 2x3.5")		1130	1090
CASE MOREX / COMTEC			
MIDITOWER WINNER KN600, ATX, 200W		2530	2485
BIGTOWER WINNER KN100, ATX, 200W		3700	3610
MIDITOWER KN830, 200W, ATX		2550	2510
MIDDLE TOWER KN900, 200W, ATX		2620	2580
MIDDLE TOWER KN900T, KN900MG 200W, ATX		2780	2720
MIDDLE TOWER KN900BK 200W, ATX		2730	2690
MIDDLE TOWER KN920 200W, ATX		2550	2520
Rozdvojka napájení zařízení 1x5.25 na 2x5.25		18	16
Zdroj ATX, 230W		400	385
Zdroj ATX, 250W		480	460
Zdroj ATX, 300W		950	920
Větrák pro zdroj PC, 80x80mm, 12V, kluzné lož.		70	65
REPRODUKTORY (EDTA Sonic,CREATIVE, ENCORE,GENIUS, UMAX)		D	D3 >5
Speaker Pro Sound G301A (120W PMPO)		290	270
Speaker PRIMAX SoundStorm 90W PMPO		273	263
Speaker GENIUS SPG06 (120W PMPO)		255	245
Speaker GENIUS SPG10 (200W PMPO)		370	345
Speaker GENIUS SPG16 (320W PMPO)		570	550
Speaker GENIUS SWG106, (1xsub.+2xrep.),320W PMPO, RMS: 10W subw., sat.3W		1130	1090
Speaker GENIUS SW4.1 Surround (1xsubw.+4xrep.), 1200W PMPO, RMS: subwoofer 20W, sat. 5W)		2000	1930
Speaker GENIUS SW5.1 Surround (1xsubw.+5xrep.), 1500W PMPO, RMS: subwoofer 20W, center 6W, sat. 5W)		2910	2810
Repro UMAX HA 110 (180W PMPO)		610	590
Repro UMAX B-406 BOMBER (4xsat.+1xsubwoofer)		1150	1130
CREATIVE PC Works 4 Point Surround FPS1600, OEM		1680	1630
Logitech Soundman S4 (4W RMS)		680	650
Logitech Soundman S20 (1xsubw + 2xsat. celkem 20W RMS)		1600	1560
Logitech Soundman SR-30 (1xsubw + 4xsat. celkem 30W RMS)		2270	2240
SCSI řadiče + IO karty IOI Technology www.ioiscsi.com		D	D3 >3
IOI 9100UW PCI Ultra Wide SCSI Host Adapter, Retail (I/950)		2160	2060
-1xkabel 50 pin pro 2 zařízení, 1xkabel 68 pin pro 2 zařízení			
IOI A100U2W PCI Ultra2 Wide SCSI Host Adapter,Retail (I/1060)		4050	3990
IOI 1394TTO PCI FireWire řadič, RETAIL balení, SW VideoWave III, PhotoSuite III, PhotoVista		1850	1790
UPS APC 24 měsíců záruka		D	D3 >3
APC Back UPS CS 350VA		2610	2510
APC Back UPS CS 500VA		3030	2930
APC Back 650 MI		4290	4190
APC Back UPS Pro 280 + PowerChute plus software		3660	3460
APC Back UPS Pro 420 + PowerChute plus software		4650	4510
APC Back UPS Pro 650 + PowerChute plus software		6200	6050
APC Back UPS Pro 1000		10200	9999
APC Back UPS Pro 1400		13300	12990

SÍŤOVÉ KOMPONENTY (ACORP, 3Com, EDIMAX)		D	D3 >5
A970 ETHERNET karta 16bit PCI,NE2000comp.PnP, RJ45+BNC		290	270
A100 Fast ETHERNET karta PCI, PnP, 10/100, RJ45, WakeOnLan (s kablíkem)		280	260
EDIMAX EN2000 PXA ETHERNET karta, ISA, BNC + RJ45		350	330
EDIMAX EN5200 PXA ETHERNET karta, PCI, BNC + RJ45		340	320
EDIMAX EN9130TX ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS		350	335
EDIMAX EN9130TXA ETH. karta, PCI,PnP,RJ45,10/100 MBPS software WebDESK Manager, Wake On Lan		360	349
EDIMAX EU-4201, 10/100 MBPS Ethernet Adapter, RJ45, pro USB		1160	1090
EDIMAX EP-4000A, 10 MBPS Ethernet PCMCIA karta, RJ45+BNC		990	960
EDIMAX EP-4101, 10/100 MBPS Fast Ethernet PCMCIA karta		1350	1250
EDIMAX Fast ETHERNET STARTER KIT (SK 1005)			
-retailové balení obsahuje : 2 ks 10/100 Ethernet PCI karta, 2x 4.6m TP kabel, 1xexterní 4 portový 100 MBPS Ethernet HUB, instalační manuál a disketu s ovladači		1950	1890
Ethernet HUB - 10 MBPS www.edimax.com.tw		D	D3 >5
EDIMAX ER5395P Ethernet HUB 5 Port (5xRJ45) + uplink		830	770
EDIMAX ER5390S Ethernet HUB 9 Port (8xRJ45+1xBNC) + uplink		1060	1020
EDIMAX ER5397D Ethernet HUB 17 Port (16xRJ45+1xBNC)		2060	2020
EDIMAX ER5398S, 16 port, 19", 16xRJ45 + 2xBNC/2AUI		2290	2260
Ethernet HUB - 10/100 MBPS www.edimax.com.tw		D	D3 >5
EDIMAX ED1408P, Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 8 Port + Uplink, 8xTP		2220	2150
EDIMAX ED1416P, Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 16 Port, DESKTOP, plast.kryt		5150	5050
EDIMAX ED1516SX, Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 16port+MII		6640	6590
EDIMAX ED1516SXE, Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 16port+MII		7850	7750
EDIMAX ED1524SX, 24 port Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 19"RM, stohovatelný		7600	7410
EDIMAX ED1532SX, 32 port Ethernet HUB, 10/100 MBPS, 19"RM, stohovatelný		8400	8290
Ethernet SWITCH - 10/100 MBPS www.edimax.com.tw		D	D3 >5
EDIMAX ES3108P, Ethernet SWITCH, 8x RJ45, Desktop, 256KB buffer, plast. kryt		2460	2399
EDIMAX ES3108S, Ethernet SWITCH,8x RJ45, Desktop,256KB buffer, kovový kryt		2790	2690
EDIMAX ES3116P, Ethernet SWITCH,16x RJ45, Desktop, 512KB buffer, plast.kryt		5890	5790
EDIMAX ES3116R, Ethernet SWITCH,16x RJ45, 19" Switch, 512KB buffer		7450	7250
EDIMAX ES3124R, Ethernet SWITCH,24x RJ45, 19" Switch, 768KB buffer		9450	9350
EDIMAX PS 901, PRINT SERVER, 10 MBPS, 1 Port, UTP, kapesní provedení		1940	1870
EDIMAX PS 1001, PRINT SERVER, 10 MBPS, 1 Port, BNC+UTP, kapesní		2210	2150
EDIMAX PS 1100A+, PRINT SERVER, 10/100 MBPS, 1 Port, UTP		3440	3380
EDIMAX PS 1201, PRINT SERVER, 10/100 MBPS,1 Port, UTP, kapesní		2940	2890
EDIMAX PS 1101, PRINT SERVER, 10/100 MBPS,1 Port, UTP, desktop		3230	3160
EDIMAX PS 3101 , PRINT SERVER, 10/100MBPS, 3 Port, UTP		4550	4490
ACORP USB HUB, 4 port, externí		1130	1090
Příslušenství pro sítě		D	D3 >5
Krimpovací kleště TP (RJ45)		280	260
Krimpovací kleště BNC		420	405
Krimpovací kleště TP , univerzální		930	890
Konektory			D3>100
T konektor		15,2	14,5
I konektor		10	9
BNC konektor		7	6,4
Terminátor ETHERNET		13	11
MD8 Konektor RJ 45 8p8c		3,3	3
Kabeláž			D3 >5
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT5, 3m		48	43
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT 5, 5m		58	54
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, 4 páry, CAT 5, 10m		118	110
Propojovací kabel UTP, 2xRJ 45 konektor, cross, CAT 5, 5m		65	56
Kabel RG58, 100m		450	440
FAXMODEMY 3COM/US Robotics, ACORP, WELL, ASKEY, MICROCOM		D	D3 >4
Askey 1456VQH-R3, 56K, INTERNÍ, PCI, V90, K56Flex, homologace pro ČR		880	830
Askey 1456VQE-R1, 56K, EXTERNÍ, V90, K56Flex, homologace pro ČR		1850	1820
Askey 56K, EXTERNÍ USB, homologace pro ČR		1810	1770
Askey 1456-VQH-S, interní AMR, 56K, homologace pro ČR		700	680
Askey 1456-VQS-T5, PCMCIA, Lucent chipset,K56flex & V90, homologace pro ČR		1930	1900
Zdroj pro externí faxmodem Askey- (jako náhradní, jinak je součástí dodávky)		240	230
FAXMODEMY WELL, homologace pro ČR, 24 měsíců záruka		D	D3 >4
WELL FM 56PCI/RWM, interní PCI - 56 kb/s, V.90 + K56Flex, V.34+, V.FC, MNP 2-5, V.42/42bis, voice, SP, SW 602Pro Office Server Personal		1190	1150
WELL PCI56/SL, interní PCI, 56kb/s, SMARTLINK chip		820	770
WELL FM 56AMR - interní pro AMR slot, 56 kb/s		910	890
WELL EXT-56/TP - externí faxmodem 56kb/s, TOPIC chip		1850	1780
WELL FM 56VT, externí, - 56 kb/s, Flash ROM, V.90, V.80, voice, SpeakerPhone, ASVD, řp. sada Rockwell, CZ SW 602Pro Office Server Personal		2090	2020
WELL FM 56USB-CZ externí, - 56 kb/s, USB		1730	1690
BOXY NA DISKETY a CD		D	D3 >5
317 Multi Box na 3.5" 15.25" diskety		120	110
Box na 100 ks disket + zámek		82	78
Box na 50 ks disket + zámek		64	59
Box na 10 ks disket, transparentní		16	15
CD BOX		D	D3 >50
CB06 / Přenosný CD BOX na 6 ks CD		85	80
CB100 / CD Box Column		140	130
CB200 / CD Box Column		210	199
CD krabička pro 1 ks CD, plast		4,5	4,2
CD krabička pro 1 ks CD, plast, SLIM (tenká krabička)		3,9	3,7
CD krabička pro 2 ks CD, plast		5,9	5,6
CD krabička pro 4 ks CD, plast		15,1	14,8
CD box (peněženka) pro 12 ks CD (pro CD bez obalu) různé barvy a tvary		50	48
CD box (peněženka) pro 24 ks CD (pro CD bez obalu), různé tvary a barvy		93	89
CD box (peněženka) pro 48 ks CD (bez obalu)		130	125
CB12 / Přenosný CD BOX na 12 ks CD 3"		116	116
CD -R a CD-RW media, diskety, čistící CD		D	D3
3M-Imation, BTC, Verbatim, Memorex, TARGA, TDK, Samsung, AMS			>100
Diskety 3.5" 3M (Imation) HD formátované		7,5	7,2
Diskety 3.5" Memorex HD formátované, plastová krabička		7,3	6,9
Diskety 3.5" Verbatim HD formátované		7	6,5
CDR medium Samsung 80 min/700MB SOFT PACK (zápis až 16x, cena za 10 ks)		153	145
-baleno po 10 ks v plast.krab.+každé medium extra v papírové košilce			
CDR medium Samsung 80 min/700MB CAKE BOX (25ks) (zápis až 16x, cena za 25 ks)		340	315
CDR medium Samsung 80 min/700 MB (zápis až 16x)		18,3	17,8
CDR medium Verbatim 74 min/650MB (zápis až 16x) ExtraProtectionSurface,		16	15,5
CDR medium Verbatim 74 min/650MB (zápis až 16x) Metal Azo		17,5	16,8
CDR medium Verbatim 80 min/700MB (zápis až 16x) ExtraProtectionSurface,		16,5	16
CDR medium Verbatim 80 min/700MB (zápis až 16x) Metal Azo		18,2	17,5
CDR medium MEMOREX 80 min/700 MB BLACK (zápis až 12x)		26,5	26
CDR medium TDK, 74 min/650 MB, SLIM krabička, pro zápis až 12x		18,5	17,8
CDR medium TDK, 74 min/650 MB, normal krabička, pro zápis až 12x		19,4	18,9
CDR medium BTC, 74 min / 650 MB		21	20
CDR medium TARGA, 74 min / 650 MB (zápis až 12x) - tenká krabička		15,2	14,5
CDR medium TARGA, 80 min / 700 MB (zápis až 12x) - tenká krabička		17,3	16,8
CD RW medium Verbatim, 74 min/650 MB (přepis až 4x)		34	32
CD RW medium Verbatim, 74 min/650 MB (přepis až 10x)		57	53
CD RW medium Verbatim, 80 min/700 MB (přepis až 4x)		40	36
CD RW medium Samsung, 74 min/650 MB (přepis až 4x)		36	34
CD RW medium IMAXX-AMS, 74 min/650 MB		31	31
CD RW medium Verbatim "for AUDIO", 74 min		46	44
Čistící CD		66	63
Čistící CD + čističí roztok		74	71

Autorizovaný servis HP, APC a EPSON v Brně
C system, s.r.o., Otakara Ševčíka 12,
636 00 Brno, tel. 05/48226415-16

DATOVÉ PŘEPÍNAČE	D	D3 >3
Přepínač 2/1 manuál (AB)	120	110
Přepínač 4/1 manuál (ABCD)	200	190
Přepínač 2/2 manuál, cross (AA-BB, AB-BA)	180	175
Přepínač 2/1 automat (2PC-1PRN)	240	220
Přepínač 4/1 automat (4PC-1PRN) (4PRN-1PC)	490	480
MICROSOFT - OEM software. Neotevřená balení po 1-, 3-, 5-, a 10-ti kusech mohou být dalším prodeji poskytnuta bez hardware. Jinak prodej možný pouze s hardware.	D	D3>3
MS Windows 98 Second Edition, CZ CD OEM	3690	3590
MS Windows Millennium Edition, CZ, CD, OEM	3720	3620
MS Windows 2000 Professional, CZ, CD, OEM	5500	5390
MS Windows 2000 Server + 5 kl.licencí, OEM	26250	25990
MS Office XP Small Business, OEM, CZ, CD	10600	10450
MS Office 2000 Small Business, OEM, CD, CZ obsahuje Word 2000, Excel 2000, Publisher 2000, Outlook 2000	10800	10700
AVG SOFTWARE	D	D3>5
AVG Antivirus 6.0 CZ, OEM	320	290
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze	1130	1090
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze, multilicence pro 1-2 instalace	1990	1800
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze, multilicence pro 3-5 instalací	3850	3300
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze, multilicence pro 6-10 instalací	7000	6000
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze, multilicence pro 11-25 instalací	14000	12000
AVG Antivirus 6.0 CZ, plná verze, multilicence pro 26-50 instalací	22800	21500
MYŠI A PŘÍSLUŠENSTVÍ + JOYSTICK	D	D3>5
(Genius, Mitsumi, YAKUMO, KME, Microsoft, TARGA, Logitech)		
Genius Easy Mouse, 3tl., sériové rozhraní	70	68
Genius Easy Mouse, 2tl. PS2	70	68
Genius Easy Mouse plus, sériová, 2+1 spec.tlač.	95	91
Genius Easy Mouse plus, PS/2, 2+1 spec.tlač.	95	91
Genius Easy Mouse plus, USB	175	168
Genius NetScroll+, 2 + 1 spec.tlačítko, sériová	120	109
Genius NetScroll+, 2 + 1 spec.tlačítko, PS2	120	109
Genius NetScroll, 2 + 1 spec.tlačítko, USB	230	210
Genius NetScroll+ Eye, 3 tlačítka, kolečko, USB (optická, bez kuličky)	810	790
Genius NetScroll Optical, 2+2 tlačítka, kolečko, PS/2 (optická, bez kuličky)	530	510
Genius NetScroll Optical, 2+2 tlačítka, kolečko, USB (optická, bez kuličky)	930	920
Imaxx Optical Mouse, PS/2 (new design)	610	595
Microsoft Trekker Wheel Mouse 2.0A, PS/2, OEM	310	299
Logitech Pilot Wheel Mouse, OEM, 2 tl + kolečko, PS/2 (S48)	315	295
Logitech Pilot Wheel Mouse, OEM, 2 tl + kolečko, USB (U48)	350	339
Logitech Pilot Wheel Mouse, OEM, 2 tl + kolečko, USB/PS2 (B47)	480	459
Logitech Pilot Wheel Mouse Optical, OEM, 2 tl + kolečko, USB/PS2 (B69)	480	440
Logitech Cordless Wheel Mouse OEM, 2 tl + kolečko, USB/PS2 (R45)	760	720
Logitech Pilot Wheel Mouse, 2 tl. + kolečko, USB + PS/2, RETAIL	650	620
Logitech Pilot Wheel Mouse Optical, 3 tl. + kolečko, USB + PS/2, RETAIL	745	725
Logitech Cordless Wheel Mouse - bezdrátová, digitální mouse, s kolečkem, RETAIL	940	890
Logitech MouseMan Cordless Wheel - bezdrátová, s kolečkem, RETAIL	1680	1640
Logitech I-Feel Mouse, USB, 4tlačítka, s kolečkem, RETAIL	1320	1290
Logitech Mouseman Dual Optical, PS/2 + USB, kolečko, 2 opt.senzory	1380	1310
Logitech MouseMan Cordless Optical, optická, bezdrátová, s kolečkem, RETAIL	1990	1920
Logitech Marble Mouse Trackball, USB/PS2 (kombinace myši a trackbalu)	980	960
Creative GamePad Cobra II, USB	850	820
Logitech Wingman Gamepad Extreme (motion sensing)	1390	1360
Logitech Wingman Attack Joystick, tři progr.tlačítka, připojení přes gameport	620	590
Logitech Wingman Extreme Digital 3D, Joystick, 7 progr. tl., otočná rukojet'	1190	1160
Logitech Wingman STRIKE FORCE 3D, Joystick, 9 tlačítek + 2xHAT, USB	2790	2750
Logitech Wingman Formula GP, volant, připojení přes GAME port	1900	1800
Logitech Wingman Formula GP FORCE, volant, hmatová odezva, USB	2990	2890
DEXXA Steering Wheel, volant s pedály a řadicí pákou, připojení přes GAME port	1100	1040
Joystick Genius F22X	287	270
Joystick Genius F23 Digital, Game Port	530	520
Joystick Genius F23 Digital, USB	560	550
Joystick Genius F33D - digital, force feedback	2850	2790
KAMERY	D	D3 >2
Logitech QuickCam Express - USB, AVI 352 x 288, stat.obr. 320x240	1530	1480
Creative Video Blaster Webcam PLUS, USB, RETAIL	1720	1690
Logitech QuickCam Pro3000 - USB, max.640x480, max.30 snímků/sec.	2730	2690
HERNÍ OVLADAČE PRIMAX www.primax.cz	D	D3 >5
Primax Raptor 3D USB 99 - joystick, připojení přes USB	920	889
PODLOŽKY POD MYŠI	D	D3>20
Podložka pod myš (červená, modrá, zelená)	11	9,9
Podložka pod myš s obrázky (cca.20 druhů)	14	12,5
KABELY A REDUKCE	D	D3>20
M/M, 25 žil, 2m	32	29
M/M, 25 žil, 3m	42	39
M/M, 25 žil 5m	60	54
M/M, 25 žil 7m	88	82
Bitronics, 25 žil, 1,8m	30	25
Bitronics, 25 žil, 3m	40	35
Bitronics, 25 žil, 5m	55	48
Bitronics, 25 žil, 7m	90	82
Bitronics, 25 žil, 10m	120	102
Prodloužení kabelu klávesnice DIN, 2m	28	22
Prodloužení kabelu PS2 myši nebo PS/2 klávesnice, 2m	30	26
Prodloužení kabelu PS2 myši nebo PS/2 klávesnice, 3m	35	32
Kabel síťového přívodu 220V, 2m	30	28
Prodloužení síť.přívodu 220V, 2m	30	26
Prodloužení síť.přívodu 220V, 3m	45	42
Kabel prodloužení sér.přívodu myši, 9f/9m, 2m	34	28
Kabel prodloužení sér.přívodu myši, 9f/9m, 3m	42	35
Kabel USB, typ A-B, 1,8m	46	41
Kabel USB, typ A-B, 3m	55	48
Kabel USB, typ A-B, 5m	60	55
Kabel USB, typ A-A, 3m	45	42
Redukce USB na ser.port (ideální pro notebooky bez ser.portu)	1050	990
Kabel modemový, 9F/25M	30	28
Redukce pro myš (25M/9F nebo 25F/9M)	25	21
Redukce pro myš (SERIÁL na PS/2 nebo PS/2 na SERIÁL)	25	19
Redukce klávesnice DIN/PS2 nebo PS2/DIN	25	19
POLARIZAČNÍ FILTRY - Polaroid www.polaroid-praha.cz	D	D3>5
Polaroid CP Contour III (včetně ochr.bočního rámečku) 13" až 15"	1420	1380
Polaroid CP Contour III (včetně ochr.bočního rámečku) 16" až 18"	2710	2680
Polaroid CP Contour I (včetně ochr.bočního rámečku) 13" až 15"	1840	1790
Polaroid CP Contour I (včetně ochr.bočního rámečku) 16" až 18"	3250	3032
Polaroid CP Contour Gold 14 (včetně ochr.boč. rámečku) 13" až 15"	2670	2630
Polaroid CPU Gold 17, 16" až 18"	3810	3770

EPSON	12 měsíců záruka	www.epson.cz	D	D3>3
tiskárny jehličkové (9 a 24 jehel), inkoustové, papíry pro ink.tiskárny 720 dpi				
LX300+ A4, 9 jehel, 337 zn/s (10cpi-draft), Latin 2/MJK. rozhraní paralel./seriál			4950	4850
FX880 - A4, 9 jehel, 410 zn/s (10cpi-draft), Latin 2/MJK			12150	11900
FX980 - A4, 2x9 jehel, 506 zn/s (10 cpi-HS draft), Latin 2/MJK			15600	15250
FX1180 - A3, 9 jehel, 410 zn/s (10cpi-draft), Latin 2			14990	14800
FX2180 - A3, 9 jehel			19000	18850
LQ300 - A4, 24 jehel, 200 zn/s (10cpi-draft), Latin 2/MJK, rozhraní paralel./seriál			5400	5350
LQ580, A4, 24 jehel, 360 zn/s, L2, MJK,ISO-L2,par.port			10950	10850
LQ680, A4, 24 jehel, 413 zn/s, L2, MJK,ISO-L2,Barcode, par.port			11400	11290
LQ870 - A4, 24 jehel, 300 zn/s (10cpi-draft), Latin 2			19000	18850
LQ2080 - A3, 24 jehel			16400	16250
LQ2180 - A3, 24 jehel, 480 zn/s (10cpi-High-speed-draft), Latin 2/MJK			23700	23550
Stylus C20SX - inkoustová, A4, 6,5 str./min, 720 x 720 dpi (WIN), par.port			2170	2090
Stylus C40UX - inkoustová, A4, 8 str./min, 1440 x 720 dpi (WIN), USB port			2400	2350
Stylus Color 880 - inkoustová, A4, 11,9 str./min black, 11,6 str./min color, 2880x720 dpi, MJK, Lat2, paralelní, USB			4050	3950
Stylus Color 980 - inkoustová, A4, max.2880x720 dpi, 12,9 str/min (text-econo), 8,6 str/min (text-grafika-360 dpi), par.port + USB			9820	9750
Stylus Photo 2000P - inkoustová, A3+, 1440x720 dpi, PP+USB			26250	25950
AcuLaser C2000 - laserová, barevná, A4, 20 str./min black, 5 str./min color, 600 dpi, 32MB, paralelní rozhraní, LAN Ethernet 100Base TX/ 10BaseT			62850	62000
Papír A4 pro EPSON Stylus, 720dpi, 100 listů (S041061)			350	340
Papír A3 pro EPSON Stylus, 720dpi, 100 listů (S041068)			1020	990
Papír A4 pro EPSON Stylus, 720dpi, 20listů, GLOSSY (S041126)			250	240
Papír A3 pro EPSON Stylus, 720dpi, 20listů, GLOSSY			770	750
EPSON - podavače papíru/traktor pro jehličkové tiskárny	D	D3		
C806372, pod.na 50 li.pro LX300/LQ300/FX870/FX880/LQ570			1210	1190
C806382, pod.na 150 listů pro LQ570/LQ870/FX870			4390	4310
C806392, pod.na 50 listů pro LQ1070/LQ1170/FX1170			1610	1580
C806732, pod.na 150 listů pro FX/LQ2170/LQ2070			7800	7750
C806782, pod.na 150 listů pro LQ670			4500	4440
C800302, podavač/traktor pro LQ/LX 300			610	590
PÁSKY, CARTRIDGE, TONERY DO TISKÁREN (EPSON,STAR)	D	D3>10		
Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A4			47	44
Páska NIKO pro EPSON 9/24 jehel A3			55	51
Páska NIKO pro EPSON LX100			58	54
Páska NIKO pro EPSON LQ100			58	54
Páska NIKO pro EPSON FX 980			410	396
Páska NIKO pro EPSON LQ2170, FX21xx, LQ2070			185	175
Páska NIKO pro EPSON LQ670			55	49
Páska NIKO pro EPSON DFX5000/8000			180	168
S020034 - EPSON Styl.PRO/XL/XL+/Styl.Color - černá			460	440
S020036 - EPSON Styl.PRO/XL/Styl.Color - barevná			935	910
S020138 - EPSON St.Color 300 - (černá+barevná)			540	530
S020093 - EPSON St.Color 400/500/600/Photo - černá			640	630
S020089 - EPSON St.Color 400/600/800/850/1520 - barevná			740	720
S020108 - EPSON St.Color 800/850/1520 - černá			690	670
S020110 - EPSON Stylus Photo - barevná			490	470
S020187 - EPSON Stylus Color 440/460/640/660/670/Ph750/Ph1200-černá			630	610
S020189 - EPSON Stylus Color 740/760/860/1160-černá			750	730
S020025 - EPSON Stylus Color 800/800+/1000			320	310
S020193 - EPSON Stylus Photo 750 - barevná			530	510
T001011 - EPSON Stylus Photo 1200 - barevná			730	710
T003011 - EPSON Stylus Color 900 - černá			780	756
T003012 - EPSON Stylus Color 900 - černá (dvojitá náplň)			1330	1290
T005011 - EPSON Stylus Color 900 - color			1020	990
T007402 - EPSON Stylus Photo 870/1270 - černá, dvojitá			970	950
T008401 - EPSON Stylus Photo 870/875 - barevná			490	480
T009401 - EPSON Stylus Photo 1270 - barevná			700	680
S020191 - EPSON Stylus Color 440/460/640/660/670/740 - barevná			690	670
T013401 - EPSON Stylus Color 480/580 - černá			440	420
T014401 - EPSON Stylus Color 480/580 - barevná			600	580
T017401 - EPSON Stylus Color 680, 685 - černá			860	850
T018401 - EPSON Stylus Color 680, 685 - barevná			720	710
T019401 - EPSON Stylus Color 880 - černá			860	840
T020401 - EPSON Stylus Color 880 - barevná			700	680
EPSON AcuLaser C2000 (S050033) Toner - černý			1840	1780
EPSON AcuLaser C2000 (S050034) Toner - žlutý			3570	3480
EPSON AcuLaser C2000 (S050035) Toner - purpurový			3570	3480
EPSON AcuLaser C2000 (S050036) Toner - azurový			3570	3480
EPSON (S051072) Fotoválce pro - AcuLaser C2000/ PS			2330	2270
EPSON (S052003) - Fixační olejový válec pro - AcuLaser C2000/ PS			1200	1150
EPSON (S053001) - Transportní jednotka pro - AcuLaser C2000/ PS			7500	7440
EPSON (S053003) - Vypěkáč jednotka pro - AcuLaser C2000/ PS			13800	13650
Páska NIKO pro STAR LC10/20			33	30
Páska NIKO pro STAR LC24 10/15, LC15			43	40
Páska NIKO pro STAR LC24 30			110	105
Páska NIKO pro STAR LC240/90			70	66
Náhradní inkoustové náplně JETTEC	D	D3>5		
VACUUM Kit pro HP DJ 5xx (stanice + 1xnáplň)			380	370
VACUUM Kit pro HP DJ 6xx (stanice + 1xnáplň)			380	350
VACUUM Kit pro HP DJ 850,870 (stanice+1xnáplň) (HP51645)			420	399
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 5xx)			380	370
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 6xx)			420	398
Náplň pro VACUUM Kit (2xnáplň pro HP DJ 850,870)			420	399
Kompatibilní cartridge JET TEC - kompatibilní cartridge	D	D3>5		
EPSON STYLUS 300 (JET TEC) (S020138/3183JB)			295	285
EPSON STYLUS PHOTO - (JET TEC) barevná (S020110)			280	270
EPSON STYL. COLOR400/500/600/Photo-černá(JET TEC) (S020093)			150	130
EPSON STYLUS COLOR 800/850/1520-černá (JET TEC) (S020108)			170	155
EPSON STYLUS COLOR 400/600/800/1520-bar.(JET TEC) (S020089)			290	270
EPSON STYLUS COLOR 740, černá (JET TEC) (S0020189)			170	150
EPSON STYLUS PHOTO 750, barevná (JET TEC) (S020193)			320	305
EPSON STYLUS COLOR 900, černá (JET TEC) (T003011/3453JB)			200	180
EPSON STYLUS COLOR 900, barevná (JET TEC) (T005011/3443JB)			280	260
EPSON STYLUS COLOR 440/640, černá (JET TEC) (S020187)			160	147
EPSON STYLUS COLOR 440/640/740, barevná (JETTEC)(S0020191)			280	260
EPSON STYLUS COLOR 480/580, černá (JETTEC) (T013401/5423JB)			170	150
EPSON STYLUS COLOR 480/580, barevná (JETTEC)(T014401/5433JB)			250	235
EPSON STYLUS Photo 790/870/875/890-STARTER KIT JETTEC (černá+barevná+reprogramátor)			1070	1030
EPSON STYLUS Photo 790/870/875/890/1270/1290 (JETTEC) černá (poprvé nutno koupit jako celou sadu)			280	250
EPSON STYLUS Photo 790/870/875/890 (JETTEC) barevná (poprvé nutno koupit jako celou sadu)			480	450
EPSON STYLUS Color 680 - černá, (T017401) (poprvé nutno koupit STARTER kit)			290	260
EPSON STYLUS Color 680, barevná (EPSON č.T018401) (poprvé nutno koupit jako celou sadu - STARTER kit)			380	349
EPSON STYLUS Color 680 - STARTER KIT (černá+barevná+reprogramátor)			920	890



Autorizovaný distributor
ACORP ELECTRONICS CORPORATION



www.hightech.com.hk

RAYFILM - papír pro ink.tiskárny - ceny uvedeny za 1 list	D	D3 >50
R0115, A4, samolepící, glossy(lesklý)	12	11,5
R0115, A3, samolepící, glossy(lesklý)	26,5	26
R0215, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (206 gr/m2)	9,5	9
R0216, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (170 gr/m2)	9	8,6
R0217, A4, glossy(lesklý) papír pro ink.tiskárny (125 gr/m2)	7	6,5
R0208, A4, photo, lesklý, pro ink.tisk. (192gr/m2)	8	7,7
R0231, A4, photo, matný pro ink.tisk., jednostr. (120gr/m2)	3	2,5
R0230, A4, photo, matný papír pro ink.tiskárny, jednostr. (170 gr/m2)	3,3	3,1
R0235, A4, photo, matný, pro inkjet, oboustranný (100gr/m2)	3	2,8
R0236, A4, photo, matný, pro inkjet i laser, oboustranný (180 gr/m2)	4,2	3,9
R0105, A4, photo, matný, samolepící pap.pro ink.tisk.	3,9	3,6
2xCD, A4, samolepící, glossy, SW - viz. www.cd-labeler.com	11,5	11,1
3xCD, A4, samolepící, glossy, SW - viz. www.cd-labeler.com	11,6	11,2
HEWLETT PACKARD www.hp.cz	D	D3 >3
HP DJ 656C, A4, color	2090	1990
HP DJ 840C, A4, color, par.port + USB	2500	2440
HP DJ 845C, A4, color, USB	2770	2720
HP DJ 930C, A4, color - rychlost až 9 str/min - černá (econofast), až 7.5 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi na photo papír,PP + USB	3460	3370
HP DJ 940C, A4, color	4060	3990
HP DJ 959C, A4, color-rychl. až 11 str/min-černá (econofast), až 8.5 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi na ph. pap., PP+USB, druhý zás. na papír 10x15cm	4800	4710
HP DJ 970C, A4, color, rychlost až 12 str/min - černá, až 10 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi, par.port + USB	6920	6850
HP DJ 980Cxi, A4, color - rychlost až 15 str/min - černá (econofast), až 12 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi na photo papír, PP + USB, modul pro automatický oboustranný tisk	7680	7520
HP DJ 990Cxi, A4, color, rychlost až 17 str/min - černá, až 13 str/min - barevná, PhotoRet III, max.2400x1200 dpi, par.port + USB + infra	9350	9250
HP DJ 1125C, A3, Color PhotoRet II, 600 dpi,par.port+USB	9120	8950
HP DJ 1220C, A3, Color PhotoRet III, 2400x1200 na foto papír,par.port+USB	13990	13690
HP PhotoSmart 1215, A4, color PhotoRet III, 2400x1200 na foto papír - par.port + USB + infra, slot pro pam. kartu SmartMedia/CompactFlash/IBM Microdrive	8700	8560
HP PhotoSmart 1218, A4, color PhotoRet III, 2400x1200 na foto papír - stejná jako photosmart 1215, vyšší rychlost tisku, modul pro automatický oboustranný tisk, možnost připojení k sítí přes externí tiskový server HP Jetdirect	10500	10190
HP OfficeJet G55, A4, Color (tiskárna/scanner/kopírka)	11000	10790
HP OfficeJet PSC 750, A4, Color (tiskárna/scanner/kopírka) -600x600 dpi,2400x1200dpi na foto papír, PhotoRet III, až 11 str/min černá, až 8.5 str/min barevná, připojení přes USB	8150	7990
HP OfficeJet PSC 950, A4, Color (tiskárna/scanner/kopírka/fax), USB	10800	10400
HP OfficeJet K80, A4, color (tiskárna, fax, skener, kopírka) - PhotoRet III, kvalita 2400 dpi na papír fot. kvality, 600 dpi černobíle pro text, rychlost až 12 str/min (draft)/černá), až 10 str/min barva (draft), automatický podavač dokumentů na 20 listů pro bezobslužné kopírování nebo skenování, připojení přes USB nebo par.port	10990	10800
HP LJ 1000W, A4, 10 str/min, 600x600dpi, USB, pouze pro Windows	9200	9120
HP LJ 1200, A4, 14 str/min, 1200dpi, (laserová tiskárna)	11800	11590
HP LJ 1220, A4, 14 str/min,1200dpi,(laserová tiskárna s integrovaným ČB scannerem)	14800	14660
HP LJ 2200d, A4, (laserová tiskárna)	25900	25500
HP LJ 2200ddn, A4, (laserová tiskárna)	32150	31750
HP LJ 4100, A4	37500	36990
HP Color LaserJet 4550, A4, COLOR, Image RET 2400, rychlost až 4 str/min color, 16 str/min ČB	69000	67900
SCANNERY		D3 >3
HP ScanJet 2200C, USB, 600 dpi, A4	2410	2350
HP ScanJet 3400C, par.port + USB, 600 dpi, A4	2960	2930
HP ScanJet 4300C, par.port + USB, 600 dpi, A4	4060	3990
HP ScanJet 4400C, par.port + USB, 1200 dpi, A4	3500	3410
HP ScanJet 4470C, par.port + USB, 1200 dpi, A4	4950	4850
HP ScanJet 5400C	6050	5950
HP ScanJet 5470C	7700	7550
CARTRIDGE, TONERY, OSTATNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL		D3 >3
C6614-Cartridge pro HP DJ 610C, černá	770	750
51626A-Cartridge pro HP DJ 5xx, černá	910	890
51625A-Cartridge pro HP DJ 5xx, color	1000	980
51629A-Cartridge pro HP DJ 600, černá	910	880
51649A-Cartridge pro HP DJ 600, color	940	899
51645A-Cartridge pro HP DJ 820/850/870/890/930/950/970/990/1100/1600C/G55/K80 černá	920	885
C6615DE-Cartridge pro HP DJ 840C, PSC500 černá	790	760
C6625(AE)-Cartridge pro HP DJ 840C, barevná	850	820
51641A-Cartridge pro HP DJ 820/850/870/1100, color	990	966
C1823D-Cartridge pro HP DJ 710/720/815/880/890/895/1120/1125/PSC500. Barevná	980	940
C6578-Cartridge pro HP DJ 990/970/930/950/G55/K80, barevná	980	950
C4844AE-Cartridge pro HP HP Business Inkjet 2200/2250/2250TN, černá	970	950
92274A-Toner pro HP LJ 4L,4ML,4P,4MP	2580	2530
92298A-Toner pro HP LJ 4, 4M, 4plus, 4Mplus, 5,5N,5M	2900	2850
92275A-Toner pro HP LJ Tip (plus), IIip	2980	2910
C3906A-Toner pro HP LJ 5L, 6L	1850	1790
C3903A-Toner pro HP LJ 5P, 5MP, 6P, 6MP	2450	2350
C4092A-Toner pro HP LJ 1100/1100A	1810	1740
C7115A-Toner pro HP LJ 12xx (1200/1220)	1750	1710
C4096A-Toner pro HP LJ 2100, 2200 (pro 5000 stran při 5% pokrytí)	3000	2950
C4127A-Toner pro HP LJ 4000/4050 (pro 6000 stran při 5% pokrytí)	2900	2850
C4127X-Toner pro HP LJ 4000/4050 (pro 10000 stran při 5% pokrytí)	3890	3780
C4129X-Toner pro HP LJ 5000 (pro 10000 stran při 5% pokrytí)	4800	4690
Vedeme plný sortiment Hewlett Packard, většina produktů které nejsou obsaženy v tomto ceníku k dodání na objednávku do 2 dnů.		

OLYMPUS - digitální foto a příslušenství (www.olympus.cz)	D	D3 >2
Olympus C1 - CCD 1,3mil. Pixelů	9700	9350
Olympus C-100, CCD 1.3mil. pixelů	7850	7550
Olympus C 2 -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANY CCD 2.1 mil. bodů	10950	10850
Olympus C 200 Zoom - kompaktní fotoaparát, CCD 2.1mil.pixelů	15500	15250
Olympus C 2040 Zoom -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANY CCD 2.1 mil.bodů	17990	17880
Olympus C 2100 UltraZoom -jednooká zrcadlovka, PROKLÁDANY CCD 2.1 mil.bodů	30250	29990
Olympus C 2500L - jednooká zrcadlovka, PROGRESIVNÍ CCD 2.5 mil. bodů	25250	24990
Olympus C 3000 Zoom - kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANY CCD 3.3 mil. bodů	24990	24750
Olympus C 40 Zoom -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANY CCD 4.1 mil. bodů	30000	29890
Olympus C 4040 Zoom -kompaktní fotoaparát, PROKLÁDANY CCD 4.1 mil. bodů	33800	33550
Olympus E 20P, 5.2 mil. Bodů	72000	71750
Paměťové karty Smart Media		
Olympus M 32PIE, 32MB SM karta Panorama	1320	1250
Olympus M 64PIE, 64MB SM karta Panorama	2550	2490
Olympus M 128PIE, 128MB SM karta Panorama	5250	5190
Redukce pro paměťové karty SMART MEDIA		
MA 2E, PCMCIA redukce, redukce pro PCMCIA sběrnici, pro kapacitu 2 - 64MB	1700	1660
MAFP 2NE, Flash Path - 3.5" redukce -redukce pro 3.5" mechaniku, SW ovladače pro	2750	2690
MAUSB -2E, USB redukce, redukce pro rozhraní USB, čtení i zápis	2900	2874
Další příslušenství		
C 5AE - síťový zdroj k DF (ne pro C21 a C1)	1240	1226
E-7AE, síťový zdroj pro DF C1, C21	1310	1290
B 40SE nabíječka BU-100 NIMH článků + 4ks NiMH články	2560	2490
B 01/4BE - 4 ks NiMH akumulátory 1600 mAh	550	530
HAMA utěrka MICRO OPTIC-CLEANER display 10 ks	43	41
HAMA displax pasta, čistící pasta DISPLEX pro display DF, popř. telefonů	133	130
HAMA LENS PEN - profesionální štětec na optiku	206	203
Kožené pouzdro pro C 1	700	680
Kožené pouzdro pro C 2000/2020/2040/3000/3030/4040Zoom	1100	1050
Kožené pouzdro pro C 2500L	810	790
Kožené pouzdro pro C 42/82/83/84/86/900/920	630	610
ČTECKY SM, CF karet (OEM, PRETEC, PQI), OEM SM karty		
PQI Travel Flash - USB CF/SM/MMC reader	1500	1450
PQI Travel Flash - USB CF/SM/MMC reader, 16MB interní paměť	2020	1970
Pretec SmartMedia / PCMCIA Adapter	1100	1060
64 MB OEM SmartMedia pam.modul	1230	1170
128 MB OEM SmartMedia pam.modul	2520	2450

Prodejní podmínky

Změna cen, zvláště z důvodu změn kurzu USD a EUR vyhrazena. U odběratelů evidujeme jejich zaplacený měsíční finanční obrát bez DPH. Podle něj jsou následující měsíc zařazeni do D kategorií :

D - DEALER (živ.list)

D3>100.000 Kč

Objednávat můžete telefonicky, faxem nebo e-mailem. U nových odběratelů požadujeme při prvním nákupu předložení kopie živ.listu (nebo výpisu z OR). Běžně jsme schopni garantovat dodání zboží do 24 hodin od objednání v případě, že ve chvíli objednání je veškeré zboží skladem. Zboží je zasíláno přepravní službou EDIS na dobírku. Ceník přepravní firmy EDIS najdete na naší stránce www.fan.cz. Při odběru nad 10000,- Kč bez DPH, doprava zdarma. Přeprava zboží probíhá do 24 hodin od chvíle převzetí zásilky v našem skladu. Cena za doručení je závislá na váze zásilky. Dopravu hradí zákazník. Stálým zákazníkům poskytujeme levnější přepravní podmínky a platbu ne dobírkou ale fakturou.V případě přepravy EDISem je na zasílané zboží vystavena faktura, která je součástí zásilky. Na odebrané zboží je vystaven dodací list, který obsahuje výrobní čísla a záruční dobu zboží. V případě reklamace je nutno vzít sebou (případně zaslat společně s reklamovaným zbožím) nákupní doklad s výrobním číslem reklamovaného výrobku, reklamované zboží s kompletním příslušenstvím (kabely, diskety, manuály,...) Bez těchto náležitostí nebude zboží do reklamace přijato. Veškeré zboží bude otestováno pouze na popsané závady. (prosíme, pokuste se stylizovat Vaše popisy závad co nejšířeji) V případě oprávněné reklamace bude zboží do 30 dnů opraveno, případně ve stejné lhůtě vyměněno. (uvedená lhůta je samozřejmně maximální, běžně jsou reklamace řešeny v kratších termínech). Do reklamace nebude přijato zboží s mechanickým poškozením (vyhořelé, zlomené, poškrábané,...) Vyhrazujeme si právo výměny vadného zboží za zboží obdobných parametrů případně vrácení kupní částky. V případě neoprávněné reklamace (zboží nevykazuje popsané závady) bude účtována práce technika v paušální částce 300,- Kč bez DPH.